

Un Livret de Genre OU *Un Genre de Livret*



SOMMAIRE

| | |
|---|-------|
| Le sexe et le genre | 5 |
| Transsexualité et Identité de Genre | 5 |
| 1) Première étape..... | 10 |
| 2) Deuxième étape..... | 11 |
| 3) Troisième étape :..... | 19 |
| 4) Quatrième étape | 21 |
| | |
| <u>Introduction</u> : | 4 |
| | |
| I - <u>Qu'est ce que le transsexualisme</u> | 5 |
| Identité de genre..... | 6 |
| | |
| II - <u>Qu'est ce qu'un transsexuel primaire / secondaire</u> | 7 |
| Tenez ceci n'est pas ma peau | 8 |
| | |
| III - <u>Le Protocole de changement de sexe</u> | 9 |
| Médicale / Administratif | |
| La transformation | |
| 1) Première étape | |
| R.D.V. chez le psy | 10 |
| 2) Deuxième étape | |
| L'épilation définitive..... | 11 |
| Les hormones | 12 |
| Les mises en garde | 13 |
| Les effets généralement constatés..... | 14/17 |

| | |
|--|-------|
| Fille Hermaphrodite | 18 |
| 3) Troisième étape | |
| La pomme d'Adam..... | 19 |
| Photo de Résection | 20 |
| 4) Quatrième étape | |
| Les implants mammaires | 21 |
| Photo de pose d'implants | 22/23 |
| Garçon Hermaphrodite | 24 |
| IV - <u>La chirurgie d'une vaginoplastie</u> | 25 |
| 1) L'arrêt du tabac, des hormones et l'épilation | 26 |
| 2) Les schémas de l'intervention..... | 27/31 |
| 3) Les dilatations, l'hygiène..... | 32/36 |
| Photo Chevalier d'EON | 37/38 |
| V- <u>Lexique</u> | 39/41 |
| VI - <u>Les différentes structures à connaître</u> | 42/44 |
| Les différents Genres..... | 45 |
| VII - <u>Equipe Médicale de Marseille</u> | 46 |
| VIII - <u>Sources des différents sites Internet</u> | 47 |
| Bibliographie..... | 48 |
| Adresses des différentes associations..... | 49 |



Pour que la nouvelle génération de femme dite du troisième sexe soit bien intégrée, il faut que l'homme et la femme soient plus tolérants, et leur laisse la place à laquelle elles ont droit comme tout autre personne.



Même de nos jours avec tout le progrès de fait, que ce soit en médecine ou en technologie, l'être humain n'a pas évolué et ce n'est pas évident en 2007 d'être une Femme.

Pourtant, la femme est l'avenir de l'homme...

I - Qu'est ce que le Transsexualisme

Le transsexualisme répond au désir profond d'appartenir au sexe opposé.

Le sexe et le genre

(On peut être de sexe masculin et de genre féminin ou de sexe féminin et de genre masculin).

Transsexualité et Identité de Genre

Généralement, l'être humain ne se pose pas la question de savoir quelle est son identité de genre. Il n'y a pas de dichotomie entre celle-ci et son corps morpho anatomique. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde...

L'origine de ce phénomène reste inconnue malgré de nombreuses études et recherches scientifiques. Les théories psychiatriques rejetant les causes sur l'éducation inculquée par les parents sont de plus en plus contestées. L'éventualité d'une action des hormones s'avère plus probable. Les chromosomes ou les gènes sont de nouvelles voies qui donneront peut-être des réponses dans l'avenir. De toute évidence, ces personnes ne doivent plus être marginalisées, ni surtout méprisées et / ou exclues de notre société. Leurs parents ne doivent plus les rejeter, ou se culpabiliser. La honte de leur différence doit disparaître et être remplacée par la conscience affirmée de leur être et leurs droits. L'identité de genre est vécue de diverses manières selon les individus, aussi ne faut-il pas confondre :

- **Les travestis/es** qui ont conscience d'appartenir à leur sexe biologique mais, sans se l'expliquer, éprouvent le besoin de s'habiller avec les vêtements du sexe opposé.
- **Les transgénéristes** qui vivent leur identité de genre dans la diversité. Certains revendiquent le droit à l'androgynie. D'autres vivent en tant que femmes (ou hommes), bien que non opérés/es. Les transgenres s'expriment du plus profond de la dualité.
- **Les transsexuels/les** qui mettent en conformité leur sexe anatomique et leur morphologie avec leur identité de genre. Ils ne changent pas leur identité profonde mais rectifient uniquement l'enveloppe corporelle.



II - Qu'est ce qu'un transsexuel - primaire - secondaire ?

Par primaire ou secondaire, le corps médical français a institué les limites de la prise en charge pour transsexualisme, les primaires étant considérés comme les « vrais » et les secondaires comme les « faux ».

Si la personne est mariée, a des enfants, ou un certain âge, elle sera considérée comme étant transsexuelle secondaire ; ce qu'il y a encore peu de temps sous-entendait un refus du corps médical pour une transformation. Si l'utilisation de ces catégories s'est assouplie avec le temps, celles-ci n'en restent pas moins marquantes.

Bon nombre de transsexuel/les s'inquiètent d'être dans la mauvaise colonne. La différence entre les deux est liée au vécu de l'individu quand il prend contact avec le corps médical. Ces deux catégories distinctes ont de moins en moins cours dans les pays étrangers. Cela reste une habitude française bien restrictive, et sans aucun fondement scientifique.



Tenez ceci n'est pas ma Peau



**Voici quelques petits
conseils pour en changer**

III - Le Protocole de Changement de sexe

C'est la procédure légale française pour une prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour un changement de sexe.

Procédures

Médicale :

Le protocole est au minimum de deux ans avec le psychiatre référant qui donnera son accord, dans un premier temps, à l'endocrinologue pour un traitement hormonal approprié.

Pendant ces deux ans, il y a des tests à passer chez un expert en psychopathologie, (test de **RORSCHACH**, puis d'autres tests sur la personnalité du patient).

L'intervention de vaginoplastie, en France (et sur Marseille) est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Dans le cas d'une intervention à l'étranger avec l'accord issu du protocole, il existe des possibilités de remboursements par la sécurité sociale, mais ces remboursements sont plus aléatoires.

Administrative :

On peut changer de prénom sans avoir changé de sexe. On peut commencer la démarche de changement d'état civil, en sachant la date de l'intervention, cette démarche accélère le temps d'attente qui peut prendre entre 1 à 2 ans. Cette procédure peut être prise en charge par **l'aide juridictionnelle** si la personne a de modestes revenus.

La transformation

1) Première étape

Il faut commencer sa démarche en prenant un rendez-vous chez le Psychiatre référant qui s'occupe du suivi des personnes qui ont le désir d'un changement de sexe.

Le protocole à suivre est de deux ans minimum. Ce protocole sert surtout à bien cerner la personne pour qu'elle ne fasse pas d'erreur, car une fois l'intervention effectuée il n'y a pas de retour en arrière c'est une opération irréversible. Le docteur Mireille Bonierbale est le médecin psychiatre référant à Marseille et sur la région des Bouches-du-Rhône. Après quelques entretiens, le psychiatre vous met en relation avec l'endocrinologue, à condition que son évaluation y soit favorable. Le protocole sera lancé et vous obtiendrez le 100% de remboursement pour les démarches. Ce 100% prendra en charge les consultations chez le psychiatre, l'endocrinologue, il peut servir à l'intervention de la pomme d'Adam (résection), la pose d'implants mammaires et la vaginoplastie.



2) Deuxième étape

L'épilation définitive :

- 1) Le visage (la barbe)
 - Soit une épilation au Laser
 - Soit une épilation électrolyse
 - Soit une épilation à la cire

- 2) L'épilation du corps :
 - Les bras
 - Les jambes
 - Le torse

Pour le visage une épilation à **l'électrolyse** (électrique) est définitive au bout de plusieurs séances et peut s'avérer douloureuse et laisser des traces. Si la personne a vraiment le visage abîmé par la marque de l'aiguille, elle peut faire une petite intervention. Cette intervention a pour but de poncer la première couche de la peau, cela s'appelle une **dermabrasion**. Quelques temps plus tard, la peau du visage est devenue lisse, sans aucune trace.

Sinon une épilation à **la cire** peut être très efficace, mais cela peut prendre énormément de temps selon la pilosité de la personne. Mais le résultat en vaut la peine, car cette méthode n'abîme pas la peau (à condition qu'elle soit faite dans de bonnes conditions). Pour le laser cela dépend de la pigmentation de la peau.



Le laser donne de bon résultat sur les peaux blanches avec une pilosité foncée, le résultat est quasiment définitif au bout de plusieurs séances mais il est aussi douloureux.

Les hormones :

L'endocrinologue est un médecin spécialisé dans la prescription de traitements hormonaux ainsi que de la régulation de celles-ci dans votre corps. Ce médecin a pour but de vous prescrire un traitement approprié. Des prises de sang sont indispensables pour pouvoir vous délivrer des hormones qui vous seront spécifiques, chaque personne à un traitement totalement différent.



Mise en Garde

Ne jamais entreprendre un traitement hormonal sans suivi médical !!!!

Les hormones sont des agents messagers chimiques du corps. Elles sont fabriquées et contrôlées par le système endocrinien. Proportionnellement, les femmes ont plus d'oestrogènes et de progestérone que les hommes qui ont plus de testostérone, ou androgènes. Ces hormones agissent sur certains tissus et les caractères sexuels secondaires. Le traitement suivi par les transsexuelles H vers F est à base d'oestrogènes naturelles ou synthétiques et de progestérones. On utilise aussi des anti-androgènes.



Les effets généralement constatés

La fertilité : La fertilité diminue. Quelquefois elle peut revenir à la normale si la thérapie est stoppée pendant les deux premiers mois.

Les érections : Les érections directement stimulées deviennent peu fréquentes et difficiles à maintenir, le plaisir ou jouissance masculine baisse. Les érections spontanées disparaissent.

Les testicules : Les testicules et la prostate s'atrophient. Les orgasmes éjaculatoires diminuent en intensité et sont difficiles à obtenir. La peau du pénis rétrécit si les érections ne sont pas régulièrement stimulées.

Les seins : Les seins se développent. En général la croissance restera légèrement en décalage de celle de ses proches (mère, soeur). La croissance des mamelons n'est pas systématique, surtout si on débute le traitement au-delà des 10 ans après la puberté.

La peau : La peau devient plus fine et transparente, les sensations tactiles deviennent plus intenses.

La graisse : La graisse est redistribuée. Le visage prend une forme plus typiquement féminine. La graisse tend à se déplacer de la taille vers les hanches et le haut des cuisses.

Les poils : Les poils du corps poussent plus lentement (exception faite pour les cheveux, la barbe et les poils pubiens). Ils deviennent moins denses et leur couleur s'éclairci.

Les muscles : Les muscles qui ne sont pas soumis à un exercice régulier peuvent perdre leur tonus, spécialement ceux qui étaient mal développés avant la thérapie.

Les glandes sudoripares : Les glandes sudoripares deviennent moins actives, d'où une peau plus sèche.

Les cheveux : Les cheveux s'épaississent et la calvitie arrête sa progression. Dans certains cas, un duvet peut repousser à l'endroit où les cheveux sont tombés récemment si le follicule est encore vivant.

La voix : La fréquence de la voix n'est pas modifiée.

Le métabolisme : Le métabolisme peut subir un changement notable par une prise de poids et une perte d'énergie. On dort plus ou moins bien, on a froid plus facilement.

Les ongles : Les ongles deviennent plus fins et plus fragiles.

Les odeurs : Les odeurs corporelles (peau et urines) changent. Elles deviennent plus fortes.

Les émotions : Les émotions internes sont amplifiées devenant plus apparentes. On parle d'une diminution de l'anxiété, d'un sentiment de bien-être, ce qui pourrait provenir d'un effet placebo. Le fait d'arrêter puis de reprendre la thérapie ou d'ajuster les dosages, peut entraîner une irritabilité ou une dépression passagère.


Le plaisir : Le plaisir féminin et la libido féminine augmentent. Cette observation reste subjective étant donné que les hommes ne peuvent comparer ces expériences. Les orgasmes non-éjaculatoires deviennent plus probables chez celles qui sont prédisposées à les avoir, mais de par l'absence de recherche d'orgasmes éjaculatoires, d'autres types d'orgasmes peuvent voir le jour dans une relation sexuelle donnée.

La barbe : La barbe ne diminue pas en intensité. Il y a quelques exceptions chez les personnes ayant leur propre prédisposition génétique ou commençant les hormones moins de 10 ans après la puberté.

Le squelette : La structure osseuse ne change pas de forme ni de taille.

Le tabac : La consommation de tabac augmente les risques de maladies cardiovasculaires.





Fille Hermaphrodite, vue en 1751 et dessinée d'après Nature

3) Troisième étape :

La pomme d'Adam.

Si vous avez une pomme d'Adam trop proéminente, il est possible de la réduire grâce à **une résection**. Cette intervention se déroule très bien et n'est pas douloureuse. Le médecin qui pratique cette opération est un **O.R.L.** Le patient prend un premier rendez-vous avec le chirurgien pour un examen de la gorge (**fibroscopie**), celui-ci évaluera la partie à poncer. Une petite incision est faite dans le cou au niveau de la pomme d'Adam et dans un pli. Cette opération est sans risque, il faut bien appliquer les conditions du chirurgien après l'intervention. Les symptômes ne sont pas contraignants, une petite gêne quand on avale, cela ne dure que quelques jours. Une pommade à appliquer et des petits pansements (stéri-strips) à changer tous les jours favorisent la cicatrisation.



Avant une résection



Après une résection


4) Quatrième étape

Les implants mammaires.

Une évaluation par votre endocrinologue sera faite au bout de plusieurs années. Si vraiment votre poitrine ne se développe pas plus que ça, vous pouvez avoir recours à la chirurgie esthétique. Vous pouvez consulter un médecin spécialisé dans la chirurgie esthétique.


la pose d'**implants** s'effectuera par un spécialiste. Il vous rencontrera afin d'évaluer la grosseur de la prothèse à placer et un devis vous sera remis par le praticien que vous avez choisi. Il existe plusieurs types de pose. La plus pratique et la moins douloureuse consiste à passer autour de l'aréole du sein, sous les aisselles également ce qui est très douloureux car le chirurgien doit décoller un peu plus le muscle et la peau. Il y a différentes sortes et formes de prothèse. Il existe des prothèses en **sérum physiologique** (eau salée), d'autre en **silicone** et maintenant en **gel de silicone**. Le plus souvent le praticien mettra des implants en sérum plutôt qu'en silicone. La prothèse en sérum peut se percer il n'y a aucun risque pour le corps car c'est de l'eau salée. Si la prothèse en silicone se perce, cela peut s'avérer dangereux car la silicone ne s'évacue pas comme le sérum. Maintenant, il y a le gel de silicone qui est plus compact, si la membrane de la prothèse vient à se rompre la silicone ne se répandra pas dans l'organisme.

Sous le muscle



Sous glandulaires

Emplacement des incisions





Garçon Hermaphrodite, vu en 1755 et dessiné d'après Nature

IV - Chirurgie d'une Vaginoplastie



L'arrêt des hormones.

L'arrêt du tabac

Une épilation définitive.

Vaginoplastie

Les dilatations


**Rendez-vous avec
votre endocrinologue**

**Protection et réduction
des risques**

1) L'arrêt du tabac, des hormones, l'épilation


Au préalable, certaines précautions sont indispensables pour permettre que l'opération et ses suites se déroulent dans les conditions optimales :

- arrêter le traitement hormonal au minimum 15 jours avant l'opération
- arrêter de fumer aussi 15 jours avant l'opération - surtout, fais ce que je te dis, pas ce que j'ai fait :
- faire pratiquer une épilation définitive des zones ci-dessous





2) Les Schémas de l'intervention


Les schémas ci-dessous reprennent, étape par étape, une opération de changement de sexe Homme / Femme





Après avoir placé une sonde urinaire, on procède à une incision en forme de Y entre les testicules et le pénis, ainsi qu'une autre incision à la base du gland pour isoler le corps caverneux (la partie spongieuse qui se remplit de sang et provoque l'érection) (voir pointillés en rouge).



Ensuite on procède à l'ablation des testicules (orchidectomie) et du corps caverneux.



Ensuite, on récupère la totalité de la peau du pénis, et après en avoir recousu l'extrémité, on y place une forme pour l'insérer dans la cavité abdominale où on la retourne afin de créer le vagin.



Le vagin étant en place, on va utiliser les terminaisons nerveuses du gland pour créer le clitoris, en lui préservant sa sensibilité.




Ensuite, on place le clitoris et l'urètre (en jaune). Pour terminer, le chirurgien pratique une labiaplastie qui consiste à modeler les lèvres avec la peau restante.

L'intervention chirurgicale dure environ 2h30, ce qui, pour un travail de cette complexité, représente, une prouesse exceptionnelle. Sous 1 mois, il faut impérativement faire retirer les sutures non résorbables. Les autres doivent se dissoudre dans les 3 à 4 mois suivant l'intervention.

3) Les dilatations, l'hygiène

Les soins post-opératoires doivent être extrêmement rigoureux, tant sur le plan de l'hygiène, que sur la régularité des dilatations. Pensez aussi aux indispensables antibiotiques, genre Ciflox. Vous devrez vous procurer un jeu de ["sextoys"](#) pour pratiquer vos dilatations vaginales. Ceux-ci sont de diamètre progressif (25mm, 28mm, 32mm, 35mm, 38mm) pour permettre à votre vagin, d'une part, d'acquérir une totale élasticité - il faut compter environ un an - , et d'autre part, pour éviter que celui-ci ne se referme. Ne pas se précipiter pour les changements de taille. Il faut que la pénétration de l'objet soit "confortable" pour envisager de passer au suivant.



Les dilatations doivent se pratiquer comme suit,
Soyez détendue, relax, cela ne s'en passera que mieux :


Utilisez pour les mains, après lavage méthodique, un gel antibactérien et des gants de latex vendus en pharmacie.

Commencez par introduire un peu de gel (utiliser de préférence un gel à la glycérine comme le KY) dans votre vagin avec le doigt. Restez un certain temps, de manière à le rendre plus élastique. Ensuite, mettez un préservatif sur le dilateur, enduisez-le de gel et commencez à l'introduire doucement. Je sais, au début, ça fait mal. Essayez de l'introduire (si vous avez des difficultés, faites-le doucement tourner de gauche à droite et de droite à gauche) jusqu'au moment où vous ressentez une légère douleur. Dès que vous sentez cette douleur, reculez-le très légèrement. Vous devez être quasiment au fond de votre vagin. Gardez-le pendant 1/2 h à 3/4 d'heure.


Important : pensez à avoir à portée de main : des kleenex, un sac poubelle pour les kleenex et divers emballages, le téléphone, les zappettes diverses et variées, une bouteille de votre boisson préférée, vos clopes, bref, tout ce qui peut vous rendre la vie agréable pendant ces instants un peu contraignants.

Pensez aussi à enfermer le chien dans la cuisine... on ne sait jamais !!!

incorrect



correct





Ensuite, vous passez dans la salle de bains pour les ablutions rituelles, à savoir une injection vaginale d'un litre d'eau mélangée à 30cc (=30 ml) de Bétadine avec une poire (prenez-en une à embout arrondi, certaines ont des légères arêtes, certes arrondies, mais carrément désagréables, et, prenez-la à jet rotatif (Marvel fera tout à fait l'affaire)- faut que ça diffuse !!

Ensuite bain, si possible, et, confort suprême, un jet léger à la douche sur la zone pubienne. Vous devriez d'ailleurs, après un certain temps, ressentir des sensations agréables, voire plus !!!

Dernière étape : la désinfection. Un coton ou une compresse imprégnée de bétadine pure dissuadera les bactéries de s'approcher de vous.

- Bref, quasiment un boulot à plein temps : environ 1h30 à chaque fois !!!
Au début, pas cool !! Ca tire, puis les injections sont carrément désagréables, mais je le répète, c'est une garantie de succès de l'opération!


Pensez aussi à consulter régulièrement votre médecin pour le suivi post-opératoire et la surveillance des fils, et prenez contact avec votre endocrinologue pour réajuster votre traitement hormonal. N'oubliez pas que vous êtes hypo gonadique !!!

Pour tous vos nouveaux rapports sexuels, pensez à vous protéger. Votre vagin qui est fait avec la peau de votre pénis n'est pas une muqueuse, soit, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une microfissure ou d'une micro lésion, et vous risquez comme toute autre personne une **I.S.T, V.I.H, V.H.C.** Pour tous vos rapports, mettez bien du gel à base d'eau, car celui-ci ne risquera pas de rendre le préservatif poreux. Le gel est aussi important pour votre confort lors de la pénétration.



C'est en 1728 que naquit à Tonnerre, dans une vieille famille de notables locaux, Charles Geneviève Louis d'Eon de Beaumont. La confusion des prénoms était prémonitoire d'une vie marquée tout entière par l'ambiguïté.

Ses débuts furent des plus classiques : doctorat en droit et travaux d'histoire financière. Mais ses talents et sa bonne mine le firent bientôt remarquer du Roi Louis XV qui l'embrigade dans ses services de diplomatie parallèle (le "Secret du Roi") sous la conduite du Comte de Broglie; afin d'approcher la Tsarine Elisabeth de Russie, d'Eon se métamorphose en M^{elle} Lia de Beaumont.



Rentré en France, il reçoit de Marie-Antoinette une garde-robe digne de son nouveau sexe. Mais il doit s'exiler à Tonnerre où les plus grands personnages le visitent. Retourné à Londres il y est surpris par la Révolution et ruiné, il termine misérablement sa vie en saltimbanque. Toujours vêtu de ses robes, il s'exhibe dans des duels de foire; il meurt en 1810 après avoir passé 49 ans habillé en homme et 33 ans sous des vêtements féminins.

V-LEXIQUE

Ablutions : Lavage du corps, faire sa toilette

Androgène : Hormone androgène, qui provoque l'apparition des caractères sexuels masculins (testostérone)

Aide juridictionnelle : Dossier de demande d'aide de justice gratuite pour les modestes revenus.

Cardiovasculaire : Qui concerne le cœur et la circulation sanguine.

Corps caverneux : Partie du pénis qui permet l'érection.

Dichotomie : Division, opposition entre deux éléments, deux idées.

La dualité : Coexistence de deux éléments de nature différente.

Fibroskopie : Exploration d'un organe à l'aide d'une mini caméra.

Le follicule pileux : Petit sac sous le cuir chevelu où pousse le cheveux.

Les glandes sudoripares : Glandes du corps qui sécrètent la transpiration.

Hypo gonadique : Se dit d'une personne qui n'a plus de testicule ou d'ovaire.

I. S. T. : Infection sexuellement transmissible

Métabolisme : Ensemble des transformations chimiques et biologiques dans l'organisme.

Oestrogène: Hormone féminine.

O.R.L. : Oto-rhino-laryngologiste, chirurgien spécialisé dans tout ce qui fait partie du nez, des oreilles, de la bouche et gorge.

Orchidectomie : Ablation des testicules.

Dermabrasion: La dermabrasion est un ponçage ou meulage rotatif, effectué superficiellement sur la peau pour en aplanir les différents reliefs. Cette technique simple est réalisée sous anesthésie locale le plus souvent et ne nécessite de ce fait pas d'hospitalisation. Elle est efficace sur certaines cicatrices (séquelles d'acné) et certaines rides, notamment les ridules des lèvres ;

Progestérone : Hormone féminine.

Une résection : Opération chirurgicale qui consiste à découper, racler un organe.

RORSCHACH : Test psychologique de personnalité (interprétation visuelle de planches représentant différentes formes)

Sérum physiologique : Eau salée

Scrotum : Peau qui entoure les testicules.

Testostérone : Hormone masculine.

L'urètre : canal urinaire.

Vaginoplastie : intervention chirurgicale qui consiste à un changement de sexe, d'un masculin vers un sexe féminin

V. H. C. Virus hépatite C

V. I. H. Virus de l'immunodéficience Humaine



VI – Les structures à connaître

Autres Regards est une association de santé communautaire pour et avec les personnes prostituées. Ses actions sont la prévention et la réduction des risques liés au V.I.H et aux I.S.T, l'accès aux soins, aux droits, et à la citoyenneté. Actions : tournées de rue (jour et nuit), accueil, accompagnement, permanences médicales et juridiques.



P . A . S . T . T

(Prévention, Action, Santé, Travail, Transgenres).

Est une association identitaire et communautaire créée, organisée, menée et dirigée par la communauté transgenre.

- ☀ **Programme d'Accueil**
- ☀ **programme prison**
- ☀ **Programme hébergement**
- ☀ **Programme International**
- ☀ **Programme Juridique**
- ☀ **programme Insertion**
- ☀ **programme Formation**
- ☀ **Programme Prévention Mobil VIH / IST**
- ☀ **Permanences au Bois de Boulogne**
- ☀ **Permanence sur les Bds Périphérique**



A.A.T.

(Association d'Aide aux Transsexuel/les)

L'association A.A.T a son adresse sur la canebière à la Maison des Associations. Cette association a pour but comme toutes les autres d'aider et d'orienter du mieux possible les personnes vers leurs démarches. Vous pouvez écrire pour poser vos questions, demande etc..

C.A.R.I.T.I.G.

(Centre d'Aide, de recherche et d'Information sur la Transsexualité et l'Identité de Genre)

Les Missions : L'Aide, la Recherche, l'Information.

Les Objectifs : Ne plus être bafouée. Être des citoyens à part entière. Avoir accès à des soins de qualité, dans le respect et la dignité. Se défendre pour la garde de l'emploi, du logement, du droit parental...

Soutenir et sensibiliser les partenaires professionnels

A.S.B

L'ASB est une association loi 1901, s'occupant de la question « Transsexuelle ». Réunion, information, permanences téléphoniques, soutien psychologique, orientation vers des professionnels spécialisés, réunions spéciales familles, publications trimestrielles(l'Identitaire), marches, participation à la recherche....Pour tout public.



S.T.S (Support Transgenre Strasbourg)

Support Transgenre Strasbourg est un groupe de personnes transgenre qui s'est constitué au courant de l'été 2002.

- ☀ : L'échange d'expériences et de conseils entre personnes **transgenre**
- ☀ : L'entraide et le support entre personnes **transgenre**
- ☀ : Encourager ceux et celles qui n'osent pas encore se montrer au grand jour
- ☀ : Oeuvrer à l'évolution des attitudes sociales et des positions politiques face aux personnes transgenre



SIDA INFO SERVICE

Je peux parler : Savoir si je suis atteint par le virus, où puis-je faire un test, connaître mes droits, comment me soigner.




AIDES Créée en 1984 et reconnue d'utilité publique en 1990, **AIDES** est la première association française de lutte contre le sida. Dès son origine, l'objectif de l'association a été de réunir les personnes touchées directement ou indirectement par le sida afin de leur permettre de s'organiser face à ce nouveau fléau.



CABIRIA est une association de santé communautaire pour et avec les personnes prostituées. Ses actions sont la prévention et la réduction des risques liés au V.I.H et aux I.S.T, l'accès aux soins, aux droits, et à la citoyenneté. Diane Gobeil est référente des personnes trans' au sein de l'association.



Homme




Femme



TRANS'

(Transgenre, Transsexuelle)



VII - Assistance Publique Hôpitaux de Marseille

Chef de service
Professeur Christophe Lançon

Unité fonctionnelle de sexologie Et de Dysphories de genre

Praticien Hospitalier Coordonnateur
Dr Mireille BONIERBALE

Psychologues Clinicienne
Mme Noëlle MAGAUD-VOULAND
Mme Aude MICHEL

Endocrinologue
Dr Véronique CHABERT- ORSINI

Chirurgie
DR Anne -Sophie PERCHENET

Infirmière Coordinatrice
Mme Marie – Hélène HENRIC
Tel : 04 91 74 61 13

Secrétariat Consultations :
Tel : 04 91 74 40 51
Fax : 04 91 74 62 16

**CHU Sainte-Marguerite – 270 Bd Sainte-Marguerite
13274 Marseille Cedex 09**

VII - Sources des différents sites Internet



www.caritig.org



<http://lisa.trav.free.fr>



[http:// lisa.trav.free.fr/chirurgie.htm](http://lisa.trav.free.fr/chirurgie.htm)



<http://www.ipoint.fr/cschmidt/tonnerre/eon.htm>

Site Internet



www.cocinelleshow.com



http://www.dianeetlesexedesanges.ch/3colset008/_menu.htm



www.aihus.org/pages/cours/site_transsexualisme.html



www.ab CFR.org



<http://www.annelawrence.com>



<http://perso.wanadoo.fr/marilyn83/Sac.htm>



[http://www.sts67.org./](http://www.sts67.org/)



<http://www.planete-esthetique.com/annuaire.htm>



<http://www.conseil-national.medecin.fr>

 <http://www.transmonde.net>

 <http://www.i-trans.net/xxy/bonne-adresses.htm>

Forum de Discussion et d'information

 : <http://i-trans.net/forum/index.php>.

 : <http://www.fabulous-gonzesses.com/forum/index.php>

B i b l i o g r a p h i e

 « Maman, j'ai besoin d'être une fille »
<http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TS/Evelyn/French/Evelyn.F.html>

 : <http://www.bambi-lelivre.com/commande.html>

Crée par : Valérie Soyer

AUTRES REGARDS

3 Rue de Bône
13005 Marseille
Tel : 04.91.42.42.90. Email : trans.13@wanadoo.fr

P.A.S.T.T.

94 Rue Lafayette
75010 PARIS
Tel : 01.53.24.15.40. Email : passt@noos.fr

C.A.R.I.T.I.G

BP 756 // 75827 Paris Cedex 17
Tel : 0870.700.600.
Email: caritig@caritig.org Web: <http://www.caritig.org>

A . S . B

ASB C/O RELAIS 59
1 rue Hector Malot // 75012 PARIS
Tel : 0143 57 21 25 Web : asbfrance.org

SIDA INFO SERVICE

0 800 840 800 www.sida-info-service.org

AIDES www.aides.org

CABIRIA

7 rue Puits- Gaillot BP 1145
69203 Lyon cedex 01
Email : cabiria@wanadoo.fr Web : www.cabiria.asso.fr
Tel : 04.78.30.02.65