

Liste de semences / variétés paysannes potagères et fruitières

Suggestion de l'ASBL « FOM » et de J. et G. Cardon, de variétés végétales paysannes pour jardins-forêts, jardins potagers et vergers

Je vous conseille de consulter aussi ou d'acheter l'ouvrage "Les Semences de Kokopelli", 848 pages et 1300 photos, 14e édition, 55 € + frais de ports, présentant une collection planétaire de **2952 variétés et espèces**, principalement alimentaires, mais incluant aussi des plantes médicinales et ornementales provenant de divers continents, dont plus de 600 variétés de tomates, 400 variétés de piments doux et forts, plus de 50 variétés d'aubergines, 250 variétés de courges, 80 variétés de melons, 130 variétés de laitues et beaucoup d'autres plantes potagères. Cf. http://kokopelli-semences.fr/les_semences_de_kokopelli

Définition, en 2009, de « **variétés paysannes** », selon le **Réseau Semences Paysannes** : « **variétés que nous, paysans, sélectionnons et que nous ressemons et continuons à faire évoluer dans nos champs pour les adapter à de nouvelles nécessités agronomiques, alimentaires, culturelles, ou dues aux changements climatiques. Nous considérons que ces activités sont un droit imprescriptible de chaque paysan, chaque jardinier et qu'il nous appartient de plein droit de gérer collectivement le « patrimoine génétique » issu de milliers d'années de travail de nos ancêtres paysans.** »
« Les semences paysannes, dites encore de pays ou anciennes, sont celles qu'un agriculteur prélève dans sa récolte en vue d'un semis ultérieur, qui ne sont pas préalablement issues de semences certifiées achetées à un **semencier**. Les semences paysannes sont donc des semences directement issues de celles que les paysans ont sélectionnées et multipliées dans leurs champs avant le développement au XIXe siècle de la sélection variétale en lignée pure moderne. Ces semences représentent la majorité de celles utilisées en agriculture vivrière, et on estime à environ 1,4 milliard le nombre d'agriculteurs utilisant des procédés traditionnels de sélection. Longtemps négligées par les chercheurs, ces semences bénéficient d'un regain d'intérêt, notamment à la suite des actions d'agriculteurs, issus du monde, développés comme de pays en développement, associés à différentes ONG, qui en montrent l'intérêt agronomique mais aussi écologique puisque favorisant fortement la biodiversité. La recherche, souvent participative, autour de ces semences, tout comme leur distribution et leur commercialisation se heurte toutefois à des obstacles juridiques et réglementaires tant au niveau national que supranational ».
Source :

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Semence_paysanne

« Semences que les agriculteurs sélectionnent eux-mêmes et cultivent d'une année sur l'autre. En vrais experts, ils savent révéler les possibilités d'une semence en fonction du climat et du sol. Les fruits et légumes qui en sont issus sont tous différents dans le champ. **Cette pratique est essentielle pour le maintien de la biodiversité** ».

Source : http://www.carrefour.com/sites/default/files/cp_carrefour_marche_interdit_def_20_09_2017.pdf

Les semences paysannes, souvent anciennes, n'ont pas de statut en droit de la propriété intellectuelle et relèvent du domaine public. Par contre, les paysans n'ont pas le droit de réutiliser / de ressemer, d'une année à l'autre, les semences « améliorées » brevetées, qu'il a achetées chez un semencier. Les semences qu'ils ont achetées et qu'ils ressemont sont alors appelées « **semences de ferme** ». Depuis, le 11 juin 1970, les semences de ferme deviennent illégales, en France, au terme de la loi no 70-489. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Semence_ferme%C3%A8re

Le catalogue officiel des espèces et variétés : En 1932 est créé le catalogue officiel des espèces et variétés, dans le but de clarifier l'offre et de protéger l'utilisateur, qui est ainsi assuré de l'identité de la semence qu'il achète. Depuis 1949, seules les semences appartenant à une variété inscrite au catalogue sont autorisées à la commercialisation. Pour inscrire une variété au catalogue, la procédure est coûteuse et les critères d'accès sont restrictifs : les variétés doivent notamment être distinctes des autres variétés déjà inscrites et constituées d'un ensemble de plantes homogènes et stables dans le temps. Entrent ainsi dans ce cadre les lignées pures, hybrides et variétés issues de biotechnologies (autres que la transgénèse), mais pas les semences paysannes car ces dernières sont constituées de populations diversifiées évoluant dans le temps et selon les terroirs.

Ces plantes sont répertoriées dans la **Bases de données des variétés, Gnis**. Cf. Bases de données des variétés - **Gnis**, www.gnis.fr/catalogue-varietes/ & <http://cat.geves.info/Page/ListeNationale>
Note : 7 000 variétés dans les listes du Catalogue Officiel Français, 23 000 variétés d'espèces agricoles dans le Catalogue Européen, 21 000 variétés d'espèces potagères dans le Catalogue Européen, 9 600 variétés d'espèces fruitières dans le Catalogue Européen.

Une variété du catalogue officiel peut faire partie du domaine public. Elle est librement reproductible. Cette information est notée dans le catalogue sous le terme : « Obtenteur : Domaine Public » ou « S.O.C. ». Même dans le domaine public, une *institution est toujours chargée de sa conservation*.

Variétés hybrides F1 : Elles sont issues de la combinaison de deux lignées pures (de plantes à fécondation croisée principalement). Leur objectif est d'obtenir des plantes vigoureuses et productives. A la différence des populations et des lignées pures, les caractéristiques des hybrides F1 obtenus ne sont pas reproductibles par simple ressemis. En effet, si on resème une graine issue d'un hybride F1, on obtient une majorité de plantes dégénérées, de faible vigueur. La seule possibilité pour retrouver les caractères de l'hybride F1 est de renouveler le croisement entre les parents. **Dans la pratique, l'agriculteur est obligé de racheter tous les ans sa semence auprès du semencier qui réalise ces croisements.** Remarque : la mention « **F1** » après le nom d'une variété signifie qu'il s'agit d'une **variété hybride** (F pour filiale). **Note** : d'un *semis ultérieur à l'autre*, les semences ou variétés paysannes ne perdent pas trop, a priori, leur vigueur et capacité productive, contrairement aux hybrides F1 ...

Remarque : Il existe aussi des **variétés clones** multipliées par voie végétative : boutures, tubercules, stolons, bulbilles ... C'est le cas des variétés de pommes de terre, des fraisières, de la vigne...

Certificat d'Obtention Végétale (COV) : une variété est protégée entre 25 et 30 ans, ce qui signifie que sa reproduction en l'état est interdite. Au-delà de cette période, elle tombe dans le domaine public. Comme pour les brevets, **il est interdit de ressemer les semences issues de variétés protégées par un COV. Toute reproduction non autorisée est considérée comme une contrefaçon et punie par la loi. Des dérogations existent pour 34 espèces de céréales et protéagineux.** Pour ces cas, l'agriculteur doit payer une "rémunération équitable" à l'obtenteur pour pouvoir ressemer. **Les petits agriculteurs produisant moins de 92 tonnes ne sont pas soumis à l'obligation de rémunération.**

Source : <http://www.bio-aquitaine.com/wp-content/uploads/2015/07/semences-comment.pdf>

Variétés de conservation : Dans l'Union européenne, elles sont des variétés de plantes cultivées traditionnellement dans certaines localités ou régions (race primitive ou variété de pays) admises par dérogation aux catalogues officiels des variétés des espèces agricoles des différents États membres bien qu'elles ne remplissent pas les conditions requises pour les variétés commerciales. Il peut s'agir aussi bien de variétés d'espèces agricoles de grande culture et de pomme de terre que de variétés de plantes potagères. Les conditions d'admission de ces variétés sont définies par les directives de la Commission 2008/62/CE du 20 juin 2008¹ et 2009/145/CE du 26 novembre 2009. Ces dispositions ont pour but de contribuer à la préservation des ressources phytogénétiques et de lutter contre l'érosion génétique, et notamment de l'érosion de la biodiversité agricole. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A9t%C3%A9s_de_conservation

INTRODUCTION

Notre groupe a pour objectif le développement de la solidarité, l'acheminement vers un monde meilleur – plus respectueux de l'humanité et donc de son environnement . Aujourd'hui, ces objectifs deviennent de plus en plus urgents. Nous nous sommes mobilisés avec tant d'autres citoyens jeunes et moins jeunes, hommes et femmes résolus, au sein des FRATERNITES OUVRIERES pour en réaliser le plus possible. La formation permanente des adultes est un moyen d'épanouissement des personnes. Les nouveaux acquis, le partage des savoirs pour tous permettent de protéger de mieux en mieux notre patrimoine naturel . Mais aussi de lutter contre les pauvretés.

De plus en plus d'amateurs de jardin et de changement social nous rejoignent . Ils souhaitent cultiver sans poisons ; ils désirent avoir une certaine autonomie alimentaire pour entretenir leur santé. Ils se passionnent pour une nature qui devra être laissée en héritage aux générations futures. Ce livre-catalogue contient la liste des légumes, plantes médicinales, fleurs cultivables sous nos climats. Vous y trouverez des variétés moins connues voire oubliées de plantes comestibles, solides, très peu touchées par les maladies. Beaucoup sont des plantes vivaces qui rendent service presque sans occasionner de travail.

Nombreuses sont les plantes qui auraient disparu ,car considérées comme non rentables par ceux dont l'unique but est un profit financier immédiat – au détriment de la santé de la planète et de l'ensemble de ses habitants, - La vie et la survie du monde se trouvent ainsi gravement menacées - voir le combat courageux contre les O.G.M. toujours d'actualité, et contre l'usage de tous les pesticides. Aujourd'hui il est urgent d'empêcher certains de créer une dictature mondiale s'accaparant la production des semences.

Beaucoup de plantes anciennes sont à l'origine même des légumes que nous mangeons. En entretenant ce patrimoine dans notre jardin, nous formons avec d'autres jardiniers et associations dans le monde, un véritable réseau de « sauveurs de graines ». Invitez donc certaines de ces plantes dans votre jardin, savouriez-les et faites-les connaître.

Notre groupe organise des regroupements d'achats réguliers de semences, et amendements organiques pour jardin . Ce qui permet des prix modérés. AFIN DE METTRE LE JARDINAGE A LA PORTEE DE TOUS ; un grand nombre de membres , tous selon les viennent chaque année donner quelques heures, ou quelques journées - oubliés ceux et celles qui s'occupent de la bibliothèque, qui préparent les cours et les conférences, qui font les comptes et les payements et obtiennent des subsides, ou qui confectionnent des petits sachets.

SI VOUS POUVEZ venez aussi donner un petit coup de main . (mise en sachets de janvier jusqu'à mi- février. Du lundi au vendredi de 9 h. à midi et de 14 à 18 h. CERTAINES PERSONNES CONFECTONNENT DES SACHETS CHEZ ELLES.

Ce catalogue remis à jour en octobre 2013 est un véritable outil de travail – renseignements uniques sur les variétés -revient à 3 € (+ 1.80€ si expédit. postale). La cotisation annuelle est de 1.5 €

COURS DE JARDINAGE BIOLOGIQUE GRATUITS

Le 1^{er} et 2^e dimanches de chaque mois de 10 h. à 12 h- le même sujet est traité les deux fois- Sauf juillet et août, uniquement le 1^{er} dimanche. Le local est accessible dès 9 h. pour tous renseignements et pour la bibliothèque, les semences et la visite du jardin .IL Y A COURS LES JOURS DE FETE.

Des cours de taille des arbres fruitiers se tiennent chaque année le dernier jeudi de mai, et les deux premiers jeudis de juin dès 17 h. au local du groupe, et au jardin -- Une seule séance est suffisante pour comprendre la taille douce en jardinage biologique.

Un cours de greffe se tient le 3ème samedi de mars dès 14 h.

PERMANENCES - CONSEILS - ECHANGES

Le local est ouvert chaque jeudi après midi de 14 à 18 h. = conseils, visite du jardin, accès aux semences et bibliothèque, inscription. Juillet et août = cours de jardinage le 1^{er} dimanche uniquement

ME VEENEZ PAS EN DEHORS DE CES HORAIRES. MERCI.

IL Y A DES ECHANGES DE JEUNES PLANTS ET DE JEUNES POUSSSES LORS DES COURS DE JARDINAGE DE MARS A JUIN . Mais aussi en automne

BIBLIOTHEQUE

Plus de 2000 livres sont à la disposition : santé, jardinage, cuisine, environnement, médecines douces ; sous la responsabilité et la bonne garde de tous les membres, et des responsables de la bibliothèque. Ne laissez pas un livre dans votre armoire, certains membres l'attendent.

VISITES GUIDEES AU JARDIN NATUREL

1800 m2 à deux pas de la Gare de Mouscron ; arbres fruitiers, légumes, médicinales, plantes de patrimoine ; à visiter lors des cours et aux permanences, ou sur demande pour groupes. PORTES OUVERTES AVEC GUIDEES CHAQUE ANNEE LE DERNIER DIMANCHE D'AOUT.

COURS POUR LE JARDIN D'AGREMENT

Chaque mois le vendredi suivant le 2ème dimanche, cours pour le jardin floral. – échanges de pousses, de conseils, d'expériences de 18 H à 19 h.30. VEILLEZ BIEN A LA DATE après le 2e dimanche - au local

COMPTE BANCAIRE : 068-2018402.53

IBAN / BE 53 0682 0184 0253 BIC : GKCCBEBB

de FRATERNITES OUVRIERES- 58 rue Charles-Quint, 7700 MOUSCRON.

Un monde meilleur – c'est l'affaire de tous - Le partage des savoirs aussi
Ce que vous avez appris distribuez le aussi autour de vous...

**NOUS NE POUVONS PAS FAIRE D'ENVOI POSTAL
pour nos membres éloignés**

GRAINES REPRODUCTION SEMIS : quelques renseignements.

D.G. = durée germinative T.G. = Température de germination.

ANEMOPHILE : se dit d'une plante dont le pollen est transporté par le vent.

DIOÏQUE : plante dont les sexes sont séparés avec des plants portant les fleurs mâles et des plants portant les fleurs femelles.

AUTOGAME : plante dont la pollinisation s'effectue grâce au pollen et à l'ovule d'une même fleur.

Ces plantes reproduisent parfaitement les particularités des parents mais des croisements sont cependant possibles si des variétés différentes sont cultivées côte à côte..

ALLOGAME : plante pour laquelle la fécondation se réalise entre le pollen d'une fleur et l'ovule de l'autre.

ENTOMOPHILE : plante dont la fécondation dépend beaucoup des insectes qui butinent et transportent le pollen

MONOÏQUE : plante à fleurs unisexuées, les fleurs mâles et femelles étant portées par un même pied.

LEGUMES

ARROCHE *Atriplex*

(1gr=200graines) ; haut.1 à 2 m DG : 4-6ans T.G. 15-20°C Reprod. Anemophile semis de mars à juillet, levée 15-30jours; pousse partout, même en sol salé, soleil, PH. 6,5 ; usage : feuilles crues ou cuites.

ARROCHE DES JARDINS *Atriplex hortensis* 5 gr 1,00
Annuelle ; semis de mars à juillet.

- 1.000 ARROCHE BLONDE
- 1.010 ARROCHE ROUGE
- 1.015 ARROCHE MAUVE
- 1.020 ARROCHE VERTE
- 1.025 ARROCHE VIOLETTE *purple savoyed*
- 1.028 ARROCHE PLUMES
- 1.030 ARROCHE BORDEAU OPERA

ARROCHE VIVACE *BUISSONNANTE D.G. 1 à 2 ans* 1,00

- 1.033.5 ARROCHE HASTATA
- 1.034.5 A. PATULA.
- 1.035 A. CANESCENS
- 1.038 ARROCHE HALIMUS *Pourpier de mer*

ADENOPHORA

Vivace ;ornementale ; usage : racines charnues et feuilles comestibles ;semis en mars avril

- 1.040 ADENOPHORA LILIFOLIA : haut. 50 cm à 1 m
- 1.041 ADENOPHORA BULLEYANTHA : haut. 1 m
- 1.042 ADENOPHORA TAKEADA. Du Japon
- 1.043 ADENOPHORA TASHIROI. De Corée
- 1.044 ADENOPHORA KIRILENSE
- 1.045 ADENOPHORA POTANINII
- 1.046 ADENOPHORA TRIPHYLLA
- 1.047 ADENOPHORA CONFUSA
- 1.049 ADENOPHORA PERESKIFOLIA

Allium – ail sauvage, ail des bois, ail décoratif

1.00

Semer tôt au printemps ou en septembre,D.G. 1-3ansLevée :6mois à 1 an T.G. 15-20°C.. Il faut 2 ou 3 ans pour avoir des plantes mûres. Les petits bulbes ont un goût légèrement plus doux que l'ail commun.

- 1.050 AIL DES BOIS *Allium Tricoccum* : vivace.
- 1.052 A. AFLATUNENSE h : 1m ; ombelle rose pourpre
- 1.052.1 A. AFLATUNENSE « *purple sensation* »
- 1.052.2 A. ANGULOSUM – ACUTANGULUM *originaire Sibérie ; on utilise les feuilles*
- 1.052.5 A. BOLANDERI *originaire Amérique du Nord ; on utilise les bulbes*
- 1.052.7 A. BULGARICUM *ail vivace ; h : 60 cms*
- 1.053 A. CAERULEUM – AZUREUM h : 60 cms ; ombelle bleu vil
- 1.053.5 A. CARINATUM PULCHELLUM *usage – feuilles et fleurs*
- 1.054 A. CERNUUM h : 30 à 60 cms ombelle rose moyen à foncé
- 1.055 AIL DU Canada *Allium canadensis*
- 1.056 A. COWANII h : 20 à 40 cms ; ombelle blanc pur (A. NEXPOLITONUM C.)
- 1.057 A. FLAVUM h : 30 à 40 cms ; clochettes jaune vil
- 1.059 A. IVORY QUEEN h : 60 cms (A. KARATAVIENSE)
- 1.059.5 A. LENKORANICUM
- 1.060 AIL DES OURS : vivace
- 1.061 A. MOLY ail doré . h : 25 à 30 cms ; ombelle jaune doré
- 1.062 A. NECTARASCORDUM h : 11 à 20 cms ; clochette blanche ou crème
- 1.062.3 A. A RAMOSUM – OODORUM *on consomme toute la plante surtout les feuilles*
- 1.062.4 A. ROTUNDUM *Europe et Asie mineure ; on utilise les feuilles*
- 1.062.5 A. RUBELLUM *Asie centrale . on utilise les bulbes*
- 1.062.6 A. OBLICUM *ail vivace de Sibérie ; h : 60 cms*
- 1.062.8 A. OLERACEUM *Sibérie ; on utilise les feuilles*
- 1.063 A. OSTROVISCANIUM – OEROPHILUM h : 10 à 20 cms ; ombelle rose pourpre
- 1.063.2 A. SCORODOPRASUM – ROCAMBOLE – D'Espagne *consom. bulbes, feuilles et bulbilles*
- 1.063.3 A. SCORODOPRASUM SSP JAJLAE
- 1.063.4 A. SCORODOPRASUM SSP ROTUNDUM
- 1.063.5 A. SENESCENS h : 40 à 60 cms ; ombelle rose pourpre pâle
- 1.063.6 A. SENESCENS SSP MONTANUM *originaire d'Europe et Sibérie ; utilisation : feuilles et bulbes*
- 1.063.8 A. THUNGERGII « *Ozava* »
- 1.064 A. ALBOPILOSUM – CHRISTOPHI- ETOILE DE PERSELLE h : 60 cms ; grosse ombelle blanc – pourpre
- 1.064.1 A. SICULUM h : 1 m ; ombelle de clochettes blanches
- 1.064.2 A. STELLATUM h : 54 cms ; fleur rose – rouge vil
- 1.064.3 A. TEXTILE - RETICULATUM *Amérique du Nord ;utilisation surtout les bulbes*
- 1.064.4 A. TRIQUETRUM *Europe et Afrique du Nord ; usage : tout surtout feuilles et fleurs.*
- 1.064.5 A. UNIFOLIUM . h : 30 à 50 cms ; fleur rose pourpre vil
- 1.065 ALLIUM VICTORIALIS MONTANUM . haut. 60 cm
- 1.065.2 A. WALLICHI – WALLICHIANUM *Himalaya ; utilise les bulbes*
- 1.065.3 A. WALLICHI, Black Form
- 1.065.5 A GIGANTEUM h : 1.50 à 2 ms ; ombelle lilas
- 1.066 ALLIUM NAPOLITANUM . haut. 20 à 30 cm
- 1.067 ALLIUM SPHAEROCEPHALON
- 1.068 ALLIUM FISTULOSUM DE SIBERIE = A. mutans.

ALLIAIRE *Alliaria officinalis, Alliaria petiolata* Ail moutarde 2gr/0.5

Vivace ; forte odeur d'ail ; usage : feuilles crues ou cuites ; les graines servent d'épices.

1.070 ALLIAIRE

ALSTROMERIA

1.00

Vivace ; haut. 1m ; herbacée D.G. 3ans semis de janvier à mars.Levée :10-30jours. T.G. 15-20°C

Usage : on extrait des tubercules une fécula appelée « chuño » dont on fait des bouillies et des potages très digestes.

3 G/3.500 graines. Vivace, tapissante, h. 20 cm. Semis en châssis froid en automne. Goût piquant, agréable. Cons. Crue ou cuite.
 2.045 Arabette blanche des alpes
 2.045.1 Arabette rose des alpes

ASCLEPIAS1.00

Vivace ; ornementale ombellifère ; semis : février-septembre.D.G. 2ans ; levée 15-60jours T.G. 15-20°C.
 Usage : fleurs et boutons floraux cuits et jeunes fruits comestibles.

- 2.050 ASCLEPIAS CORNUITY SYRIACA Herbe aux pemuches Herbe à la ouate : haut. 1,5 m
- 2.052 ASCLEPIAS PHYSCARPA : haut. 0,60-1m.
- 2.055 ASCLEPIAS DE CURACAO Red Butterfly
- 2.058 ASCLEPIAS PURPURASCENS : haut 60 à 120cm
- 2.059 ASCLEPIAS TUBEROSA Hello Yellow
- 2.060 ASCLEPIAS.TUBEROSA Herbe aux papillons : haut 60cm
- 2.061 ASCLEPIAS TUBEROSA en mélange
- 2.062 ASCLEPIAS.CURASSAVICA : haut 50 à 100cm
- 2.063 ASCLEPIAS INCARNATA : haut 60 à 120cm
- 2.063.5 ASCLEPIAS INCARNATA Ice ballet
- 2.064 ASCLEPIAS SPECIOSA : haut 60 à 100cm
- 2.065 ASCLEPIAS SUBULATA : haut 100 à 200cm
- 2.070 ASCLEPIA SULLIVANTI h: 90,120cm
- 2.071 ASCLEPIAS VERTICILLATA 4070 cm

ASPERGE0.50

1gr=50graines ; vivace ; semis : mars à juin .D.G. 4-8 ans ; DIOIQUE Levée 15-30jours T.G. 16-30°C

- 3.000 GROSSE HATIVE D'ARGENTEUIL : blanche et violette
- 3.012 ALEXANDRE MARIONNET : blanche
- 3.014 POURPRE PASSION - 1,00
- 3.015 MARY WASHINGTON : verte
- 3.017 CONNOVER'S COLOSSAL : verte ou blanche

ASPERGES SAUVAGES.....pag. 1.00

- Comestibles goût hors norme
- 3.018 Officinalis - forme sauvage d'Europe
- 3.018.2 PSEUDOSCABA SPITZENSCHLEEIR
- 3.018.4 verticillatus de Sibérie
- 3.018.5 DENSIFLORUS « MAZEPPA »

ASPERGES TUBEREUSES VIVACES.....PAQ.1,00

- 3.019 ASPERGE abyssinicus A. d'Abyssinie - d'Ethiopie - on consomme les racines grillées et les turtons (pousses)
- 3.019.1 Asperge africainus (A. Pauli Galetini) - consom. Les tubercules et les turtons
- 3.019.2 AspergE ludicus (Chine et <Japon) Consom. Tubercules bouillis et en confiture
- 3.019.3 Asperge racemosus Chine et Inde (A. Tétragonus -), consommation : les tubercules
- 3.019.4 ASPERGE SARMENTOSUS_ Chine et Inde A. Densiflorus - racines comme légumes ou confites

ASPERGETTE Omithogalum pyrenaic sultur Omithogale Epi de lait de la Vierge

Vivace, plante à bulbe ; haut 60 à 100cm ; usage : les jeunes pousses se cuisent comme des asperges ; on utilise les fleurs sucrées et piquantes dans les salades. Ph 6 à 7

3.020 ASPERGETTE.....1,00

ASPHODELINE.....PAQ ;0.50

Culture et usage voir ASPHODELUS

3.025 A. LUTEA bâton de Jacob A ; jeune h. 150 cm

ASPHODELUS1,00

Vivace .1gr= 60graines.D.G. 1-2ans, semis mars à juin, levée 60 jours T.G. 15-20°C. Usage : jeunes pousses cuites ; graines consommées comme les graines de pavot ; tubercules bouillis ou cuits sous la cendre. PH 6 à 6,5 terre sèche moyennement riche - récolte fin de l'été.

- 1.075 ALSTROMERIA LIGTU
- 1.076 AI REVOLUTA
- 1.077 AL VERSICOLOR

ALYSSÉ MARITIME - ALLYSSON ODORANT

Voir 703,00 703,00 703,01 703,02.

Odeur de miel - très mellifère - Usage : fleurs et feuilles crues dans les salades composées.

APIO AMERICANA1.00

Vivace : les tiges meurent en automne ; haut. 3 à 4 m ; herbacée, fleurs en grappes rouges odorantes ; planter les tubercules à 10 cm de profondeur au printemps ou en automne ; récolte : tous les 2 ou 3 ans ; usage : tubercules farineux crus, bouillis ou rôtis.

1.080 APIOS TUBEREUX Glycine tubéreuse

APTENIA Aptenia cordifolia1.00

Vivace, succulente, supporte petite gelée, cult ; semis en avril-juin ; l'hiver protéger les pieds au nord.
 Usage : jeunes extrémités en salade crues ou cuites comme épinards

1.090 APTENIA.

ACANTHOSICYOS NARA1.€

Epineuse vivace, dioïque sans feuilles formant buisson de ½ m. de haut. Originaire d'Afrique tropicale. Culture à minimum 10° - Semis des graines à 25.30° Cucurbitacée produisant des fruits acidulés couleur orangée = grosseur d'une pomme. Goût agréable, chair fondante sucrée consommés frais ou séchés. Graines comestibles.

1.092 A. MAUDIADIANUS

ALTERNANTHERA1€

Vivace ? famille des amaranthes, filieuse, cultiver sous abri ? H ; 20.30 cm = Tenir hors gel l'hiver. Semer entre 13.18° au printemps. Consom. Feuilles cuites - soupe ou légume.

1.094 Alternanthera dentuculata

ALTERNANTHERA FICOÏDEA

A. Sessilis - St Joseph'coat - Rabuca; Famille des Amarantées vivace de 10 à 30 cm . Consom. Les feuilles en soupe ou cuites avec du polisson et du riz.

1.095 A. Ficoïdea1,00

ARTICHAUT - CYNARA

A

2gr/0.50

(1gr=25graines) ; semis de février à mai ou en août-septembre D.G. 5-8ans Levée 15-30jours. T.G. 15-20°C.PH. 7

- 2.000 VERT DE LAON
- 2.010 VERT GLOBE
- 2.015 IMPERIAL STAR pomme verte ronde (10 graines)1,00
- 2.020 VIOLET A GROSSES GRAINES
- 2.022 VIOLET DE ROMAGNE
- 2.025 ROUGEATRE ROMANES
- 2.030 VERT DE PROVENCE

ARTICHAUT SAUVAGE Sylibum Chardon-Marie0.50

Vivace ; haut.1,5m ; semis en mars-avril ou septembre-octobre ; usage :tubercules comme scorsonères ;jeunes tiges, feuilles, réceptacles crus ou cuits

- 2.040 CHARDON MARIE COMMUN Sylibum marianum.
- 2.041 CHARDON MARIE ARGENTE Sylibum eburneum
- 2.042 S. EBURNEUM ADRIANA

ARABETTE ARUBIS0.75

3. 030 ASPHODELUS ALBUS Baton blanc, poireaux de chien haut 80 à 100cm

AUBERGINE

Semis de février à avril 1gr= 250graines. D.G. 6-8ans, AUTOGAME Levée 6-15jours T.G. 25° C sol riche - PH 5,5 à 6,8.

- 3. 040 Longue hélice climat frais
- 3. 050 UKRAINE DIAMOND plante buissonnante
- 3. 058 WAIMANOLO LONG fr. noir 40 cm
- 3. 060 PINTONG (Taiwan) poutre, forme allongée climat frais
- 3. 061 DE CHINE poutre, longiligne climat frais
- 3. 062 CHINESE WHITE SWORD fruits 15 cm long blanc clim. Frais plant. buissonnante
- 3. 065 GASCONA LONG
- 3. 068 DARK LONG RED FRUIT LONG 30 CM Violet poutre
- 3. 070 BLACK BEAUTY poutre foncé, forme ovale C.F.
- 3. 075 ORRISSA fruit de 12 cm blanc à vert clair, zébré CF
- 3. 078 ZAHARA DE RUSSIE fruit 20 cm long, poutre noir CF
- 3. 080 VIOLETTE DE BARBENTANE violet clair, forme allongée C.F.
- 3. 081 VIOLETTE DE FLORENCE violet clair, forme allongée
- 3. 082 VIOLETTE DE ROMAGNE violet , forme allongée
- 3. 083 VIOLETTE LONGUE DE NAPLES
- 3. 090 RONDE DE VALENCE violet, forme ronde
- 3. 095 VIOLETTE DE NEW YORK (Géante de Chine C.F
- 3. 096 PURPUREA violet foncé, forme ronde
- 4. 000 BALLUROI F1
- 4. 010 SCOUTARI allongé violet, panaché blanc C.F.
- 4. 014 UDMALET forme d'œuf vert clair rayé de violet
- 4. 015 APPEL GREEN vert clair, large c; f;
- 4. 016 LOUISIANA LONG GREEN vert, forme allongée
- 4. 018 THAI LONG GREEN fruit élancé 30 cm vert clair
- 4. 019 THAI LONG PURPLE long, étroit, noir violet
- 4. 030 CIMA VIOLA fruits longs pointus violet noir
- 4. 035 WAIMANOLO long violet noir 40 cm
- 4. 036 RONDE MAUVE - fruit rond 10 cm diamètre bien adapté pour culture en pot
- 4. 038 DE TOULOUSE fruit violet, long, précoce
- 4. 041 KURUME LONG PURPLE (Japon) poutre foncé, forme allongée
- 4. 045 PINKY rose-violet, large
- 4. 047 ROSA BIANCA sphérique de 10.15 cm rose lavande
- 4. 048 ROSITA fruit forme de goutte, rose lavande 20 cm long.
- 4. 050 CHINESE LONG SWERD violet foncé forme allongée
- 4. 070 PLANTE A ŒUF blanc, forme ovale P.B.
- 4. 071 BIANCA OVAL FRUIT OVOÏDE blanc - jaune à maturité P.B.
- 4. 080 MINI BAMBINO petits fruits compacts
- 4. 084 Aub. PUSA PURPLE CLOSER (petits fruits cylindriques en bouquets)
- 4. 085 MINI SLIM JIM en grappes, pour conservation P.B. C.F.
- 4. 086 LAO LAVENDER
- 4. 089 ANTIGUA blanc rayé de violet
- 4. 090 KASPER blanc fruit coté C.F.
- 4. 091 THAI WHITERIVER blancivoire, forme allongée P.B.
- 4. 092 DOURGA blancivoire, forme allongée, long 15cm C.F.
- 4. 093 DEMI-LONGUE blanche
- 4. 094 BIANCA ROTONDA gros, rond blanc, rosé C.F. = SFUMATA

AUBERGINE POIRE Solanum muricatum Melon Pepino PAQ:5 scm// 1.00

Fruit blanc crème, chair épaisse, sucré, juteux,parfum poire,melon,culture comme tomate.bonne conservation ; usage : crue ou cuite. S; muricatum - S. Scabrum - S;Wallisi

4. 095 PEPINO Lapageia

AUBERGINE AFRICAINE Solanum aethiopicum et microcarpum 10 graines/0.50

Semis à chaud en février-mars, repiquer, culture en serre ou pleine terre sous protection ; usage fruits

- comestibles, feuilles comme épinards.
- 4. 096 ROUGE DE CHINE : fruit amer, vert clair, jaune, rouge
- 4. 097 NDROWA ISSIA fruit doux jaune citron.
- 4. 098 NGAYO fruit doux vert foncé, rouge foncé à maturité.
- 4. 099 AETHIOPICUM = orange turque
- 4. 099.2 RED EGG ROUGE INTENSE 1.00
- 4. 099.5 KERMIT F 1 spécialité thai. Plante compacte, fruit rond petit, 5 cm vert strié crème, saveur prononcée

AMARANTE

paq/0,50

1 gr= 1. 000 à 1. 500 graines ; Semis sous abri en mars-avril ; à l'extérieur en mai ; repiquer ou éclaircir, AMENOPHILE D.G. 4-10ans, levée 8-30jours T.G. 16-22°C .Usage : feuilles cuites ou crues, tiges comme asperges, graines comme millet. PH 6,5 -7 sol frais, riche - soleil

AMARANTE EPINARD

Cultivée pour ses feuilles

- 5. 000 DE CHINE TAMPALA haut. 60 cm
- 5. 010 EPINARD JAPONAIS BAYAM haut. 40 cm
- 5. 011 A DUBIUS
- 5. 012 A. CHINESE GIANT ORANGE
- 5. 013 A. SPINOSUS
- 5. 014 A FEUILLES ROUGES RED ARMY haut. 40 cm
- 5. 015 A.RETROFLEXUS
- 5. 016 KAHULU haut. 40cm Catalogo

AMARANTE SAUVAGE. Amaranthe d'Europe

Cultivée pour ses feuilles et ses tiges

- 5. 018 BLITUM variété oleraceum - A.lividus haut. 40 cm
- 5. 019 GRAECIZANS Albus haut. 80 à 100 cm

AMARANTE FLEUR AMARANTE COLOREE

Usage : feuilles,tiges,graines comestibles. Surtout magnifique plante d'ornement.

- 5. 020 CAUDATUS QUEUE DE RENARD. Poney tails Epi rouge ; haut. 1m
- 5. 025 QUEUE DE RENARD A FLEURS BLANCHES
- 5. 026 QUEUE DE RENARD PONY TAIL haut. 2m
- 5. 030 GREEN THUMB Epi vert ; haut. 80cm
- 5. 040 VIRIDIS Epi vert ; haut. 1m
- 5. 050 PIGMY TORCH. Epi marron ; haut. 80cm
- 5. 055 BOLIVIA 153. Panicules rouges, graines violettes et noires.
- 5. 060 GANGETICUS Joseph's Coat ;haut.60cm
- 5. 061 GANGETICUS ELEPHANT HEAD. Haut. 2m. panicules rouges,graines noires.
- 5. 062 GANGETICUS HARTMAN GIANT. Haut.2m ; panicules rouges
- 5. 063 GANGETICUS HOPI RED DYE .haut.1.2m panicules rouges
- 5. 064 GANGETICUS LOTUS 'S PURPLE. Panicules rouges
- 5. 070 TRICOLOR haut.60cm
- 5. 071 TRICOLOR ILLUMINATION haut.60cm
- 5. 072 TRICOLOR FONTAINE DE FEU .haut.60cm
- 5. 072.1 TRICOLOR EARLY SPLENDOR .haut. 60cm
- 5. 072.2 TRICOLOR SPLENDENS PERFECTA haut. 60cm

AMARANTE DECORATIVE >AMARANTE GRAINS--

Cultivées pour feuilles, tiges, comme ornementale, mais surtout pour les graines.

- 5. 080 PANICULATUS OESCHBERG haut. 1m .panicules rouges vifs
- 5. 081 CRUENTUS MOUNTAIN PIMA haut. 1,5m ; rouges
- 5. 081.5 CRUENTUS PAUTE .haut.1.5m ; rouges
- 5. 082 CRUENTUS NEPALESE haut.1,5 ; panicules rouges
- 5. 082.1 ALEGRIA panicules jaune bronze graines dorées

6. 015 A. CORDATA A. EDULIS OUDDO - A. CORDIFORME 1-2m.
6. 017 A. SPINOSA Aralia épineux, bâton du diable, massue d'Hercule, angélique épineuse 4-5 m.

ANGÉLIQUE *Angelica herbe aux anges* 1.00

1gr = 170 graines vivace ; semis de septembre à avri. D.G. 1-2ans, levée 20-30jours ; T.G. 16-20°C
Usage : jeunes pousses et feuilles cuites ou crues ; les tiges ou pétioles blanchis à l'eau bouillante ; les tiges confites au sirop comme friandises ou aromates dans les gâteaux ; les fleurs parfumé boissons et desserts ; les graines comme épice.

6. 020 ANGELICA ARCHANGELICA officinale, de jardin haut 1,5m-2m
6. 022 ANGELICA ATROPURPUREA pourpre .. haut 150 à 200cm
6. 023 5 ANGELICA URSINA ang. Des ours, géante du Japon, haut : 2.3m
6. 024 5 A. SUMMER DELIGHT 1m haut
6. 025 ANGELICA SILVESTRIS sauvage
6. 027 ANGELICA GIGAS géante, de Corée, 0
6. 027 5 ANGELICA DE SACHALINE haut. 2-3 m
6. 028 ANGELICA TAIWANIANA haut 2 à 3m
6. 029 ANGELICA DAHURICA de Chine

- AVOINE**
6. 029 5 Avoine blanche de Printemps 0,50

BALSAMORHIZA 1.00

Vivace d'Am. du nord, haut : 30-60cm. Semis sous chassis froid en automne. Usage : racines seulement après cuisson.

6. 030 B. SAGITTATA.

BAMBOUS 1.00

Graminées vivaces 30 cm à 15m selon variétés ; les jeunes pousses (turions) sont prélevés d'avril à juillet. Usage : ceux des espèces douces crus en salades ; tous cuits, bouillis, sautés, frits, purée, confits vinaigre ou en saumure -PH 6 à 7,2

6. 035 BAMBUSA BALCOOA h. 10 à 20 ms
6. 036 BAMBUSA ARUNDINACEA H. 10.20 M

BARBAREE - VOIR CRESSON

BARDANE comestible OU GOBO 0,50

Lappa major, var. Edulis - Arctium Lappa - Plante bisannuelle haute de 2 m. Autogame - D.G. 3 à 5 ans - 80 graines / 1 gm . La levée à lieu en 3 à 5 jours à 15-20° . Semis de fin mars à mi-juillet - récolte des racines après 120 jours de culture et tout fthiver - ou en avril-mai. On consomme les racines à la façon des scorsonères - les jeunes pousses et feuilles sont également consommées. Sol riche

6. 050 GRANDE BARDANE DU JAPON Takinogawa long
6. 051 GRANDE BARDANE MITOYA SHIROHADA
6. 052 GRANDE BARDANE WATANABE EARLY

BASELLE EPINARD DE MALABAR paq. 0.50

Semis sous abri en avril-mai..D.G . 3-5ans. Levée : 8 jours.T.G. 22-26°C.; culture ou repiquage après le 15 mai ; haut 2m (tuteur)on cueille les feuilles selon les besoins.

- 1 gm = 28 semences PH 6,5 SOL riche humide, climat chaud
6. 080 BASELLE BLANCHE Epinard de Chine
6. 081 BASELLE ROUGE Epinard de <Malaber, brède d'Angola, Brède grandole

BEGONIAS COMESTIBLES PAQ: 1.00

Semis à 21° au printemps - ne pas enterrer les graines.

5.

5. 082 2 CRUENTUS AMONT
5. 082 3 CRUENTUS CHIHUAHUAN. Haut 1,5m rouge foncé ; graines noires
5. 082 4 CRUENTUS M.T.3 .haut. 1,5m .panicules vert pâle -jaune ; graines blanches
5. 083 CRUENTUS RODALE MULTIFLORA haut.2m. ;jaune-vert ; graines or
5. 083 5 CRUENTUS POPPING.haut.1,5m. rouges et bruns ; graines blanches
5. 084 CRUENTUS GOLDEN GEANTE . panicules orangés ou or
5.084,1 GUATEMALAN panicules verts graines or
5. 084 2 KINNAURI DANKHAR h. 3 m .feuillèz rouges, graines blanches
5. 084 3 MARBLED cruentus f. vert. veinées rouge panic. rouge graines blanches
5.084 4 ORANGE GIANT panicules jaune or à orange
5. 084 5 CAUDATUS OSCAR BLANCO 3/4 m panicul beige et rose
5. 084 6 VLETA panic. rouges
5. 085 AMARANTE GRAIN MANNA DE MONTANA , panicules verts Haut.1,5m
5. 085 1 A. GRAIN AMERICAINE HYP.K432.haut.1m rose-brun.graines jaune pâles.
5. 085 2 PLEN ITUDE ROUGE -panic. rouge graines blanches
5. 093 HYPOCHONDRIACUS GUEGUI ou RAMDANA.haut. 2m.
5. 093 1 HYP ANAPURNA.haut.1,5m.pan.verts.
5. 093 2 HYP MERCADO .haut.3m.pan.verts ; graines or.
5. 093 3 HYP PLAINSMAN. Haut.1,5m
5. 093 4 HYP OPOEOL.haut.2m ;rouge foncé
5. 094 HYP BURGUNDY.haut. 1,2m ; rouge pourpre ;graines beiges
5. 094 1 HYP INTENSE PURPLE .haut.2,5m pourpre à vert ;graines blanches
5. 094 5 HYP NEW MEXICO Haut.2m ;rouge et blanc ;graines or.
5. 095 HYP DREADICUS.haut.2 5m.
5. 095 5 HYP RIO SAN LORENZO.haut.2m ; rouge
5. 096 HYP GOLDEN GIANT.haut.2m ; jaune or à orangé, graines or ou brun
5. 096 1 HYP GOLDEN haut.1,5m ; jaune or à orange
5. 097 HYP PRIMA NEPAL.haut.1m.
5. 097 1 HYBRIDUS GUARIJIO haut.2m PANIC. rouge graines blanches
5. 097 5 SPP MEXICAINE .haut.2à3m. panicules panachées.graines or.
5. 097 7 AMARANTE COLOREE TRES DECORATIVE en mélange.

AMARANTHOÏDE *Gomphrena Amarantaine-fraise, amarantine pourpre* 1.00

5. 098 GOMPHRENA GLOBOSA
5. 098 1 GOMPHRENA CANESCENS Amaranthoïde d'Australie

AMANDE DE TERRE *Cyperus esculentus sativus* 10 tub/1.00

Souchet comestible Choufa ; semis de mars à mai.on trouve aux racines de petites amandes ;usage : cuites, crues ou grillées. Soleil ou mi-ombre -climat chaud et humide PH 7

6. 000 SOUCHET COMESTIBLE
AMPELOCIUSUS MARTINI
A. Obustata qqp. Kirikiana - vigne tubéreuse . liane originaire d'Asie du Sud Est . on en consomme les tubercules bouillis
6. 005 VIGNE TUBEREUSE PAQ: 1,00

ARACHIDE 20 GOUSSES /0.50

Cacahuète ; semer à chaud en avril ou mai ; ressemble au haricot nain ; donne, en terre des gousses contenant des petites noix ; usage : crues ou grillées à 140 degrés pendant une heure.

6. 010 ARACHIDE

ARALIA 1.00

Arbuste rustique, vivace D.G. 1-2ans , 1gr= 50graines. Semis mars-avril Levée, 45-60jours. T.G. 18-20°C. . Usage : les racines comme les scorsonères , mais surtout jeunes pousses vertes ou étioflées.
6. 012 A. CALIFORNICA haut.2m
6. 013 A. CHINENSIS A. ELATA = Angélique de Chine

6.090 **BEGONIA CUCULLATA** (bég. Semperflorens – b. spathulata - vivace au Brésil – Conom. Les feuilles acidulées comme l'oselle.
6.091 **BEGONIA TUBEROSA** (bégonia tubéreuse) vivace à feuille acidulée

—**BETTE OU POIREE – voir POIREE**

BETA SPP maritima **2GRM/0.50**

Forme originelle de la betterave cultivée. Vivace ; usage : feuilles et racines.

6.095 **BLETTE MARITIME**

BETTERAVE POTAGERE **5 gr/0.25**

Semis de mars à juin D.G. 5-6ans, ALLOGAME. Anémophile, levée : 8-15 jours T.G. 16-30°C. Usage : de préférence en crudité. PH 5,8 à 7,5 sol riche s- soleil

7.000 **ROUGE NOIRE RONDE DE DETROIT**
7.010 **ROUGE RONDE BOLTARDY**
7.015 **ROUGE VIF * RUBY QUEEN ***
7.016 **FIRST CROP** rouge sphérique très précoce
7.020 **ROUGE LONGUE CRAPAUDINE**
7.025 **ROUGE LONGUE DES VERTUS.**
7.030 **ROUGE VIF PLATE D'EGYPTE**
7.031 **NOIRE PLATE D'EGYPTE**
7.032 **VERMILON PLATE CROSBY EGYPTIAN**
7.035 **ROUGE RONDE MINIATURE** 5cm maximum
7.036 **EARLY WONDER** demi cylindre de 10 cms de diam, rouge foncé 0.50
7.040 **JAUNE ORANGE RONDE BURPEE GOLDEN** 0.50
7.042 **DOREE PETITE RONDE** 0.50
7.045 **JAUNE ORANGE YELLOW**
7.050 **BLANCHE RONDE ALBINA VEREDUNA** 0.50
7.052 **BLANKOMA** racine blanche
7.055 **RONDE ROUGE ET blanche CHIOGGIA**
7.056 **FORMANOVA** Longue rouge cylindrique
7.057 **LUTZ** Longue grosse, rouge
7.058 **CHELLENHAM** green top racine longue
7.060 **DEMI LONGUE ROUGE FONCE FORONO**
7.061 **LONGUE ROUGE CYLINDRA**
7.062 **LONGUE A CONSERVER Winter Keeper** 0.50
7.063 **YELLOW CYLINDRICAL RACINE JAUNE OR**
7.064 **JAUNE ORANGE GEANTE Yellow mangel** : forme olive 0.50
7.065 **ORNEMENTALE** > feuillage très coloré. (BULLS BLOOD) 0.50

BIDENT Bidens **1.00**

Annuelle très décorative ; semis sous abri en mars-avril ; repiquer en mai ; usage : jeunes feuilles comme les épinards.

7.070 **B. TRIPARTITA Bidens vulgata**
7.072 **B. PILOSA** haut : 2 m
7.073 **B. FERULAEFOLIA** haut 60 cm
7.074 **B. HULIMIS Golden Eye** haut 30 cm
7.075 **B. BEPINNATA** (nian chen cao) légume chinois

BOURRACHE **0,50**

semis de mars à juin. D.G. 8 ans, 1gr= 70-100graines ; levée 8-20 jours T.G. 16-20°C. Usage : récolte jusqu'aux gelées de fleurs et feuilles ; consommées en salades et potages ; fleurs parfumé et décoré plats et boissons. Sol riche soleil

7.080 **BOURRACHE A FLEURS BLEUES**
7.080.5 **BOURRACHE A FLEURS BLANCHES**

BOURSE A PASTEUR Capsella bursa pastoris **paq. 1,00**

Plante vivace herbacée. Haut. 30cm. Usage : au printemps les jeunes rosettes de feuilles crues ou cuites ; petites fleurs blanches sucrées ; racines et graines employées comme épices.

7.081 **BOURSE A PASTEUR.**

BRASSICA CAMPESTRIS - B. SYLVESTRIS **PAC; 1,00**

Tsol Sim - culture pleine terre d'avril à octo. Récolte 40 jours après semis. Cuisiner comme les asperges = les tiges florales lorsque les fleurs sont en boutons ou légèrement épanouies

7.081.1 **B. CAMPESTRIS**
7.081.2 **B. CAMPESTRIS TARAHUMARA**

BRASSICA CARINATA MOJTARDE D'ABYSSINIE

Les jeunes pousses et jeunes feuilles sont mangées crues – Les inflorescences comme les broccolis Les feuilles adultes sont cuites et les semences fournissent de l'huile.

7.081.3 **B. CARINATA TEXEL GREENS** **PAC; 1,00**
7.081.4 **B. REPANDA** **PAC; 1,00**

BRASSICA NARINOSA = Rosulaire du Japon voir n° 149,030

BRASSICA SINAPISTRUM **paq. 1,00**

Sinapis arvensis – Senevé – Ravenelle Les jeunes pousses et feuilles vont très bien crues en salade – on peut les cuire et les graines servent de condiment
7.081.5 **B SINAPISTRUM**

BRASSICA TOURNEFORTII

Originale du Tibet ; consommation: Feuilles crues ou cuites. Les graines fournissent une huile comestible.

7.081.6 **B. TOURNEFORTII** **paq. 1,00**

BOUSSAINGAULTIA BASELLOIDES

Vivace ; racines tubéreuses ; grimpante – 6m ; planter en avril-mai en plein ; bien exposé. Rentrer les tubercules avant les premières gelées ; hiverner au sec ; usage : feuilles charnues comme les épinards

BREDE ANREDERA CORDIFOLIA voir 68, 040

BUGLOSSE Anchusa officinalis **0.50**

Vivace. haut. 40-50cm. D.G. 3 ans, 1 gr= 40graines. Semis de mars à juin, Levée 15-30 jours, T.G. 13-18°C. Usage : jeunes feuilles comme épinards

7.082 **ANCHUSA OFFICINALIS**
7.082.1 **ANCHUSA AZUREA**

BUGLE Ajuga **0.50**

Vivace ; haut 15-30cm. 1gr= 850graines semis de mars à juin T.G. 13-18°C. Usage : jeunes feuilles crues – jeunes pousses. PH 6,5 mi-ombre.

7.083 **BUGLE RAMPANTE Ajuga reptans**
7.083.1 **BUGLE DE GENEVE A. Genovensis**

BUNIAM Bunium bulbocastaneum-Noix de terre, chataigne de terre **1.00**

Vivace ; il faut 2 ans à la racine tubéreuse pour atteindre 2cm /diamètre ; usage : racine crue ou cuite, agréable ; fruits comme condiments ; semis mars à juillet.

7.085 **BUNIAM NOIX DE TERRE**

BRUNELLE PRUNELLA

..... **0.50**

Vivace ; légumière, aromatique, médicinale. haut. 30cm. 1gr= 1400graines. Semis au printemps T.G. 6-12°C. Usage : jeunes feuilles crues ou cuites

7.087 **BRUNELLE VULGAIRE** > Brunelle commune *Prunella Vulgaris*
7.088 **B. A GRANDES FLEURS *Prunella grandiflora***

BERCE, Heracleum

Semis en automne ou au printemps. D.G. 4-5ans. Levée : 30-120jours.

7. 090 GRANDE BERCE *H. Spondylium* ; vivace ; semis de mars à juin ; jeunes pousses et feuilles crues ou cuites ; feuilles et tiges fermentées en soupe (Bortsch) ; jeunes tiges pelées crues rappellent la mandarine, les racines sont employées comme aromates.0,50
7. 090.5 BERCE (grande) DE MONTAGNE *H. spondylium* sp. montanum, h. cordatum ; même usage même usage que 7.090.1,00
7. 091 BERCE DOUCE *H. Dulce*1,00
7. 092 BERCE D'AMERIQUE *H. Lanatum* ; Racines aussi comestible ; tiges et feuilles sâées ; séchées peuvent remplacer le sel1,00

BLÉ, Triticum autogame

Utilisé pour farines, pour graines germées, bouillies, galettes, soupes, etc. Semis à l'automne ou printemps, en place ou pépinières pour être repiqué. Très décoratif.

BLES A GRAINS vêtus

Fortement serrés dans leur enveloppe. Après battage, déconquiller pour les utiliser

7. 092.5 AMIDONNIER NOIR BARBU (T. Didocum)
7. 092.6 MACHA T. Macha° semer de préférence en octobre
7. 092.7 ENGRAIN COMMUN (T. Monococum)
7. 092.8 SHWABENSPELZ (spelta) gran épeautre (semis préférence octobre =début novembre)

BLES A GRAINS nus

(T ; Aesilvum) Blé ordinaire froment, blé tendre, les grains se séparent de leur enveloppe au battage.

7. 093 BLE DE CREPI semis de préférence en colobre début novembre
7. 093.1 BLE DE JOSEPH
7. 093.2 ODESSA SANS BARBE semis d'octobre à mars
7. 093.3 PRINCE ALBERT semis tôt en automne
7. 093.4 ROUGE DE BORDEAUX semis d'octobre à mars
7. 093.5 FLORENCE AURORE
7. 093.6 OSIRIS MIRACLE
7. 093.7 PIMA CLUB
7. 094 BLE HERISSON
7. 094.1 A EPI DORE
7. 094.11 DE CALABRE
7. 094.4 EPEAUTRE
7. 094.5 KAMUT Blé ancien de l'Egypte
7. 094.55 FROMENT BLACKY

BLES COMPACTS (T. compactum)

Proches des T. ; Aesilvum, ces blés ont des épis très serrés, courts. Pousent en situations climatiques difficiles

7. 094 BLE HERISSON Mélange de 4 variétés ; Semis d'automne au printemps

BLES POULARDS (T. Turgidum) ; gros blés, semis de préférence en automne.

7. 094.60 PETANIELLE BLANCHE
7. 094.61 PETANIELLE NOIRE DE NICE
7. 094.62 POULARD D AUSTRALIE
7. 094.2 TIGIDUM

BLES DURS (T. Durum)

7. 094.1 A EPI DORE
7. 094.11 DE CALABRE

BLEUET CANADIEN Solanum nigrum Garden Huckleberry_ 10 grain/0,50

Culture comme la tomate ; semis février à mai ; fruits noirs nombreux, trois fois comme la myrtille ; fade au naturel ; bien pour tartes, gelées ou pâtés

7. 095 SOLANUM NIGRUM Vivace ; haut 60cm ; usage ; feuilles crues ou cuites

BUNIAS B. Orientalis, Roquette turque, salade polonaise

Vivace, haut : 60 cm ; usage : feuilles crues en salade, ou cuites.

7. 096 BUNIAS
7. 096.1 BUNIAS ERUCAGO

CACAO VOIR THEOBROMA

CAUCALIS PLATYCARPAS

Ombellifère potagère cultivée dès l'antiquité = légume grec = consom. Cru ou cuit (saveur piquante) vivace, rustique.

7. 097 ACAUCALYS PLATYCARPAS DAUCOIDES

CACTUS CIERGE, Pitaya cereus

Vivace ; haut. 2à3m ; semis mars-avril à c 25° puis culture hors gel ; fruits sucrés.

7. 098.1 CEREUS mélange.

CAJANUS CAJAN POIS D'ANGOLA

Grimpante à base ligneuse. h. 2à 3 m. Vivace = cultivable en annuelle. Gousses plates, vertes (1à 3 cm) de large et 10 cm de long. De 3 à 5 graines comestibles nutritives goût de lentilles. Le gousses jeunes consommées comme les haricots verts. Grains frais ou secs. Semis à chaud (18,25 °) en mars av ril = culture sous abri minimum 12 °

7. 098.5 POIS D'ANGOLA pois cajan, pois du Congo, Poi de Bois

CAKILE voir Roquette de mer

CAMASSIA Camash Quamash

Vivace ; très ornementale. Semis sous chassis froid de septembre à mars. Usage : bulbes rôtis, cuits à l'eau ou au four.

7. 099 CAMASH ESCULENTA haut. 30à 60cm
7. 099.1 C. LEICHTLINII ; haut. 60 cm à 1m

CANNA, Balisier

Vivace ; ornementale ; cultiver tubercules comme dahlias ou pom. de terre. D.G. 3 ans, semis en février-mars ou en automne à 21°C ; levée 8-60jours. Usage : tubercules cuits ou en fécula appelée « arrowroot » ou « tous les mois ».

Voir CANNA dans plantes condimentaires

CANAVALLIA Pois sabre, haricot sabre

Vivace des régions chaudes grimpante gousses de 25-30cm com. Haricots rames, récolte 4 mois après semis ; usage : jeunes gousses ou grains mûrs, Les grains immatures sont considérés toxiques ; il faut cuire à deux eaux.

7. 099.40 C. ENSIFORMIS haut : 1-2m
7. 099.42 C. GLADIATA (pois sabre rouge) 1 à 2 m

CARDAMINE- Cresson des prés

Herbacée. Vivace ; semis sous chassiss froid en automne ou au printemps ; usage : cru ou cuit

- 7. 099.5 CRESSON DES PRES DE PRINTEMPS *C. oligosperma* ; petit cresson piquant très hâlé
- 7. 099.51 CARDAMINE HERISSEE (*C. Hirsuta*) feuilles et fleurs
- 7. 099.6 CRESSON DES PRES *C. pratensis* haut. 25à50cm
- 7. 099.7 CRESSON DES PRES *C. Trifolia*.

CARDAMOME VOIR ELETTARIA (68. 094 el 68. 094. 1)

CARDAMINIOPSIS ARENOSA ARABIS ARENOSA0.50

Proche des cardamines = feuilles comestibles crues

- 7. 099.75 C. ALPINA

CARDARIA - VOIR CRESSONS

CARDIOSPERME *Cardiospermum halicacabum* Pois de cœur. Vigne à ballon 1.00

Vivace grimpanche -2-3m ; annuelle ou bisannuelle ; 1 gr= 12-15 graines. semis en pot en mars avril à 18-20°C ; levée : 10-16 jours repiquer en plein terre ; ornementale, fruits en forme vessie très creux ; usage : feuilles cuites.

- 7. 099.8 POIS DE CŒUR

CARDON - CYNARA CARDUNCULUS2gr/0.50

1 gr= 25 graines D.G. 4-7ans ; levée 8-20 jours ; T.G. 18-20°C ; semis mai à juin ; usage : les côtes charnues après blanchiment.

- 8. 000 AMELIORE SANS EPINES
- 8. 010 CARDON PUWS
- 8. 011.6 EPINEUX DE TUNISIE
- 8. 012 CARDON ARGENTE DE GENEVE
- 8. 012.1 GEANT DE ROMAGNE
- 8. 012.3 EPINEUX DE PLAIN PALAIS
- 8. 012.4 VERT DE VAUX EN VELIN
- 8. 012.5 CARDON ROUGE D4 ALGER

CARDUUS CHARDON A L'ANE1.00

Usage : jeunes tiges crues pelées au gout d'artichaut ; aussi la moelle des tiges plus âgées crue ou bouillie

- 8. 012.7 CARDUUS NUTANS.
- 8. 012.8 CARDUUS DEFLORATUS • CHARDUS DES ALPES •

CARLINE1.00

Vivace. Ornementale haut. 25-50cm Semis en automne directement en place ou sous chassiss froid ; usage : les jeunes réceptacles se mangent comme les artichauts. racines amères aromatiques.

- 8. 013 CARLINA ACAULIS var caulescens. Carline à tige courte
- 8. 013.1 CARLINA ACANTHIFOLIA > Chardousse. Carline à feuilles d'acanthie
- 8. 013.2 CARLINA VULGARIS > Carline vulgaire, carline commune

CARPOBROTUS1.00

Famille des ficoides. Vivace ; frileuse. culture serre froide ou dehors sous abri ; semis à 15°C. en mars avril ; haut. 25-40cm à 1m. Usage : feuilles et tiges cuites, fruits aussi comestibles

- 8. 014 CARPOBROTUS EDULIS. Figue des hotentots.

CAPUCINE

D.G. 4-6ans, 1gr= 8-10 graines. Semis en février mars ou en automne ; Levée 10-15jours ; T.G. 13-16°C

Usage : voir fleurs - on utilise les petites et les grandes capucines : fleurs et jeunes feuilles crues ajoutées aux salades ; piquant, aromatique comme cresson ; boutons floraux et fruits verts en confits au vinaigre comme câpres Ces fleurs en culture annuelle.

CAPUCINE TUBEREUSE *Tropacolum tuberosum* Capucine vivace/1.00

Vivace ; racine tubéreuse ; conique, comme œuf de poule ; tiges étales très ramifiées jusqu'à 4m Usage : comme les précédentes ; tubercules crus, confits au vinaigre ; ou cuits puis congelés (se mange froid) ; sont aussi consommés séchés au grand air et au soleil. Cultiver comme les pom. de terre. Arracher en automne après premières gelées. Les tubercules se forment sur les racines tard en saison comme les topinambours sans crainte du froid.

- 8. 015 CAPUCINE TUBEREUSE AZUREUM haut. 2m grand fleur bleu azur.
- 8. 015.2 C. TUBEREUSE BRACHYCERA
- 8. 015.5 C. TUBEREUSE CILIATUM
- 8. 016 CAPUCINE TUBEREUSE TRICOLOR haut. 1.5m fleur rouge feu., violacé, jaune vif
- 8. 016.05 C. TUB. SESSIFOLIUM floraison : verte rouge, pourpre
- 8. 017 CAPUCINE TUBEREUSE POLYPHYLLUM haut. 3m grande fleur jaune orange

CARUM CARVI VOIR 212.000

CELOSIE

0. 1gr / 0.50

Annuelle. très décorative. haut. 30-40cm ; semer en mars avril et repiquer à 20cm en tous sens ; température pour semer 25° ; levée 5à 30 jours ; D.G. 4-10ans ; usage : jeunes pousses et feuilles comme épinards.

- 8. 018 CELOSIE *Celosia argentea*, var. *cristata* ; 1 gr= 1200graines ; mélange
- 8. 018.1 CELOSIE ARGENTEA
- 8. 018.2 C. SPICATA proche de la forme sauvage

CELTUCE-Laitue asperge Laitue celeri. Romaine asperge Woh Sun5gr/0.50

1 gr= 800graines semis de mars à juillet ; haut. 1m ; tout se mange : feuilles crues ou cuites en laitue, tiges comme les asperges.

- 8. 020 CELTUCE L. ; *Salvia Angustiana*, feuille lancéolée, longue verte, tige vert blond.
- 8. 021 CELTUCE L. *Salvia cracoviensis*, feuille très longue bordée rouge pourpre, tige rougeâtre.

CENTRANTHE. *Centranthus Ruber Coccineus*, Lilas d'Espagne,

Centranthe Rouge, valériane rouge1.00

Vivace ; haut. 70-cm-1m ; 1gr= 500graines ; semis de sept. à mars sous chassiss froid, levée 15 jours. Usage : jeunes pousses, feuilles, boutons floraux et inflorescences au goût très fort sont cuits et accomodés comme épinards.

- 8. 025 VALERIANE RUBER SNOWCLOUD fleur blanc pur
- 8. 026 VALERIANE RUBER BETSY fleur rouge foncé

CLAYTONE, pourpier d'hiver

1gr= 2000graines D.G. 4 ans ; semis d'avril à août ; levée 15-25 jours ; T.G. 12-25°C. usage : feuilles cuites ou en salade ; plusieurs repousses même en hiver. soleil

- 8. 030 CLAYTONE DE CUBA *C. perfoliata montana*0.50
- 8. 031 CLAYTONE DE SIBERIE Vivace.1.00

CLEMATITE POTAGERE

1.00

Vivace, grimpanche, ornementale ; haut. 3-4m. D.G. 1 an ; 1gr= 800graines, semis sous chassiss froid d'octobre à avril ; levée 170 jours.

8. 036 CLEMATIS VITALBA Cl. Des bois, vigne blanche .usage : jeunes pousses cuites à l'eau.
8.037 C. MANDSHURICA
8.038 C. FLAMULA

CHORISPORA TENELLA1.00
Rusique et Annuelle (facile à conserver) famille des crucifères h. 20 à 30 cm.
8. 039 C. TENELLA

CHRYSANTHEME COMESTIBLE chrysanthème chinois1.00
1gr=600graines.D.G. 3-4ans.Semis en mars avril mai, levée 6-20jours, T.G. 13-16°C. Usage :prélever
jeunes pousses et feuilles :salade,potage,comme cerfeuil.très belle floraison.

8. 040 CHRYSANTHEME CERFEUIL SHUNGIKU
8. 042 C. SHUNGIKU DOUBLE Flore plenum
8. 045 C.POURPIER A FEUILLES RONDES.
8. 050 C.POURPIER A GRANDE FEUILLES GARLAND
8. 052 C. INDIAN DE COREE (Cr. indicum) on consomme fleurs séchées ou confliés

CHRYSOSPLENIUM DORINÉ cresson doré1.00
Vivace.haut.10-20cm ;usage :feuilles crues en salade ou cuites.
8. 060 CHRYSOSPLENIUM ALTERNIFOLIUM

CERFEUIL – ANTHRISCUS CEREFOLIUM10gr/0.25
1gr=450graines ;semis de février à mi-septembre.D.G. 3-5ans ENTOMOPHILE (aime les
insectes) ;levée 15-90jours ;T.G. 16°C
9. 000 FRISE feuillage frisé vert foncé
9. 010 COMMUN feuillage léger découpé
9. 020 VERTISSIMO,race d'hiver
9. 021 D'HIVER DE BRUXELLES

CERFEUIL – CHAEROPHYLLUM1.00
Vivace haut. 50 à 100 cm
9. 023 CERFEUIL HIRSUTE Hirsutum = C. Ropseum
9. 023.1 C. ODORANT (Aromaticum)
9. 023.2 C. DORE (Aureum)

CERFEUIL TUBEREUX - CHOEROPHYLLUM BULBOSUM
1gr= 450graines ; D.G. 1 ans ; semis en automne T.G. 20°C Levée 15-20jours. Usage : racines trapues,
couleur crème, délicieux ;conservation 3 mois. PH 6,5 sol humide /ombrage
9. 025 TUBEREUX0.50

CERFEUIL SAUVAGE.cerfeuil d'âne Anthriscus sylvestris
Vivace ; haut 50cm-1m ;Légèrement aromatique ;usage :feuilles, fleurs,jeunes fruits ;racine toxique
9. 028 CERFEUIL SAUVAGE.....0.50
9. 029 CERFEUIL SAUVAGE Raven's Win chi.....0.50

CAMPANULE0.50
1gr=2500graines ; vivace ; semis d'avril à juin. D.G. 4-8ans ; levée 8-50jours, T.G. 15-20°C.
Usage :feuilles crues, racine comme salisifs ; très belle ornementale.

9. 030 RAIPONCE : usage feuilles et racines
9. 035 RAPUNCULOIDES ; fausse raiponce ;usage :feuilles et racines
9. 040 LATIFOLIA , campanule à larges feuilles ;usage : feuilles
9. 050 PERSICIFOLIA , à feuilles de pêcher ;usage :feuilles
9. 060 TRACHELIUM ,campanule gantée,usage :feuilles et racines
9. 070 MEDIUM ,campanule catillon ;usage : feuilles et racines.

1gr=900graines ; ENTOMOPHILE (insectes) D.G. 4-5ans, levée 10-20jours ; T.G. 7-30°C. ;semis de
mars à juillet ;paquet de 5gr. PH 6 à 7,5

10. 000 DEMI LONGUE D'AMSTERDAM ;culture sous abri ou hâtée pleine terre
10. 010 COURTE RONDE HATIVE DE PARIS ,culture sous abri ou hâtée en pleine terre
10. 011 COURTE CYLINDRIQUE DE HOLLANDE très hâtive
10. 012 COURTE EN TOUPIE à forcer, améliorée,semis sous abri octobre à fin décembre
10. 030 DEMI LONGUE TOUCHON, hâtive ; pour premiers semis pleine terre
11. 000 DEMI LONGUE NANTAISE améliorée ; convient pour toutes saisons
11. 050 DEMI LONGUE NANTAISE ,race Forto ; toutes saisons,en terre forte
11. 060 DEMI LONGUE NANTAISE,race Tip-Top
12. 000 DEMI LONGUE DE CHANTENAY bien pour semis d'été et d'automne
13. 000 LONGUE DE COLMAR,sélec.Vrillak
13. 050 LONGUE DE MEAUX
14. 000 LONGUE ROUGE DE BERLIKUM
14. 010 LONGUE ROUGE FLAKKEE
14. 020 LONGUE ROUGE DE ST VALERY
14. 030 LONGUE JAUNE DU DOUBS
14. 040 LONGUE BLANCHE A COLLET VERT
Carottes – paquets DE 1à 5 GRAMMES0,50

14.072 BELOLOT très hâtive, courte, obtuse, pleine terre et tunnel
14.072.6 DE CARENTAN, hâtive racine longue, mince, chair bien colorée1,00
14.072.7 DE LUC mi-longue, rouge hâtive
14.072.8 DE TILOQUES longue rouge
14.073.5 KABRO longue type Colmar de bonne garde, énorme, dépassant souvent le kilo
14.074.5 GELBER GOLIATH grande racine jaune clair lardive
14.075.5 ROYAL CHANTENAY demi longue rouge orange toutes saisons
14.076.6 ROTHILD longue rouge intense, très riche en carotène et en jus

CAROTTESpaquet 1 à 5 gm. 0.50

14. 071 JUWAROT. Grosse, demi-longue, orange foncé ;semis toutes saisons ;très haute teneur en
vitamines - pour jus.
14. 071.5 FLY AWAY Hyb.F1 demi-longue,toutes saisons ;résiste à la mouche
14. 072.5 DE GUERANDE CŒUR DE BŒUF.Enorme,rouge, demi-courte,largeur 10cm, pour toutes saisons, croissance
rapide(OXHELLA)
14. 072,08 CAROTTE DE TILOQUES..... 1,00
14. 076 TOP WEIGHT origine N. Zélande ;longue, haute qualité(carotène, vit.A,C)pousse bien même -----en mauvaises
conditions climatiques - reste en sol sans se fendre ou durcir

14. 076.1 BLANCHE DE KUTTINGEN chair fine peau blanche, croissance rapide
14. 076.2 CAMBERLEY ½ long. Très résistante au froid, pour sol très lourd.
14. 076.3 DE DJERBA racines diverses : noire, violette, orange
14. 076.4 PURPLE DRAGON peau violette, chair jaune à orange.
14. 076.5 RODELIKA long. Très sucrée, très rouge, très bonne conservation. Croissance forte pour sol lourd
14. 076.7 VIOLETTE trapue conique, peau violette, très bien pour climat froid. (goutte de sang).....1€
14. 076.8 PURPLE COSMIC peau et chair pourpre foncé, cœur orange vif.....1€
14 077 RUBROVITAMINA Grosse racine rouge intense - conique
14. 077.1 DES VOSES Grosse racine blanche en toupe
14. 077.2 GNIFF violette à teneur, blanche à l'intérieur
14. 077.3 PURPLE HAZE peau et chair pourpre foncé cœur orange vif
14.077.4 ATOMIC RED rouge vif intense 20 cm de long

14.077.6 ROUGE SANG demi longue peau violacée chgair jaune orange
CAROTTE SAUVAGE, Daucus carota
Ancêtre de nos carottes.Racine blanche sucrée, délicieuse.usage :consommer avant que viennent les
fleurs, feuilles crues ou cuites.
14. 078 DAUCUS CAROTA Queen's Anne.....0.50

CHERVIS Scium Cisarum, carotte-cigare 0.50

Vivace. D.G. 3 ans ; usage : racines comme des salsifis, après 2 ans, farineuses et sucrées ; semis et culture comme les carottes 1gr=400graines

14. 080 -----CHERVIS

CELERI

CELERI SAUVAGE Apium graveolens, variété sylvestre 0.50

Semi-vivace ; haut. 30-60cm. D.G. 4-8ans, ENTOMOPHILE, semis de mars à mai ; levée 8-30jours, T.G. 16-21°C ; usage : tiges, pétioles, feuilles et racines aromatiques et ligneuses

14. 080 CELERI SAUVAGE

14. 091 CELERI SAUVAGE CHINOIS KINTSAI

CELERI A COUPER 4gr/0.25

1gr.=3000graines. Bisannuel ; semis de mars à août

15. 000 VERT A JETS FINS D'AMSTERDAM

15. 010 VERT COMMUN

15. 020 FRISE DE HUY

15. 022 FRISE DE DINANT

15. 030 ROUGE GIANT RED 1€

15. 040 ROSE PINK CELERY red soup 0.50

15. 050 VERT CELERI PERSIL gm FRISE très parfumé 0.50

15. 060 D'ANVERS TARDIF

CELERI A COTES 3grm/0.50

1gr=3000 graines ; Semis en mars avril

16. 000 BLANCHES, GEANT DORE = Grand doré = Golden Détroit

16. 010 DORE CHEMIN = plein blanc doré

17. 010 PLEIN DE PERPIGNAN (d'Elne)

17. 020 VERTES, PASCAL

17. 030 PIPE CREUSE DE MALINES

17. 050 ROUGE MARTINE 1€

17. 060 VIOLETTES

CELERI RAVE 3grm/0.25

1 gr=3000 graines ; semis en mars avril

18. 000 GEANT DE PRAGUE

18. 010 BOULE DE MARBRE

18. 015 ORTHO

18. 020 ALBA

18. 040 GEANT MARAICHER 0.60

18. 045 BERGERS WEISSE KUGEL 0.60

18. 050 MONARCH 0.60

18. 055 REGENT, TYPE MONARCH 0.60

18. 065 DIAMOND 0.60

18. 075 FAMEUX DE ZWIJNDRECHT 0.60

chardon - marie - voir Artichaut sauvage.

CHENOPODE 1.00

CHENOPODE-ANSERINE

1gr=400-600 graines. D.G. 5ans ; levée : 15 jours; semer sous abri, mars-avril ou mai, à l'extérieur, repiquer ou éclaircir. Sol riche et frais

18. 081 CHENOPODE ALBUM, C.BLANC : usage : feuilles crues ou cuites et graines)

18. 082 CHENOPODE AMBROSIOIDES, EPAZOTE, thé du Mexique haut. 1m ; pour thé très aromatisé ; - assaisonnement

herbais, maïs, poisson

18. 083 CHENOPODE ATROVIRENS, C. du COLORADO ; succulent ; haut 60cm condiment et-atomate

18. 084 CHENOPODE BERLANDIERI HUAUTZONTLI (lég. indien) c. Muttiac ; haut. 60-90cm ; usage : f.....-feuilles comme

épinars et graines

18. 084.1 BERLANDIERI V. NUTTALIAE

18. 084.2 BERLANDIERI CHUAL

18. 084.3 BERLANDIERI DUBLAN GREEN

18. 085 EPINARD ROUGE AZTEC ; haut. 1.5-2m ; usage : feuilles cuites et graines

18. 085.5 CHENOPOSE PRUBRUM feuilles (épinard sauvage)

18. 086 QUINOA MEXICAINE ; haut. 60cm ; Surtout pour graines, aussi feuilles

18. 087 CHENOPODE BON HENRI (Bonus Hennicus) Ch. Esculentus ; haut. 40-60cm ; vivace ; feuilles et - jeunes liges crues et cuites

18. 089 C. CAPITATUM EPINARD FRAISE ; c ; *biliatum capitatum* ; haut ; 0,5m ; - décoratif ; usage : comm épinard cuit - en

salade - fruits rouges consommés crus

18. 090 CHENOPODE FOLIOSUM, ARROCHE FRAISE, *biliatum virgatum* ; haut. 50cm ; usage comme-précédent

18. 091 CHENOPODE GIGANTEUM, C. GEANT, C. AMARANTICOLOR ; haut. 2-3m ; usage : feuilles crues-ou cuites

18. 092 CHENOPODE MURALE, Verdure des INDIENS ; haut. 1,5m ; usage : feuilles cuites

18. 093 CHENOPODE URBICUM

18. 093.1 C. DESERTORUM B5

18. 093.2 C. DESERTORUM C5

18. 093.3 C. GAUDICHAUDIANUM

18. 093.4 C. GLAUCUM

18. 093.5 C. HYBRIDUM

18. 093.6 C. POLYSPERMUM

18. 093.7 C. PUMILIO

18. 093.8 C. FICIFOLIUM

CHENOPODE QUINOA Quinoa anserine du Pérou 1.00

1gr=150 à 200graines. Culture comme les autres chénopodes ; Usage : principalement pour les graines très riches en protéines ; les feuilles sont aussi consommées.

18. 094 PLUSIEUR S VARIETES EN MELANGE

18. 094.2 BRIGHTEST BRILLANT

18. 094.3 ISLUGA DU CHI ; Haut. 2 m inflorescences jaune brun ou rose = graines jaunes

18. 094.4 KASLALA DE BOLIVIE ; haut. 2 m panicules roses et oranges

18. 094.5 KCOITO DE BOLIVIE ; panicules divers orange, jaune, vert et rouge

18. 094.6 RED HEAD DE L'OREGON ; panicules roses

18. 094.7 RED FARO DU CHILI ; petites graines blanches

CHICOREE

D.G. 5-10ans ; ENTOMOPHILE, 1gr= 600graines ; levée : 2-5jours T.G. 20°C

CHICOREE ENDIVE FRISEE 2grm à 5 GM/0.25

1gr= 600 graines ; semis d'avril à juillet (2gr)

19. 000 TOUJOURS BLANCHE ENDIVETTE à couper, plusieurs coupes possibles

19. 010 FRISEE DE MEAUX principalement pour premiers semis

19. 011 TOUJOURS VERTE ROMANESCA, endivette à couper plusieurs fois

19. 020 FINE DE LOUVIERS plutôt pour premiers semis

19. 050 FRISEE D'ETE PARISIENNE

19. 060 GROSSE PANCALIERE pour été et automne

20. 000 DE RUFFEC pour été et automne

21. 000 GROSSE POMMANT SEULE, été et automne = FRISEE WALLONNE

21. 010 PRESIDENT (Wallonne améliorée) automne hiver

CHICOREE SCAROLE

1 gr= 600graines ; semis d'avril à juillet

22. 000 GEANTE MARAICHERE, été et automne

22. 010 GROSSE BOUCLEE, principalement pour premiers semis

22. 020 BATAVIA AMELIOREE très native

26. 037 DE GALATINA : pomme allongée comme le willoof
 26. 090 VERTE A COUPER SPADONA, grandes feuilles vert fonc
 26. 095 SELVATICO DA CAMPO, grandes feuilles vertes
- CHICOREE DE BRUXELLES WITLOOF
 1gr=700graines ; semis en mai-juin (2gr)
27. 000 ZOOM F1 à forcer avec ou sans terre de couverture entre 13 à 20° d'octbre à mars0.50
 27. 040 ROUGE CARLA comme précédent à 10-15° d'octobre à mars1.00
 28. 000 MI HATIVE DE BRUXELLES AMELIOREE en forçage traditionnel 5gm0.25
 28. 010 HATIVE DE MALINES pour forçage traditionnel 5gm0.25
 28. 050 CHICON D'EVERE, à forcer avec ou sans terre de couverture 5gm0.25

CHOU

D. G. 4-gans ALLOGAME ENTOMOPHILE (aime les insectes) levée 3-10jours ; T.G. 7-30°C -PH 6,5 à 7,5
 sol fiche

CHOU D'HIVER NON POMME 3 à 5 gr 0.50
Brassica oleracea sabellica ou acephala on cosomme les feuilles
 1gr= 300graines.Semis d'avril à juin ; ces choux restent en place l'hiver sans protection

29. 000 DEMI NAIN FRISE VERT ; finement frisé haut. 70cm
 29. 010 NAIN FRISE DE SIBERIE ; feuilles larges très frisées, vert brillant haut 70cm
 29. 011 SIBERIEN vert haut : 40cm
 29. 012 WHITE RUSSIAN feuilles un peu frisées, liges blanches nervures vertes.
 29. 013 VIOLET MOSS CURLD feuilles très frisées, violet au centre
 29. 015 WILD GARDEN KALES var. sauvage, violette.
 29. 020 DEMI NAIN DE WESTLAND ; large, vert, très frisé ; haut 80cm
 29.0 32 CHOU D HIVER NON POMME mille têtes
 29. 040 WINTER NAIN, ROUGE DE RUSSIE vert gris teinté de pourpre
 29. 041 WINTER RED feuilles rouges
 29. 042 RED URSA de Sibérie feuil.rouges larges frisées
 29. 045 WILD RED var. rouge sauvage formes variées.
 29. 048 PURPLE RAPINI feuil. Plates nervures, liges violet. Consom. Jeunes pousses comme ---aspèrge au printemps
 29. 050 CHOU BATON, feuilles lisses vertes, énormes ; haut 2-3m ; fleurs très mellifères en marsdurent 3 mois
 29. 060 CHOU PALMIER.. VERT FRISE ; haut. 1m (0.25gr)
 29. 062 CHOU PALMIER RAINBOW
 29. 065 CHOU PALMIER NOIR DE TOSCANE. ; haut.2m la feuille fait 60cm vert foncé-noir, cloquée
 29. 070 FRISE HAUT MOUSSE ; très frisé d'un vert franc ; haut : 1 à 1,5
 29.075 GRAND VERT DU NORD variété du Nord Pas de Calais feuillage très découpé H. 1,2m
 29. 080 FRISE REDBOR F 1 demi haut pourpre foncé, excellent, très décoratif.

CHOU BRANCHU

Semis en août, rustique - consommer les jets latéraux à partir de mars avril
 29. 082. CHOU BRANCHU DU POITOU0.50

CHOU A COTES - CHOU DU Portugal / 0.50

1gr= 320graines ; semis en avril juin. Usage : l'hiver on prépare les côtes et les feuilles tendres ; reste l'hiver sans protection ; très belle floraison au printemps

29. 085 MELANGE DE VARIETES

CHOU LAITUE

1gr=300graines ; semis en aout-septembre ; récolte : en fin hiver et printemps ; tel qu'une énorme laitue ; consom ; feuilles vertes crues ou cuites

29. 090 CHOU-LAITUE GREENSLEAVES
 choux pommes = BRASSICA OLERCEA CAPITATA 4 gr/0.50

23. 000 VERTE A CŒUR PLEIN, éié et automne
 23. 010 BLONDE A CŒUR PLEIN ; éié et automne
 23. 015 GILDA automne - hiver - 1.00
 23. 020 EN CORNET D'ANJOU pour l'automne
 23. 030 EN CORNET DE BORDEAUX , pour l'automne
 23. 050 D'HIVER GOLDA automne et hiver0.50
 23. 052 NATACHA1.00
 Semis sousabri de sept. à févr. Récolte de mars à juillet

CHICOREE SAUVAGE A POMME SERREE 3gm/0.25

1gr=700graines. Les semis d'avril à juin donnent des pommes au cours de l'année ; les semis d'aout-septembre donnent des feuilles à couper avant les grands froids et des pommes au printemps suivant(2g)

23. 090 PAIN DE SUCRE URANUS Hy. F11.00
 23. 095 P. DE SUCRE PLUTO hybr. F11.00
 23. 098 P. DE S. ELMO
 24. 000 PAIN DE SUCRE AMELIORE haïf, grande pomme serrée, vert blond
 24. 013 DI LUSIA N 1, mi-hâtive, grande pomme vert clair parsemée de points rouges
 24. 020 VARIEE DE CASTELFRANCO mi-tardive, très serrée, panachée rouge et blanc
 24. 022 MANTOVANA sél. Capotta ; grosse pomme vert clair
 24. 024 SOTTOMARINA pomme panachée rouge et blanc
 24. 025 VARIEE DE CHIOGGIA, mi-tardive ; très serrée, panachée rouge et blanc
 24. 055 ROUGE DE CHIOGGIA MARINA mi-tardive ; pomme très serrée rouge
 24. 075 BLANCHE DE CXHIOGGIA tardive
 24. 080 BLANCHE ou DOREE DE MILAN ; hâtive, grande pomme vert clair
 24. 085 ROUGE DE TREVISSE COMMUNE mi-tardive ; allongée rouge à côtes blanches

CHICOREE SAUVAGE A PETITE POMME PEU SERREE 0.25

Egalement chicorée sauvage à couper - Semis de mars à fin septembre ; récolte à partir de mars et aussi tout l'hiver pour les semis tardifs. Semis à faire en place.

24. 091 AMELIOREE BLONDE POMME VERT ET BLOND
 24. 092 BLONDE DE TRIESTE vert blond
 24. 095 BLONDE A GRUMOLO ; vert blond
 24. 097 VERTE A GRUMOLO pomme ouverte vert foncé

CHICOREE SAUVAGE A POMME DIFFEREE

1 gr= 700graines.Semer d'avril à juin ; récolte des feuilles puis des pommes à la fin de l'automne.
 Semis de juillet : récolte des feuilles en automne puis des pommes en hiver ou printemps suivant(1g)
 25. 000 ROUGE DE VERONE petite pomme rouge vil à nervure blanche

CHICOREE DES CHAMPS 0.25

Usage : feuilles, mais surtout racines comme salisifs

25. 040 CICHORIUM INTIBUS

CHICOREE A CAFE 5gr / 0.25

Grosse racine longue, lisse ; convient pour la fabrication de chicorée ; faucher feuillage toute l'année pour animaux ; repousse continue et vigoureuse

25. 050 A RACINE DE SONCINO
 25. 080 DE MAGDEBOURG

CHICOREE SAUVAGE A COUPER 5gr/0.25

1 gr=700graines.Semis avril à août ; Récol. feuilles jusqu'au printemps ; repousse continue (1gr)

26. 000 BARBE DE CAPUCIN grandes feuilles vert clair
 26. 010 ROUGE DE TREVISSE, grandes feuilles rouge foncé à nervures blanches
 26. 015 BLONDE TRIESTINA, petites feuilles vert blond
 26. 029 CATALOGNE A FEUILLES LARGES
 26. 030 CATALOGNA grandes feuilles dentelées fines vertes
 26. 035 CATALOGNE A PUNTARELLE ; côtes fines à feuilles étroites et lisses

CHOU CABUS POMME BLANC 3grm à 5gr/0.25

- 1gr=300graines
- 30. 000 EXPRESS EXTRA HÂTIF récolte : juin-août ; semis : août-septembre ; pour le printemps suivant
- 31. 000 CHOU-CHICON, CŒUR DE BEUF Même culture que le 30.000
- 31. 050 THURNER semis en mars-avril pour automne et début hiver 3-4k 100graine/0.50
- 31. 080 MINICOLE F 1 50 semences 1,00
- 32. 000 MERVELLE D'ENKHUIZEN semis de février à avril pour été et automne
- 32. 010 DE BRUNSWICK semis en mars avril pour l'automne
- 32. 015 EARLY MARNER semis février - mars ; pour été et automne 0.50
- 32. 018 MARNER LAGERWEISS 3 à 6 kgs ; semis en mars - avril pour l'automne 0.50
- 32. 020 MARCHÉ DE COPENHAGUE semis de février à avril récolte été et automne 0.50
- 32. 025 GOLDEN ACRE rond, vert gris, culture comme Minicole 32. 050 0.50
- 32. 030 PRECOCE DE LOUVIERS très hâtif sem. En février - récolte au printemps sem. En juillet récolt. En automne extra comme crudité 0.50
- 33. 000 DE LANGENDIJK demi-tarif d'automne ; semis mars-avril réc. oct.-nov. - Excellent pour choucroute
- 33. 010 QUINTAL D'ALSACE semis mars-avril, récolte en automne ; usage: très bon en choucroute
- 33. 012 POINTU DE WINNINGSTADT gros conique - cult. d'été et d'automne 0.50
- 33. 013 HOLSTEIMER PLATTER gros arrondi aplati, bien pour choucroute semis en mars avril récolte en automne
- 33. 015 FILDERSRAUT M. T. pomme serrée pointue 7/8 k.
- 33. 020 AMAGER rustique (-10°) semi-tarif récolte automne hiver - semer mars - avril 0.50
- 33. 050 DE LANGENDIJK TARDIF D'HIVER. semis : mars-avril, récolte à partir de nov. Le plus résistant au froid.
- 33. 070 VAUGIRARD D'HIVER semis mars-avril réc. dès novembre. Très résistant au froid ; bords violacés 0.50

CHOU CABUS POMME ROUGE 3gr à 5 gr/0.25

- 1gr= 300graines. 1 gr.
- 34. 000 TÊTE DE NEGRE hâtif semis fév.-avril, réc. juill.oct. semis août septembre - récolte au printemps
- 34. 050 MARNER FRUH ROT KOHL très hâtif semis fév.-mars - récolte de juillet à octobre 0.50
- 34. 060 CHOU ROUGE HATIF TOPAS
- 35. 000 DE LANGENDIJK DEMI TARDIF D'AUTOMNE semis mars-avril, récolte octobre-novembre
- 35. 010 KALIBOS mi-tarif, rouge de l'Est pointu = sucré semis mars-avril - récolte automne et hiver 0.50
- 36. 000 DE LANGENDIJK TARDIF D'HIVER semis mars-avril, récolte déco. Le plus résistant au froid
- 36. 010 MARNER LAGERWYND 2/3 K. semis mars-avril, récolte nov.déc. toutes saisons Tient au froid 0.50
- 36. 012 MAIMOTH RED ROCK ROUGE VIOLET 3 K ; mi-tarif
- 36. 015 ROUGE VIF GROS Red Drumhead
- 36. 020

CHOU DE MILAN POMME 3gr à 5 gr / 0.25

- 1gr= 300graines 1 gr.
- 37. 000 TRES HATIF DE VIENNE semis mars-avril, récolte juil.-sept. semis août-sept. réc. printemps suivant
- 37. 050 TRES HATIF DE SAINT JEAN même culture que 37. 000
- 37. 060 WESTLANDSE PUTJES Petite pomme très cloquée sem. Févr. Mars récolte fin d'été jusqu'en hiver 0.50
- 37. 070 VEIN PALAIS chou rond et aplati, très frisé sem. En mars avril pour l'automne et l'hiver 0.50
- 37. 080 VORBOITE très petite pomme conique
- 38. 000 GROS DES VERTUS semis mars-avr. Réc. juil. -oct. semis août sept., réc. printemps
- 39. 000 VERT FONGE DE BRUXELLES semis mars-avril, récolte sept.à janvier
- 39. 010 D'AUBERVILLERS PRECOCE
- 39. 050 WIROSA F1 genre roi d'hiver, sem. avr-mai récolte hiver 50graines/0.50
- 40. 000 TARDIF ROI D'HIVER Semis mars-avril, récol. dès décembre. Le plus résistant au froid
- 40. 010 JAUNE BEURRE DE JALHAY semis en mars-avril réc. de sept.à déc.-tout l'hiver A COUPER 0.50
- 40. 015 BEURRE MONT D'OR SEMIS en mars avril , réc. dès fin juillet. A couper l'hiver- allongé, vert blond 0.50
- 40. 020 DE PONTOISE TARDIF semis en avril mai; réc. à partir de novembre
- 40. 022 VIOLET DE VERONE tardif semis avril à mai, récolte novembre à mai.
- 40. 025 DE LANGENDIJK D'HIVER

CHOU DE SAVOIE CHOU DE MAI 2gr/0.50

- 1gr= 300graines Ch. Pommé très bien adapté à la culture d'hiver ; semis août-sept. réc.mai-juillet ----
- 40. 030 CHOU DE MAI FLOWER OF SPRING
- 40. 032 DE MAGNAT très ancien. variété russe (1760) énorme

- 40. 035 SAVOIE WINTER KING
- 40. 036 POINTU DE CHATEAURENARD
- 40. 037 BACALAN GROS DE RENNES
- 40. 038 BACALAN HATIF NANTAIS

CHOU DECORATIF COMESTIBLE

Variétés ordinaires

1gr=350graines Semis d'avril à juin, à 15 ° supportent les plus grands froids ;usage : crus ou cuits. pag.1,00

- 40. 050 CHOU DECORATIFS de coloris variés
- 40. 060 CHOU DECORATIFS FRISES ROUGES ET BLANCS
- 40. 070 CHOU DECORATIFS JAPONAIS VARIES

VARIETES HYBRIDES JAPONAISES 1 pag. 1,00

- 40. 083 RED PEACOCK F1 Fin feuillage découpé vert bronze cœur argentié
- 40. 085 RED CHIDORI F1 Gros cœur rouge entouré de bronze, feuillage lissé

CHOU D'ORNEMENT A TIGE

Pomme compacte de 15 cm de diamètre sur une tige érigée-20graines/1€

- 40. 091 SUNSET F1 Cœur rouge sur fond vert.

CHOU DE BRUXELLES = Brassica oleracea var. Gemmifera = var. Bullhea 2gm/0.50

- 1gr= 340graines Semis de mars à mai
- 41. 000 HAUT TARDIF DE LANGENDIJK SANDA haut : 1,2m
- 41. 010 SEVEN HILLS Haut très tardif
- 41. 020 ANAGOR DEMI-NAIN à gros choux, haut : 60-70cm
- 41. 030 FILBASKET BEDFOR D SELECTION demi-haut mi-hâtif
- 41. 040 Evesham SPECIAL demi haut, hâtif
- 41. 045 DARKMAR mi-hâtif h. 60 - 80 cm
- 41. 050 PERFECTION haut : 90cm
- 41. 060 DEMI NAIN
- 42. 000 DE GRONINGE DE LA HALLE AMELIORE haut : 60 c
- 42. 050 NOISETTE Petite pomme demi-haut
- 43. 000 RUBIN A POMMES ROUGES haut : 1m
- 44. 000 ROODNERF DE ROSNY AMELIORE haut : 70c

CHOU FLEUR

1gr= 400graines. 0.50

- 45. 000 TRES HATIF DE MALINES Semis fev-mars, réc.juin-oct. Sept. sous abri, récolte mai-jui
- 45. 010 MERVELLE DES 4 SAISONS semis mars-avril, récolte de juillet à novemb
- 45. 015 NAIN HATIF D'ERFURT, culture toutes saisons, surtout en automne réc. au printemps
- 45. 060 BOULE DE NEIGE Semis en avril mai, récolte en automne
- 46. 000 CHOU FLEUR MINI hâtif semis mars-mi-juil. récolte .été et automne ; repiquer à 25cm petite pomme
- 46. 050 CHOU FLEUR MINI toutes saisons semis comme précédent
- 47. 000 GEANT D'AUTOMNE Semis en avril-mai, récolte sept.à déc. Pomme énorme
- 47. 010 VIOLET D'Italie semis mars à mai, réc. août-novembre
- 47. 020 VIOLET SICILIEN semis de mars à mai, récolte d'août à novembre
- 47. 025 ORANGE CHEDDAR1,00
- 47. 030 JAUNE VERT DE MACERATA semis de mars à mai, récolte en automne1,00
- 47. 035 ALVERDA Vert, semis mars à mai, récolte en automne.....1,00
- 47. 050 CHOU FLEUR de toutes couleurs en mélange

CHOU FLEUR BROCOLI D'HIVER BLANC 2gr/1€

1 gr= 400graines.semis fin mai-déb.juin.Repiquer l à 2 fois. ;place définitive avant hiver 50/60cm

- 48. 000 DE WALCHEREN MIHATIF récolte en avril mai.
- 48. 010 HATIF D'ANGERS récolte à partir de fin mars
- 48. 020 TARDIF d'ANGERS récolte en avril mai.

- 48. 035 BROCCOLI PURPLE CAPE semis de mi-août à fin septembre
 - 48. 036 CHOU FLEUR VIOLET D'ITALIE semis de mi-août à fin septembre
- CHOU FLEUR BROCCOLI CHINOIS = *Kuilben* = *brassica oleracea* - var. *Albo glabra*
2gr/0.50
- 1 gr = 400graines.
- 48. 040 HONTSAI TAI Semis mars av. réc. jeunes feuilles liges, boutons floraux à 40/45 jours
 - 48. 050 LANCE VERTE. Semis avril juill. récolte jeunes pousses, fleurs de l'automne au printemps
 - 48. 060 BOUQUET, semis d'avril à juin, récolte jeunes pousses feuillées et fleurs en été et automne
 - 48. 070 FAT SHAN Semis de mars à juin : réc. des jeunes pousses et fleurs été et automne
 - 48. 080 BROCCOLI ASPERGE KAILAN sem. mars-juillet. Récolte pousses juin-déc. Usage : comme asperges
 - 48. 090 TSOISAM = *Brassica Campestris* semis avril à juin, récolter pousses et fleurs de juin à décembre

- CHOU BROCCOLI A GROSSE TÊTE
paq./1.00
- Choux fleurs italiens. 1gr = 400graines. Surtout pour obtenir une grosse tête et accessoirement les petites repousses. Semis de mars à juin ; réc. juin à nov. Haut : 60-80cm. 0,25gr.
- 49. 000 MARATHON Hybride F1
 - 49. 010 VERT CALABRAIS vert clair
 - 49. 012 GREEN VAILLANT Hybride vert bleuté
 - 49. 013 SOUTHERN COMET F1 vert foncé
 - 49. 020 HYBRIDE VERT EN MELANGE
 - 49. 025 NATALINO Jaune crème haut : 40cm ; semer en mai-juin, réc. de sept. à déc.
 - 49. 030 ROMANESCO Jaune ambré haut : 1m semis mai-juin, récolte de sept à décembre
 - 49. 032 DI JESI Blanc pur, tête formée de petites pyramides ; semis mai-juin, réc. septembre à décembre
 - 49. 035 ROSALIND Mauve. Semis du 15 mai à fin juin. Réc. automne et début d'hiver = MIRANDA
 - 49. 040 DANDY EARLY Vert clair, haut : 50cm. Semis mars-juillet ; réc. de juillet à janvier

- CHOU BROCCOLI VIVACE
paq/0.50
- 1gr = 400graines. Produit durant plusieurs années de nombreux petits choux fleurs blancs rosés, haut : 1,2m, réc. à partir du printemps suivant.
- 49. 050 NINE STAR PERENNIAL

- CHOU BROCCOLIA JETS - BROCCOLI TIGES
1Pt/0.50
- = BRASSICA OLERACEA VAR. BOTRYTIS
- Usage : les têtes, les jeunes pousses et tiges selon les besoins, repousse continue. 0,25gr.
- 49. 060 SPIRAL POINT Cônes vert clair ; semis de mars à juin = VAR: ASPARAGIDAS
 - 49. 062 NUTRIBUD H : 60 semis en mai juin = var. Italica
 - 49. 065 CHOU BROCCOLIA JETS LATE PURPLE SPROUTING
 - 49. 066 CHOU BROCCOLIA JETS SUMMER PURPLE
 - 49. 070 POURPRE DE NOEL rouge pourpre haut : 80cm ; semis : mai-juin, réc. nov. à janvier
 - 49. 075 ROUGE HATIF pourpre haut : 1 m semis juin-juill. réc. au printemps suivant = Red Air oco
 - 49. 076 POURPRE EXTRA HATIF haut : 80cm ; semis juin-juill. ; récolte dès mis-janvier
 - 49. 080 BLANC NEIGE Petite blanche ; haut : 1m ; semer en mars juin = blanc hâtif = var. Cynosa
 - 49. 082 WHITE STAR Etoile blanche ; semis fin mai-juin. réc. fin d'hiver et printemps
 - 49. 083 DE CICCIO Blanc italien semis de mars à juillet
 - 49. 084 EARLY GREEN
 - 49. 085 A JETS VERTS Green sprouting semis de mars à juillet
 - 49. 086 A JETS VERTS FONCE di Napoli semis de mars à juillet
 - 49. 087 WALTHAM vert bleu
 - 49. 090 A JETS VIOLETS Semis de fin juin-juillet, récolte au printemps suivant

- CHOU DE CHINE DIVERS 3 à 5 GR /0.50
- 1gr = 300-400graines. Semis successifs de février à août ; récoltes successives de mai à janvier. Culture très courte (comme les radis) Usage : excellent et tendre cru ou cuit ; tout est bon : feuilles, cardes, tiges, fleurs. Les indications donnent une idée de l'apparence de ces variétés. Tous sont des choux
- 50. 000 PE - TSAI Poirée à couper r
 - 50. 010 LEI CHOI PAK CHOI de CHINE Poirée de Chine = - CHINA CHOI *
 - 50. 020 PAK CHOI JOY CHOI Hybride
 - 50. 050 LEI CHOI PAK CHOI DE CANTON Poirée (nain)
 - 50. 051 PAK CHOI OSAKA Poirée orientale

- 50. 052 PAK CHOI SANTO DE PEKIN Poirée
- 50. 053 TAISAI PAK CHOI JAPONAIS Poirée
- 50. 060 TAISAI PAK CHOI D'ASIE Céliéri à côté
- 50. 061 MEI QUIJUNG CHOI Petit céliéri à côté blanc
- 50. 062 PRIZE CHOI
- 50. 065 CHOU SUM PURPLE un pak-choi pourpre
- 50. 067 PAK CHOI en mélange
- 50. 070 MIZUNA TOKYO BELLE Chicorée frisée japonaise ; super crudité d'automne et d'hiver
- 50. 071 MIZUNA EARLY chicorée itisée chinoise usage comme précédente
- 50. 072 MIBUNA GREEN / Un mizuna à goût plus prononcé.
- 50. 073 MIZUNA POURPRE
- 50. 075 TATSOI Chicorée scarole chinoise semis de mai à juillet.
- 50. 080 KWANDURE DES MEIGES GAI CHOI épinard chinois supporte le froid
- 50. 081 KWANHOOCHOI épinard d'été chinois.
- 50. 082 SERIFON - LEGUME D'HIVER grandes feuilles vertes aux bords frisés
- 50. 090 CHOPSUEY VERT SHUNGIKU Cerfeuil chinois .

- CHOU DE CHINE POMME. *Brassica rapa* var. *Pekinensis* ou *Br. Pekinensis* 1 à 2GR/0.50
- 1gr = 300-400graines. Grosse pomme comme chicorée « pain de sucre » Usage : cru ou cuit. 0,5 gr.
- 51. 000 CHINA EXPRESS 50 à 55 jours pomme ovale 1 à 1,3 k pour printemps et été
 - 51. 010 KYOTO * 3 Mür 75 jours ; 5-7 k, semis mars avril ou août septembre
 - 51. 020 ONE KILO F1 50 55 jours 1 kilo toutes saisons
 - 51. 025 LETTUCY Type F1 mür : 50 jours ; comme une grosse laitue romaine cœur jaune 1,5 k --- Semis de mai à août
 - 51. 028 YUKI F1 55 à 60 jours 2 à 2,5 k pour printemps et automne
 - 51. 030 WONG BOK 60 à 65 jours pomme de 2 à 3 k pour été et automne
 - 51. 032 RICHII F1 EXTRA HATIF
 - 51. 035 RED F1
 - 51. 040 GRANAT mür 60-70 jours pomme haute et étroite ; semis de juillet à septembre
 - 51. 050 CHINA KING matorité 60-70 jours Pomme 2 k. semis de juillet à septembre
 - 51. 060 CHALLENGER . Mür 70-75 jours. Pomme très haut ; semis septembre
 - 51. 070 W.R.GREEN mür 60 jours Pomme 2 k. semis en septembre
 - 51. 080 TREASURE ISLAND Mür 90-100 jours ; pomme 3 k. semis en septembre
 - 51. 090 WINTER QUEEN maturité 90-100 jours ; pomme k. semis en septembre

- CHOU NAVET 5GR Brassica napus var napobrassica 0.25
- 1gr = 375 graines. Semis de mars à juillet, récolte de juin à avril - non gélif
- 52. 000 CHAMPION JAUNE A COLLET ROUGE.
 - 52. 001 KINGSTON
 - 52. 002 KRASNOLSKAYA de Russie racine jaune collet gris blanc
 - 52. 003 LAURENTIAN
 - 52. 004 SHARPE'S YELLOW
 - 52. 010 JAUNE A COLLET VERT
 - 52. 011 BALMORAL racine jaune, col rouge
 - 52. 012 LONG ISLAND IMPROVED
 - 52. 013 OUNAKOLLAN racine blanche collet violet
 - 52. 014 WILHEMSBURGER
 - 52. 015 BLANC D'AUBIGNY A COLLET VERT
 - 52. 016 BLANC D'AUBIGNY A COLLET ROUGE.

- CHOU A COUPER 5 GR 0.25
- 1gr = 500graines. Semis de mars à juillet ; récolte continue par coupes toute l'année.
- 52. 020 CHOU EPINARD SPURT 2 gr.
 - 52. 025 CHOU EPINARD SPRING 2 gr
 - 52. 030 BROCOLI ASPERGE Rapi. Cima di rapa 2
 - 52. 032 BROCOLI ASPERGE ROUGE Hon Tsal Tai. 2 gr.
 - 52. 035 PERPETUEL Chou à couper. Vivace. reproduction par bouturage des tiges 1 gr.
 - 52. 036 CHOU DE BREME Pousse en 6 semaines. Semis toute l'année ; supporte le gel 1gr.

CHOU RAPA DA CIMA Brocoli asperge 10 gr/0.25
 1gr= 500graines ; Chou à couper. Semis d'avril à août, de préférence en place, pleine terre ; usage : tiges, feuilles, boutons floraux et feuilles ensemble ou séparés crus ou cuits.
 52. 041 QUARANTINA récolte 40 jours après semis
 52. 042 SESSANTINA récolte 60 jours après semis
 52. 043 NOVANTINA récolte 90 jours après semis
 52. 044 CENTOVENTINA -Gemmaise - récolte 120 jours après semis.

CHOU DIVERS 10 gr/0.25
 1gr= 400graines. Semer de mars à mai ; récolte de novembre au printemps suivant gr.
 52. 050 CHOU CAVALIER ROUGE tige de 1,25 Brassica oleracea var. Acephala
 52. 051 CHOU MOELLIER ; tige renflée haut. 1,5 m Brassica oleracea var Medulla consumer La tige
CHOU RAVE -- Brassica oleracea var. Gongylodes 3 à 5 GR/0.50
 1gr=300graines ; semis de mars à juillet ; réc. juin-décembre. T.B conserv hiver. usage :crus ou cuits.
 52. 060 BLANC HATIF DE VIENNE usage : cueillir à grosseur d'une orange5
 52. 070 VIOLET TARDIF DE VIENNE usage : comme précédent
 52.072 DELIKATESS BLANC
 52.073 DELIKATESS BLEU
 52.074 DYNA variété d'automne
 52. 075 AZUR STAR
 52. 076 LOGO
 52. 080 SUPERSCHMELTZ :géant vert clair ; toujours tendre et juteux

CIBOULETTE 5gr/ 1.00
 Vivace. 1gr= 300graines ; semis de mars à juillet.D.G 2-3 ans, levée 5-10jours T.G. 20°C.
 53. 000 CIBOULETTE COMMUNE *Allium schoenoprasum*
 53. 010 CIBOULETTE CHINOISE *Allium Chirense à lail*
 53. 015 CIBOULETTE DE CHINE NEW BELT
 53. 016 CIBOULETTE DE CHINE TUBEROSAN KOBOLT
 53. 017.2 CIBOULETTE BLUE FLG FORM
 53. 020 POIREAU CHINOIS *Allium tuberosum.* = ciboulette poireau

CIBOULE 5GR 1.00
 Vivace. 1 gr= 300graines.Semis de mars à juillet.
 53. 022 CIBOULE ROUGE COMMUNE OIGNON PERPETUEL *Allium fistulosum*
 53. 023 CIBOULE BLANCHE HATIVE OIGNON PERPETUEL *Allium fistulosum*

CIRSIMUM CIRSE 1.00
 Vivace. Ornementale et potagère Semis en mars. Sous chassais froid.
 53. 031 CIRCIUM OLERACEUM. Cise polager.Usage : feuilles énormes, racines renflées et jeunes réceptacles haut : 60cm à 1,5m.
 53. 032 C. ACAULE ; usage :jeunes tiges feuilles et réceptacles. Haut : 60 cm-1m.
 53. 033 C. HETEROPHYLLUM. Usage : comme les précédents ; ; haut : 60 cm à 1,5m.
 53. 034 C. JAPONICUM Usage :comme précédents haut : 60-80cm.
 53. 035 C. JAPONICUM ROSE
 53. 036 C. ERIOPHORUM Cise laineux, Chardon des ânes ;haut : 1,5m ;usage : jeunes feuilles et réceptacles jeunes 1 tiges crues - sucrées délicieuses = CHARDON BEIN
 53. 037 CIRSE DES MARAIS (C. Palustre= tiges crues ou cuites
 53. 038 CIRSE DES CHAMPS (C. Arvense) jeunes tiges crues
 53. 039 CIRSE DES ALPES (C. Spinossissimumà jeunes tiges crues

CEBETIE, OIGNON POIREAU - CIBOULE ORIENTALE 5 gr/ 1.00
 1gr= 250graines ; semis de mars à juin ; récolte de juillet au printemps suivant. Cet oignon pousse comme un poireau. Usage : cru ou cuit .Même culture que les poireaux.
 53. 050 LONG BLANC ISHIKURA
 53. 055 LONG BLANC WHITE TOKYO

53. 056 WHITE NEBUKO
 53. 060 LONG ROUGE SANTA CLAUSE
COCCIANA GRANDIS *Coccinia Cordifolia*, *Indica*, *Cephalandra indica*---1.00
 Cucurbitacée vivace (origine tropicale) Jeunes fruits utilisés crus, cuits, confits. Fruits murs rouges (10 cm) conservés sous différentes formes - feuilles et jeunes pousses cuites. Semis au printemps à 20.25 °
 53. 062 C. INDICA GRANDIS
 53. 062.1 COCCINIA SESSILIFOLIA

COLEUS TUBEROSA C.Rotundifolius, Plectanthus rotundifolius 1,00
 Pom. de terre de Madagascar,petite patate, noire, rouge, blanche.Vivace en région tropicale, cult. comme p. de terre récolt. 150-200jours après plantation. Usage :tuberc.cuits à l'eau gratinés, frits;feuilles comestibles
 53. 065 C. ROTUNDIFOLIUS variés

COMMELINE TUBEREUSE 1.00
 Vivace. Haut : 40-60 cm ; semis de février à juillet.1gr= 240graines ; usage : jeunes feuilles crues, plus tard cuites ; les fleurs d'un bleu vif dans les salades.
 53. 070 COMMELINA COLESTIS Sleeping Beauty
 53. 071 C.C.COELESTIS Blue Spiderwort
 53. 072 C. TUBEROSA.

CONANTHERA BIFOLIA -----1€
 Viva originaire du Chili = Très bons bubles comestibles
 53. 073 C. BIFOLIA

CONOPODE Génotte 1,00
 Ombellifère vivace d'Europe (C. Majus = C. denudatum =châtaigne de terre = terre noix ; usage : tubercules bouillis ou rôtis.
 53. 075 CONOPODIUM MAJUS -----1,00

CONSOUDE Symphytum 1.00
 Vivace ;semis sous chassais froid au printemps ou en automne.réc. toute l'année. Usage :jeunes feuilles panées poêlées, goût du filet de sole.Tiges et racines pelées sont également employées, A CONSUMMER MODEREMENT.Engrais vert EXCEPTIONNEL Médicinale renommée.
 53. 080 GRANDE CONSOUDE DE RUSSIE *S. Uplandicum*, *S.Peregrinum* haut : 1-2m
 53 080.5 CONSOUDE VARIEE *S.Uplandicum variegatum* haut :60 cm Consoude crème
 53. 081 CONSOUDE TUBEREUSE *S.tuberosum* haut : 30-60 cm
 53. 082 CONSOUDE OFFICINALE *S. Officinalis* haut : 60-1m.

Notez bien : la consoude ne donne pas des graines chaque année, des pousses sont disponibles au local en mars.

CONCOMBRE 5 à 10graines/0.50
 1gr=35graines.D.G. 6-10 ans ALLOGAME Semis mars à mai Levée 10-20 jours ; T.G. 25-28°C ; récolte de juillet à novembre. C.F. = mieux adapté au climat frais
 53. 080 BSLICE KING F1 Semer fin mars à fin mai à chaud (20°) puis culture serre froide, très ----longs fruits vert foncé résistant aux maladies C.F. ----
 53.095 LA DIVA Lisse vert,sans amertume, sans pépins
 54. 000 VERT LONG MARAICHER Long, vert franc
 54. 010 VERT LONG ANGLAIS , « Bedfordshire » vert foncé C?F?
 54. 012 LONG VERT D'ALAN vert foncé C.F.
 54. 014 BONO taille moyenne
 54. 015 ROLLISON TELEGRAPH Spécial pleine terre C.F.
 54. 016 LE GENEREUX précoce fruits vert demi-longs
 54. 017 SHINTOKIWA fruit de 30 cms de long, vert sombre, sans amertume
 54. 018 MIRELLA fruit lisse très doux, moyen orient
 54. 019 SATSUKI MADORI 40 à 50 cms long, sans amertume
 54. 020 SWEET SLICE sans amertume, long, vert foncé

57. 050 CORNICHON DES INDES Cornichon des Antilles

CORINGIA1€

Vivace, rustique. famille des crucifères - usage : feuilles crues ou cuites

57. 060 CORINGIA ORIENTALIS

COURGE

1gr=4-8graines, selon variétés. D.G. 6-8 ans MONOIQUE ; ENTOMOPHILE Levée 8-20 jours, T.G. 20-25°C. Semis : avril sous abri, ou pleine terre en mai. Récolte à partir de juillet (pour courgettes) jusqu'en oct. avant gel. Presque toutes on une longue conservation -garder en endroit sec. à 10-20° Toutes les espèces : 5 graines.ph 6 à 7,5 - sol riche

COURGETTE A FLEUR BUISSON 0.50

Variété produisant de très grandes fleurs pour friture, beignets, assaisonnement, décor des plats ; on prélève les fleurs tout juste ouvertes ou sur le point de s'ouvrir.

57. 090 BUTTER BLOSSOM

COURGETTE BUISSON Cucurbita pepo 5 graines/0.50

58. 000 VERTE MARAICHIERE -LONG CYLINDRIQUE VERT CLAIR
 58. 010 BLACK BEAUTY long cylindrique vert sombre
 58. 011 VERTE DE MILAN nano verde de Milano petit vert foncé
 58. 012 VERTE MARAICHIERE DE FAENZA Otolano F vert clair fr. court ovale
 58. 013 VERTE DE BOLOGNE bolognese vert clair long 20 cm
 58. 014 VERTE BLANCHATRE DE SARDAIGNE Aberello de Sarzana vert clair allongé 30.40cm
 58. 015 LONGUE DE TOSCANE long de Toscane L. Fiorentino long, vert clair
 58. 020 COUCOURZELLE VERTE d'Italie, courge de Tripoli, vert foncé matré vert clair
 58. 021 CANGCUM PREMIUM gris vert cylindrique 12 cm
 58. 022 CASERTA vert striée allongée
 58. 023 LUNGO BIANCO très long blanc
 58. 024 ALBA White Bush blanche
 58. 025 LEBANESE WHITE BUSH vert clair c. libanaise
 58. 026 PICNIC blanc cylindrique moyen (c. spaghetti)
 58. 030 PRESIDENT F1
 58. 035 ABONDANCE F1 long, vert brillant, très foncé
 58. 040 DIAMANT hybr. F1 long, vert brillant
 58. 042 STOR'S GREEN verte, plante très compacte
 58. 045 AMBASSADOR F1 long, vert foncé
 58. 048 GREYSINI F1 clair, 15 cm très bien pour fleurs
 58. 050 PROFUSION Hyb. F1, gris-vert
 58. 060 PALE FACE courgette libanaise, c.cousa, blanc verdâtre chair ferme, goût sucré
 58. 062 LIBANAISE GENOVESE vert clair allongé, 20 cm
 58. 065 ZAHRA PALE GREEN comme précédente
 58. 070 ARGENTEE Casanière de Talive un peu côtière, rayures argent
 58. 075 TABERGMOULTZ DU MAROC fruit court, vert - 1 k
 58. 080 COSTA ROMANESCA très long 60 cm reste tendre mûre, consommer aussi jeunes fruits
 58. 082 ROMAINE très longue comme précédente
 58. 090 COURGETTE GRISE
 59. 000 BLANCHE DE VIRGINIE long, cylindrique, blanc
 59. 010 PETITE BLANCHE -blanc crème
 59. 012 BLANCHE DE TRIESTE allongé blanc en masse
 59. 015 GREEN SATIN
 59. 016 ODESSA
 59. 020 PETITE VERTE D'ALGER fruit court fin, vert clair, panaché de vert gris.
 59. 050 SUNDANCE C.Moschata musquée jaune or, demi-long, forme massue cou courbé.
 59. 060 PHOENIX Hyb. F1 poir, vert clair et crème, chair jaune or, douce parfumée
 59. 070 COURGE A LA MOELLE Vegetable marrow bland, 30-40cm de long.
 58. 075 TABER MOULTZ du Maroc fr. vert court 1 kilo
 59. 080 COURGETTE POIRE, forme poire, crème.

59. 085 COURGETTE MUTABILE allongée vert brillant
 60. 000 D'ALGERIE très gros, long, cylindrique marbré de jaune - SAN PASQUALE
 60. 010 RONDE DE NICE Cougourdon, rond, vert clair tacheté de crème.
 60. 012 RONDE DE PIACENZA
 60. 015 ZUCCHINI ronde, black Zucchini Ovale vert foncé, taches claires.
 60. 018 NIMBA DE POLOGNE variété précoce et résistante au froid ; fruit vert clair
 60. 020 GEANTE Kingsize.
 60. 022 EVERGREEN Courgette melon gros fruit vert clair chair orange
 60. 025 GREYSINI PEPO unique ! peut atteindre 50 k = légèrement aplati aux extrêmes un peu côtière, coul saumon

COURGETTE PATISSON BUISSON Cucurbita pepo 0.50

60. 050 PATISSON PATTY PAN fruit épais forme fleur blanc
 60. 051 PATISSON PETER PAN Scallop F1 vert clair
 60. 055 PATISSON COAGAT vert foncé puis noir
 60. 060 PATISSON JAUNE VESTERN SUNRISE
 60. 062 CUSTARD WHITE blanc
 60. 063 SUNBEAM F1 jaune or avec centre vert clair
 60. 064 STARSHIP F 1 vert foncé
 60. 065 YELLOW SCALOP jaune clair
 60. 070 SUNBURST jaune doré, avec centre vert foncé = Flying saucer
 60. 075 P. VERT Scallopini fruit vert foncé
 60. 078 GOLDEN MARBRE
 60. 080 P. ORANGE fruit étoilé, orange, épais
 60. 081 P. GRIFFE DU DIABLE panaché diverses couleurs, forme originale
 60. 082 P. PANACHE vert et blanc
 60. 083 P. VERRUQUEUX PANACHE diverses couleurs
 60. 084 VERT PANACHE DE BLANC.
 60. 085 BUISSON JAUNE PANACHE DE VERT
 60. 086 P. VERT PALE DE BEUNINGS joies fruits forme fleur.
 60. 088 P. F1 PATTY GREEN
 61. 000 PATISSON BLANC forme fleur, aplati.

COURGETTE BANANE BUISSON Cucurbita pepo 0.50

61. 010 BANANE GOLD BAR Hybr. F1 mi-long, jaune strié
 61. 020 BANANE GOLD RUSH Hyb. F1 long, droit, jaune banane à bout vert
 61. 030 B. BURPEE GOLDEN hybr. F1 jaune beurre
 61. 040 AUTOMN BUTTER BUSH JAUNE SANS COL
 61. 042 GENERAL PATTON cou droit jaune clair 15 cm
 61. 043 GOLDEN DAWN cylindre jaune - 25 cm
 61. 044 GOLDEN ZEBRA cylindr. jaune or 20 cm
 61. 045 SAFFRON cou droit jaune clair
 61. 046 SENECA SUPREME F 1 cou droit jaunine
 61. 050 LA JAUNE jaune citron, peau verruqueuse sans col, lisse

COURGETTE BUISSON d'ETE, HATIVES

61. 052 CROCKNECK recourbé jaune or, très verruqueux
 61. 053 EARLY PROLIFIC STRAIGHTNECK = 66, 077 jaune brillant cou droit
 61. 054 EARLY SUMMER crookneck jaune - récolter jeune 10 cm
 61. 055 COU TORS BLANC C.Moschata poire à long cou, blanc, un peu verruqueux early summer crookneck
 61. 056 COU TORS JAUNE Yellow Crookneck C. Moschata Peau jaune, bosselée, chair jaune, ferme.
 61. 057 COU TORS ROUGE C.Moschata Allongé, col courbe, orange vermillon très verruqueux.
 61. 058 SENECA P ROLIFIC hybride allongé, jaune à rayures vertes.
 61. 059 BUSHKIN citrouille buisson, rond, orange, doré, 3-5 k, chair jaune, autumn bushkin

COURGETTE COUREUSE d'ETE 5graines/0.50

61. 070 GREEN SCALOPPINI petit fruit vert sombre
 61. 071 WOOD'S PROLIFIC Petit fruit blanc C.Pepo
 61. 071.5 SOLEIL D'ETE sun scallop
 61. 072 SHAWNEE INDIAN C.Pepo Petit environ 1 k.
 61. 073 SPOON GOURD Gourde cuiller C.Pepo 4-5 k, beige, vert blanc

- 61.074 WHITE EGYPTIAN *C. Pepo* courgette blanche.
 61.075 DE NICE A fruits longs *C. Pepo*, long, vert, clair, chair ferme
 61.076 SAKIZ de Turquie, cylindrique long, jaune pâle
 61.077 STRIPED CUSHAW Indian pueblo *C. Mixta* Poire allongée, blanc, strié vert clair, pulpe jaune ----pâle, donne une fois cuite une purée comme les meilleures pommes de terre
 61.078 HUJCHA du Mexique *C. Pepo*, 2-3 k large cylindre un peu côtlé, vert clair.

CALEBASSE GOURDE 0.50

Courges grimpantes ou rampantes ; Usage : les fruits jeunes à la façon des courgettes. Mûrs et secs, ces fruits servent d'ustensiles ou de décoration.

- 61.080 MARENKA GOURDE HONGROISE grande, cabossé, vert foncé, vernie, décor.
 61.080.2 MARENKA LIME GREEN fortement cabossé - vert clair
 61.081 GOURDES CALEBASSES variées, petits charnus, puis lignifiés de formes variables 10 -----granes
 61.081.5 MINI CALEBASSES 10graines
 61.081.6 CALEBAZILLA *C. Foetidissima* Petit fruit 500gr ; la graine est comestible
 61.081.8 HOPI RATTLE Gourde sonnette, *Lagenaria siceraria* Petites.
 61.082 GOURDE LARGE BOUTEILLE *L. Siceraria* « Pelerine » Boutelle de Chianti.
 61.082.1 MINI BOUTEILLE.
 61.082.2 C.BOUTEILLE WESTBANANA
 61.082.5 CALEBASSE A LONG COL *Lagenaria* drague
 61.082.6 MAYO BILOBAL Lag sic très renflé à la base, col peu développé (genre pélerine)
 61.082.7 MAYO GIANT GULE LAG SIC originaire des Mays, forme de goutte, légèrement vermuqueux
 61.083 COURGE AMPHORE *L. Siceraria* Vase à long col, parfois plus de 1 m.
 61.083.2 COURGE DES BERGERS PEULS *L. Siceraria*
 61.083.25 GOURDE VERRUQUEUSE AFRICAINE *lagenaria sic. rond African Kettle 30-50 cm*
 61.083.3 GOURDE GAHAKA *L. Siceraria*
 61.083.4 GOURDE SYPHON *L. Siceraria - Long syphon*
 61.083.5 CALEBASSE PLATE DE CORSE *L. Depressa*
 61.083.6 CALEBASSE SONDE *L. Siceraria* Pipette à vin, garde-poudre. COBRA
 61.083.7 CALEBASSE BONBONNIERE *LS iceraria*
 61.083.8 CALEBASSE DE MADAGASCAR Babaka mahalaly *L. Siceraria*
 61.084 CALEBASSE RONDE CHINOISE Laukie loe kwa rond, vert pomme.
 61.084.5 GOURDE AFRICAIN WARTY *L. Siceraria* FRUIT rond et vermuqueux
 61.084.6 AFRICAN KETTLE fruit rond, 30 à 50 cm diamètre
 61.084.7 CANON BALL fruit rond de 15 cm de diamètre
 61.084.8 MAYO BULE comme une grosse poire vermuqueuse - vert clair
 61.084.9 TARAHUMARA WARTY petite gourde ovale couverte de grosses verrues
 61.085 CROWN OF THORNS couronne d'épine, 10 commandements, crème, protubérances.
 61.085.2 KRIAKOLOKIA Lag> Sic
 61.085.3 GREEN STAR Lag Sic
 61.086 CALEBASSE GEANTE BUSHEL peut atteindre 1 m de diamètre et peser 50 k. pour -----récipients multiples.
 61.086.2 GIGANTESQUE

COURGE EPONGE. Luffa. Eponge végétale 0.50

Comme un long concombre, usage : très petit et très jeune, comme un concombre. Mûr après séchage, l'intérieur fibreux sert d'éponge ; culture en serre.

- 61.087 LUFFA CYLINDRICA 50-70 cm de longueur.
 61.088 L. AEGYPTIACA 30-50 cm chair de concombre
 61.089 L. SEVEN STAR hybr. Cyl. 18 cm de long sur 7 cm de diamètre 500gr : vert clair 2 graines.
 61.089.2 LUFFA F1 PIGG ANN 30cm.
 61.089.5 LUFFA ACUTANGULA Pipengaille, 15-30cm 2 graines.
 61.089.7 L. OPERCULATA *L. purgans* Uniquement comme médicinale et comme éponge 1gr.

COURGETTE GRIMPANTE. *C. Cerifera* Gourde comestible 0.50

Elles sont rampantes ou grimpantes.

- 61.090 CHINOISE TSEETGWA Benincasse courge à la cire. Très velu, long, 30-40cm chair légère, -----farineuse, T.B. conservation
 61.090.2 BENINCASE HISPIDA DOAN GWA rond, vert foncé, 3 k. Deangula

- 61.090.3 BENINCASE HISPIDA ROND
 61.090.4 BENINCASE opakong
 61.090.5 BENINCASE variété Chieh que
 61.090.6 CANTON GIANT gros vert voloncé, 10.15 k - allongés
 61.090.7 CHIANG SHIN JOKER
 61.090.8 SEVEN STAR LONG
 61.090.9 THAIN SMALL HUA SAI
 61.091 GRIMPANTE VERTE Calebasse d'Hercule, massue *L. Leucantha Longissima* vert clair, de 1-2 m ; chair bonne si utilisée à partir de 30 cm
 61.092 GRIMPANTE VERT CYLINDRIQUE fin atteint 1.2m.
 61.092.5 LAGENARIA PENIS GOURD grand 1 m, vert foncé.
 61.092.6 BALI SUGAR TROUGH - LAGENARIA SICERARIA long 1.m et 15 cms de diam
 61.093 COURGE SERPENT KLONGUE DE SICILE très long fin, 150cm vert clair
 61.094 DE L'INDE WONDER SNAKE merveilleux serpent long, assez épais atteint 150 cm.
 61.095 CUCUZZI Gourde italienne comestible, assez gros, de 50 à 100cm de long.
 61.096 GOURDE BATON Long Handled Dipper très long, atteint 2 m cylindrique.
 61.097 DINOSAUR DIPPER *L. Siceraria* Courge gourdin, longue, grosse.
 61.097.2 BIG APPLE SPECKLED APPLE Lag. Sic. Forme de grosse pomme mouchetée 15.20 cm long.
 61.097.5 COL DE CYGNE, joi
 61.097.6 SPLECKLED SWAN Lag. Sic. Variété col de cygne, vert foncé, moucheté
 61.098 FLUTE OU SERPENT Sinueux, recourbé, de 60 à 120cm.

COURGE POTIMARRON COUREUSE. *Cucurbita maxima* 5graines/0.50

Sucrée, 1à5 k. chair orange à rouge, ferme, farineuse au goût de châtaignes.

- 62.000 JAPONAIS RED KURI ; forme poire, rouge brique 1-3 k
 62.010 JAPONAIS KABOCHA HONEY DELIGHT vert foncé, rond, aplati, 1-3 k
 62.011 JAPAN CUP F 1variante du blue Kuri
 62.012 VERT A REFLETS VIOLET NAAM GWA 1-3 K, chair jaune.
 62.013 KUDOS F1 v ariété de Chine, rouge brillant
 62.014 MERUHEN aplati vert strié
 62.016 JAPONAIS GREEN HOKKAIDO ;gris vert, ronde aplati -2-3k.
 62.017 JAPONAIS KABOCHA NOIR BLACK FORREST.
 62.018 JAPONAIS KABOCHA rond, vert foncé, 2-4 k.
 62.019 MIYAKO aplati vert strié
 62.020 D'HOKKAIDO à petits fruits ; fruit rouge, rond de 1-2 k.
 62.022 ALBUS fruit rouge brique ovale 1-3 k
 62.023 JAPONAIS HUCHIKI KURI , forme de poire rouge vif, 2-3k.
 62.024 FUROR F 1 variété nouvelle de Chine gris bleu 1 à 2 k
 62.024.1 THUNDER F 1 variété nouvelle ronde, verte
 62.024.2 YUKIGECHU gris tacheté chair jaune orange 3 k
 62.024.3 PERMANENT F 1 de Taiwan gris vert 3 k
 62.025 BLUE KURI, rond, bleu, 2,3 k
 62.027 GOLDEN DELICIOUS jaune, 3-4 k, forme de poire.
 62.028 JAUNE D'HOKKAIDO ,jaune orangé, forme de poire de 1-3 k
 62.029 LAKOTA C MAXIMA vert et orange, chair orange
 62.030 D'HOKKAIDO a gros fruits, rond, rouge brique 3-10k.
 62.031 AGAKURI Potimarron forme poire, rouge brique
 62.032 ARMOR F 1 var. de Chine fr. vert foncé, côtlé
 62.033 BOMBON F 1
 62.034 BUSH FIRE
 62.035 MINIROND ;fruit de la taille d'une orange, rouge orangé.
 62.037 HOUKA SEHIGURI houkou Aokawaku proche du Blue Kuri ver bleu -chair orange foncé
 62.038 POTIMARRON GRIMPANT SOUKOUONA

COURGE DE HUBBARD COUREUSE. *Cucurbita maxima* 5 graines/0.50

Forme Ballon de Rugby , renflé au centre, pointu aux extrémités ; farineux et sucré.

- 62.040 HUBBARD BLEUE Blue Hubbard ;gris bleu à chair jaune, 5-10k
 62.041 GOLDEN HUBBARD à peau vermuqueuse
 62.042 HUBBARD BLEUE MINIATURE 1,5-2 k. Baby blue

62. 043 GOLDEN HUBBARD -clisse
 62. 045 HUBBARD BLEUE DE NOUV. ANGLETERRE New England blue Hubbard, gris bleu, chair -----jaune 3-6 k
 62. 046 BLUE MAGIC F 1 bleu gris - rond 2 k
 62. 047 BOSTON MARROW rouge vif 2-3 k
 62. 048 HUBBARD MARBLEHEAD
 62. 049 BARNACLE BILL F 1 bleu foncé rond 7 k
 62. 050 HUBBARD A ECORCE RUGUEUSE Hubbard improved greenVert foncé, peu vermeuse, jaune orange 3-6 k
 62. 051 HUBBARD VERTE D'ANGLETERRE Vert chair jaune orange 3-5 k
 62. 052 SUGAR HUBBARD Bleu vert de 5-7 k
 62. 053 HUBBARD CHICAGO WASTED VERT BLEU FONCÉ VERRUQUEUX 4 0 6 K
 62. 055 HUBBARD BLUE BALET bleu chair 2à3 k
 62. 056 BLACK HUBBARD Noir, environ 10k
 62. 058 NAVAJO HUBBARD
 62. 059 HUBBARD ANNA SWARTZ 2.5 à 4 kgs, saveur palatale douce, bonne conservation

COURGE, GLAND COUREUSE

Petits fruits, forme gland, chair à goût de noix.

63. 020 REINE DE LA TABLE ROYALE Royal Acom Table queen ou Table King Cucurbita Moschata.
 15cm diamètre ; 1-1,5 k vert foncé, chair jaune orange.
 63. 021 EBONY ACORN Cucurbita Pepo Vert noir, 1 k, chair orange
 63. 022 JERSEY GOLDEN ACORN C.Pepo,jaune or ;petit -1 k- chair orange délicieux crus.
 63. 022.5 FORDHOOK ACORN beige, allongé, 1 k
 63. 023 SWAN WHITE ACORN C. Pepo, peu coureuse, blanc ; 1 k, chair jaune paille.
 63. 024 AS DE LA TABLE Table Ace C.Moschata environ 2 k chair jaune orangé
 63. 025 CREAM OF THE CROP Hybr. Poeu coureuse fruitivoire env. 1 k chair crème.
 63. 026 GILL'S GOLD PIPPIN C.Pepo,jaune 0,5 à 1 k.
 63. 027 TABLE GOLD Fruit jaune or 1-2 k.
 63. 028 GOL STRIPED jaune or côtelé, 1 - 2 k.
 63. 028.2 TUFFY variété de courge-gland, vert foncé, 1 kg
 63. 028.3 THELMA SANDERS- SWEET POTATO forme courge-gland de 15 cms long. , crème puis jaune d'or
 63. 028.5 YUGOSLAVIAN FINGER courge-gland avec 10 doigts
 63. 029.1 CARNIVAL F 1 beige rayé vert jaune orange côtelé
 63. 029.2 CELEBRATION
 63. 029.3 festival 1

COURGE,SUCREE,A PETIT FRUIT COUREUSE

63. 030 SWEET DUMPLING Courge palatale C.Pepo Rond,ivoire, sîné de vert, rond, 10 cm, chair orange 1/2k très sucré.
 62. 031 PATIDOU Pâte d'amande ;vert-blanc très côtelé environ 500gr ; goût noisette
 63. 032 DELICATA SWEET POTATO. Crème à rayures vertes cylindrique, 25 cm, environ 500gr très -----sucré.
 63. 032.1 DELICATA BUSH forme buissonnante
 63. 032.2 HONEY BOAT DELICATA nouvelle variété délicata
 63. 033 SUGARLOOF C.PepoPetit, allongé, sîné, environ 300gr. Très sucré.
 63. 034 EDIBLE PUMPKIN C.Maxima , Petit 500gr, goût de noisette.
 63. 035 CHESTNUT CREAM C.Maxima ; Vert pâle sîné de foncé côtelé, chair goût noisette.
 63. 036 SWEET MAMA C. Maxima Vert foncé rond, 1-2k chair rouge orange, goût de noix.
 63. 037 MANDAN STRAIN - EARLY MANDAN blanc rayéde vert et de jaune
 63. 038 BUTTERCUP Burgess strain C.Maxima carré, vert foncé 1 k chair jaune, sucrée, goût châtaigne.
 63. 038.1 BITTROOT BUTTERCUP anguleux 1,5 k
 63. 038.2 CORANGE CUTIE F 1 forme buisson. buttercup mini rouge orange 600gr.
 63. 038.5 MIKOSKI type Butternut , vert foncé, 1 à 2 kgs chair orange
 63. 039 SEGUALCA C.Moschata Vert, côtelé, moucheté, forme de massue.
 63. 039.1 PIMABAYO SEGUALCA
 63. 040 BUTTERNUT Noix de beurre, Wallham strain C.Mosch.,chamois, 2 k, forme massue, chair - orange sucrée beur.
 63. 040.1 ATLAS BUTTERNUT beige, forme poire, 2 k
 63. 040.2 AUTUMN GLOW
 63. 040.3 BEJA BUTTERNUT variété nouvelle verte striée orange
 63. 040.4 BUGLE BUTTERNUT beige base renflée

63. 040.5 BUTER BUSH butternut beige environ 1 k
 63. 040.6 CHIEFGTAIN F1 CHIEFTAIN F1 petite poire 15x 20 1 k
 63. 040.7 INDIAN BRAVE but. brun compact 30 cm - 2 k
 63. 040.8 MALLORCA F 1 butternut v vert tacheté lon 60 cm
 63. 040.9 MENINA CREME but. beige allongé poire, 1,5 k
 63. 041 BUTTERNUT NATIVE Hybr petit, chamois, environ 1 k chair beurrée.
 63. 041.1 CASIUS Butternut Inun forme poire 10x30cm -3k
 63. 041.2 ORANGE buternut SONCATOK Hongrie chair orange peau verte 2 k
 63. 041.3 TAHITIAN butternut valiéyé de la Vojvodina beige base renflée
 63. 041.5 ULTRA BUTTERNUT C.; Moschata 1-2 k
 63. 042 PONCA, Butternut du Nebraska C.Mosch. Petit, chamois, environ 1 k.
 63. 043 MOSCHATA TANCHEESE petit, saumon, aplati 1,5k.
 63. 043.6 KAMO KAMO kumi mkumi fr. cSotelé 1-2 k 15 cm diam. jaune ocre
 63. 043.7 MOGANGO Sul Mineiro f. côtelé env. 20 cm diam. 2 k
 63. 043.8 PAPAYA PEAR fr. orange forme poire
 63. 043.5 BABY PAM ronde, orange à chair douce, 2 kgs
 63. 044 JAPONAIS FUTTSU BLACK C.Mosch. Noir, 500gr/1 k très côtelé, chair jaune orange
 63. 044.5 CHIRIMEN C.Moschata C. de Yokohama Vert foncé, 1-3 k côtelé à chair jaune orange.
 63. 044.6 THAI SMALL . moschata fruits très côtelés, aplatis, vert ocre ; 2 à 4 kgs
 63. 044.7 XINGO CASCA GROSSA - c. moschata du Brésil arrondi, aplatis, 2 k, vert tacheté de crème
 63. 045 MELONNETTE Jaspée de Vendée . C.Pepo , rond 1-2k jaune orangé , jaspé blanc à maturité us :cru comme un melon.

63. 045.5 VERT DU Portugal.
 63. 046 D'HIVER AMERICAINE C.Max. Petit allongé, à angles très prononcés, vert foncé, 1-2 k
 63. 047 AMAZONKA D HIVER 1-1.5k orange - chair de châtaigne
 63. 047.1 MINI PAULISTA genre butternut vert foncé 25x 10 cm (orig. Brésil)
 63. 047.15 PERMANENT F1 gris vert (3 k) - Taiwan
 63. 047.2 POTKIN SMALL vert foncé arrondi côtelé, environ 3 k
 63. 047.3 REDONDO DIO TRONCO buissonnant fr. aplati rond côtelé vert
 63. 074.4 YUKIGESHOU F1 gris tachetés, chair jaune orange 3 k
 63. 047.45 BAIANA TROPICAL musquée vert, tacheté, arr. ndi aplati
 63. 047.5 BEUN KARN F1 petit musqué, thai, bleuazur
 63. 047.6 caravelle couree musquée cylindrique couleur claire
 63. 048 NK 530 C.Maxima Orange rouge [Canada] forme de cœur 1-3k chair orange.
 63. 048.5 TOONAS MAKINO (C. MOSCHATA) fruits comme de gros diabolos ; ocre à brique ; 1 à 3 k
 63. 048.2 KIKUSA 2 - 3 k chair très épaisse
 63. 048.3 UN POLAZA CALABAZA
 63. 048.4 MALLORCA vert moucheté allongé 2-5 k
 63. 049 JAPONAIS TETSU KABUTO C.Max. Rond, brun, 1-3 k ; chair orange.

COURGE,SUCREE,A FRUIT MOYEN COUREUSE

63. 051 SUCRIERE DU BRESIL fruit orange en poire peau souvent vermeuse.
 63. 052 SUCREE DE NOUVELLE ANGLETERRE Sugar Pie small sugar, 2-4 k orange matbrée de vert, chair orange.
 63. 053 MARINA DA CHIOGGIA C.Max. Aplati, vert bouteille, côtelé, avec excroissances à maturité. 3-5 k chair épaisse.
 63. 054 PETITE SUCREE 2-3k. jaune orange, chair épaisse très sucrée.
 63. 055 TRIPLE TREAT Jaune orange, très sucré, graines nues, Usage :graines crues ou grillées.
 63. 056 BICOLORE C. Maxima Fruit vert foncé marbré d'orange 3-5 k.
 63. 056.1 CASIUS BUTTERNUT forme poire 3-4 k
 63. 056.2 MENINA BRASILEIRA musquée allongé beige 6 k
 63. 057 JARRAHDALE D'AUSTRALE C.Maxima Plat, côtelé, gris-vert 4-6k chair jaune orange.
 63. 057.5 LONG ISLAND CHEESE 3-5k meule fromage chair orange rouge
 63. 058 SIBLEY Pike's peak C. Maxima Rond, peau grise, environ 3 k.
 63. 058.5 YOKOHAMA aplati et côtelé, vert foncé puis ocre
 63. 058.6 BERRETINA PIACENTINA rond gris vert
 63. 058.7 L ATUNISIENNE C. MAXIMA
 63. 059 MO RANGA OROA Aplati, orange, 3-4 k
 63. 059.1 MORANGA EXPOICAO rondaplatis côtelé, rose
 63. 060 AZUR Gris bleu, 2-3 k.
 63. 060.1 AMISH PIUED orange moucheté 2 - 3 k

-----délicieux cru.

63. 060.2 AUSTRALIAN BUTTER orange côtelé, chair épaisse 5 à 6 k
 63. 060.3 COURGE BERRETINA
 63. 060.4 CRIOULA PATAKA vert ridé, chairs orange
 63. 060.7 NEW ZAELAND bleu gris, plat côtelé chair orange 20x16 cm

COURGE LEGEREMENT SUCREE COURSEUSE-----5graines/0.50

63. 061 MUSCADE de Provence, musquée d'hiver C.Moschata Aplati, gros 5-10k vert marron très côtelé, chair-----r orange.
 63. 062 PLEINE DE NAPLES Musquée, courge portemanteau, c. des Bédouins, gros, beige, 60cm de long, 20cm de large chair orange, jusqu'à 20k goût carotte.
 63. 063 MUSQUEE D'ANCENIS C.Moschata Côtelé, vert et bronze, chair orange.
 63. 063.5 MUSQUEE DU MAROC vert foncé ocre à maturité 25 cm diam 3 à 5 k
 63. 063.6 MUSQUEE DU JAPON SHISHIGATANI longue, cintree, cintree au milieu, marron léger. Verriqueteux
 63. 063.7 MARANHAO courge musquée
 63. 063.8 CANADA MEZOIDES chutermut
 63. 063.9 YUXUANBINGGUJA c. moschata très cotelé, 1 à 2 kgs, bronze
 63. 064 GOLDEN CUSHAW C.Moschata 4-6 k peau crème.
 63. 065 PINK JUMBO BANANA Vert Turquoise Long, ballon de rugby, rose, 3-5 k chair jaune.
 63. 066 BANANA BLUE C.Maxima Ballon de rugby allongé, bleuité, 2-3 k chair jaune..
 63. 066.5 GUATEMALAN BLUE forme de banane, 40 cms long, bleu-gris, 3 kgs
 63. 066.6 BLEU DE TURQUIE très côtelé gris bleu 10 à 20 K
 63. 067 CROWN PRINCE de NOUVELLE ZELANDE 6 k bleu, chair orange.
 63. 068 BLEU DE HONGRIE. Vert turquoise à bleu azur 3-6 k
 63. 069 WHANGA PAROA CROWN Courge Maoni de Nouvelle Zélande, rond, aplati gris-vert, chair orange foncé, 1-3k.
 63. 070 TONDA PADANA - ronde, vert et jaune, très côtelée
 63. 070.5 FATGTON BIG GOLD musquée côtelé, fines venues 4 à 5 k
 63. 070.6 MUSQUEE DE CHINE allongé cou recourbé, gris bleu
 63. 071 MUSQUEE DE NICE rond, aplati, côtelé, chair orange, 4-6 k.
 63. 072 MUSCADE GALEUSE DE COIMBRA vert orange, côtelé, aplati, chair orange 5-10k.
 63. 073 VERT D'ESPAGNE ronde écorce verte finement brodée
 63. 074 COURGE TRIANGLE TRIANGLE Large, à trois côtes, grise, 3-6 k chair orange brique. (tri star)
 63. 075 HOPI VANTA des Indiens Hopi. long, recourbé, vert strié, chair jaune 5-10k.
 63. 076 TAN HOPI Courge basanée, forme de noix, chair orange 3-4 k.
 63. 077 AFRICAN C. Moschata Doré, chair orange 3-5 k.
 63. 078 HAWAI, Aplati, basané, chair orange 5-10k.
 63. 079 SUCRINE ST JULIEN C. Moschata
 63. 080 SUCRINE DU BERRY C.Moschata Moyen, bout renflé, chair orange, goût carotte.
 63. 082 TENNESSEE SWEET POTATO, environ 6 k, forme poire, blanc.
 63. 083 ABOFORA MININA PORQUEIRA C.Moschata cylindre côtelé, vert foncé, chair orange à rose 6-15k.
 63. 084 VIOLINA forme de diabolot, crénoilé de couleur ocre
 63. 085 TEXAS INDIAN orange-ocre, aplati, 5 à 7 kgs
 63. 086 OLD FASHIONED TENNESSEE VNING fruit oval, ocre, 6 à 10 kgs
 63. 087 AYOTOL fr. légèrement côtelé gris bleu 10 à 20 k

COURGE NON SUCREE A PETIT FRUIT COURSEUSE-----5graines/0.50

64. 000 GIRAUMON Poiron turban Bonnet turc, pol. des Balkans 2-4 k très coloré, chair jaune banane, décoratif.
 64. 002 GIRAUMON DES BALKANS
 64. 003 G. ZAPPALO GRANDE
 64. 005 TURBAN DORE Giraumon de couleur jaune or.
 64. 006 TURBAN D'ALADIN comme précédents C.Maxima.
 64. 007 TURBAN PLAT - un autre turban turc
 64. 008 TURBAN GRIS Zucca Mantovana c. de la région de Mantone (Italie)
 64. 010 COURGES A FRUITS VARIÉS forme et couleur diverses genre giraumon.
 64. 011 TURBAN MOUCHETE Giraumon à décorations variées = Bonnet d'Evêque
 64. 012 BONNET TURC variante amusante, très décorative du giraumon.
 64. 013 TURBAN ROSE Giraumon, très gros, rose pasiel.
 64. 014 PETIT BONNET TURC. Petit giraumon, environ 1 k..
 64. 015 AMERINDIAN 2-4 k, blanc, forme poire
 64. 016 ARGENTINE PRIMITIVE 3-4 k globeuleux.
 64. 017 ARIKARA INDIAN LONG C.Maxima des Indiens Omaka 4 k peau rose.

64. 018 ARIKARA ROUND environ 1,5 k rond, peau grise.
 64. 020 AASTROJO Fruits de formes variées, bonne conservation
 64. 021 D'HIVER Comme d'hiver. Petit, allongé, formes anguleuses, vert foncé.
 64. 022 WINTER LUXURY Courge de longue garde, forme melon canilaoup, 3-4 k, chair orange parfumée.
 64. 023 GREEN GOLD Vert et orange 3-4 k
 64. 025 DES ANTILLES C. Moschata forme poire, vert clair strié de crème 2-3k.
 64. 028 CITROUILLE DE 40 JOURS, de l'île de la Réunion, C.Moschata forme de oipoire, 2-3 k.
 64. 032 M.T. PIMA VAVULI des Indiens Pima C.Pepo, rond, strié vert-jaune 3-5 k chair orange.
 64. 033 OMAHA INDIAN
 64. 034 SAN BERNARDA FERAL Long, strié, vert-blanc chair jaune, 3-5 k.
 64. 034.1 CUSHAW GOLDEN argyrosperma forme bouteille blanc marbré
 64. 034.2 CUSHAW GREEN STRIPED C. argyro ray orange - forme bouteille
 64. 034.3 CUSHAW ORANGE STRIPED C. argyro ray orange bouteille
 64. 034.4 CUSHAW TRICOLOR C. ARGYRO vert orange blanc marbré forme bouteille
 64. 034.5 CUSHAW WHITE Argyrosperma fruit blanc
 64. 035 MEXICAN ZAPOTEC INDIAN
 64. 036 MEXICAN WHITE CALABASA forme poire, blanche 3-5 k chair orange .
 64. 037 PAPALOTE RANCH CUSHAW des Indiens Papalote (Mexique) forme poire vert franc, chair jaune 3-5 k.
 64. 038 GILA CLKIFF DWELLER Des Indiens Gila fruit blanc 32-5 k.
 64. 041 HOPI PALE GREY Des Indiens Hopi Aplati, gris ou blanc, chair jaune 2-3 k
 64. 042 HOPIN* 1 C.Pepo rond, strié, vert et jaune 2-3 k chair jaune, graines excellentes.
 64. 043 HOPIN* 2 C.Pepo comme précédent, mais 4-5 k.
 64. 045 HOPIN* 5 Fruit strié vert et blanc, 3-4 k.
 64. 046 PEPITA ROUND Environ k, rond, vert blanchâtre.
 64. 048 ZIPINKI CAMPANA C.Max. d'Argentine, environ 1 k.
 64. 049 MOOREGOLD C.Maxima Petit environ 1 k.
 64. 050.5 ACOMA vert rond vert foncé strié clair

COURGE NON SUCREE A FRUIT MOYEN COURSEUSE-----5graines/0.50

64. 050 ACOMA DU MEXIQUE C.Pepo Blanc de 4-6 k chair blanche-jaune , usage :rapé cru, à saveur d'arlichaud.
 64. 051 POTIRON LUMINA C.Maxima , blanc 3-6 k chair orange vif.
 64. 052 PLATTE WIT BOER CitroUILLE blanche Plat, côtelé, 3-10k, chair créme
 64. 052.1 FLAT WHITE BOER FORD blanc aplati chair orange foncé
 64. 052.5 BOUNTY fruit gris blanc rond aplati 5 à 7 k
 64. 052.6 EARLY JARAH GREY bleu gris aplati côtelé 5 à 6 k
 64. 052.8 VALENCIANO F 1 blanc 30x15
 64. 053 MANTACA LARGE WHITE C.Pepo Lisse, blanc crème
 64. 054 BLANC DE MAYET C.Max. rond, aplati, peu côtelé, gris blanc à raies crème 4-6k.
 64. 055 HINDU
 64. 056.5 MAYO BLUSHER C.Max. allongé, oblong blanc rosé 4-6 k.
 64. 057 OLIVE Poiron olive Ballon Rugby 3-5 k, usage :gratin et soufflé.
 64. 058.5 OLIVE ORANGE Ovale, environ 2 k.
 64. 061 TROMBONE d'Albenga C.Mosch., long cylindre bout recourbé, chamois, chair orange. Usage :jeune à 30-40cm, et plus tard pour soupe et gratin quand atteint 1 -2 m.
 64. 063 GIRAUMON GALEUX D'ESYNES C.Maxima 3-10k. Rose, excroissances blanches à maturité chair jaune orange T.B.pour potage velouté.
 64. 065 NOPTH GEORGIA .
 64. 065.2 POTIRON DU CHILI vert gris aplati
 64. 065.5 SWEETMEAT vert bleu 4-5 k
 64. 066.5 JAUNE DES CHAMPS Connecticut fields C.Pepo 5-10k aplati, peau et chair oranges.
 64. 067 JACK O'LANERN C.Pepo Rond, orange, 4-6 k, chair orange.
 64. 068.5 AUTUMN GOLD rond, orange doré, 5-10k chair jaune orange.
 64. 069 TALLMAN fruit côtelé, cylindrique orange 5-10k.
 64. 069.1 LONG FACE F 1 orange foncé, comme Tallman 10 k

- 64. 070 GHOST RISDER côtelé, cylindrique orange 3-5 k
- 64. 071 BLUE HOPI LONG Banane bleue des Indiens Hopi C. *Maxima*, long 5-10k
- 64. 072 RAINBOW Courge arc-en-ciel C. *Max*. Forme banane collier bleu rose-orange sirié vert et blanc, 4-8k.
- 64. 074 ARIKARA des Indiens OMAHA C. *Max*. Ovale, chair orange 5-7 k
- 64. 075 ARIKARA N° 2
- 64. 076 OODHAM PAPANO des Indiens Papago Arizona sirié, vert blanc, chair jaune 5-8 k.
- 64. 077 CALABASA TOAS des Indiens Toas, New Mexico, massue, rayé vert et blanc, chair jaune 8-10k
- 64. 078 SILVER EDGED Type mexican cashew, cargenté, sirié, forme poire 4-7 k
- 64. 079 SILVER EDGED Type mexican pepita argentié, sirié 4-7 k
- 64. 082 SANTO DOMINGO C. *Mixta* forme poire vert foncé sirié vert clair chair crème 4-7 k
- 64. 083 SANTO DOMINGO WHITE Long, recourbé, peau blanche, chair orange 6-10k
- 64. 085 SANTO DOMINGO N°2 forme poire, peau vert et blanc, chair crème 8-10k
- 64. 087 ALBINO PEPITA rond, env. 10k 3 couleures :jaune vert, blanc.
- 64. 090 HOPI TEARDROP forme de bouteille environ 6 k
- 64. 092 MAYO ARROTE environ 6 k vert à rayures blanches.
- 64. 094 WHITE JONATHAN environ 6 k peau blanche
- 64. 096 MARBLEHEAD >C. *max*. environ 8k ovoïde.
- 64. 098 ZAPALLO MACRE C. *Max*. du Perou, gris vert environ 7 k
- 64. 099 ZAPALLO PLOMO C. *Maxima*.
- 64. 099.5 ZAPALLO CAMOTE C. *Maxima*.
- 65. 000 ZAPALLO DE CHILE C. *Maxima*.
- 65. 010 MONTANA JACK C. *Pepo* fruit orange 4-7 k
- 62. 011 NICAISE ronds, très côtelés et aplatis ; orange vil = poids 5 à 10 k.
- 65. 012 BLANCHE DE LYON C. *Maxima*.
- 65. 015 SPIRIT.
- 65. 016 LONG PIE C. *Pepo* du Maine, USA 40 cm long. Vert à récolte, change après 6 semaines de stockage
- 65. 017 YOUNG'S BEAUTY C. *Pepo* orange foncé 20 cm 4,6 k chair jaune
- 65. 018 STRAWBERRY c. *Maxima* fr. Rouge orangé très vermeilleux - 8 - 10 k
- 65. 020 PENSYLVANIA DUTCH CROCKNECK c. *moschata* orangé foncé, 5 à 10 k - avec un col.

COURGE NON SUCRÉE A GROS FRUIT COURBEUSE 5 graines/o.50

- 65. 041 GROS JAUNE DE PARIS C. *Maxima* <jaune saumon, un peu brodé, rond, jusqu'à 50 k.
- 65. 042 ROUGE D'ETAMPES C. *Max*. Plat, rouge vil, jusqu'à 20 k
- 65. 043 QUINTAL JAUNZE C. *Maxima*.
- 65. 044 BIG MOON C. *Maxima* Poligon orange jusqu'à 100k.
- 65. 045 MELON GEANT Presque sphérique, peau et chair jaunes jusqu'à 50 k.
- 65. 046 D'ALENCON allongé, ocre rouge, un peu côtelé jusqu'à 20k.
- 65. 047 DU PORTUGAL C. *Maxima*.
- 65. 048 SHOW KING Gargantua Arthur Vesev's C. *Max*. <oval, orange grisâtre, jusqu'à 200k.
- 65. 049 GEORGIA ROOSTER c. max. fruit forme de banane, rose orange 15 à 30 k
- 65. 050 NUTTY DE LICA Enorme très déprimé vert foncé
- 65. 052 PRIZEWINNER Hybride, fruit rond, rouge orange, peu côtelé, 50-150k.
- 65. 054 ATLANTIQUE SUPER GEANTE, rond un peu aplati, jaune orange jusqu'à 200 k.
- 65. 056 GEANTE BIG MAX Rosâtre, légèrement rugueuse jusqu'à 50k.
- 65. 058 D'Espagne DULCE DE HORNO (Buen gusto) grand, vert gris peau rugueuse, chair saumon.
- 65. 059 D'Espagne DULCE DE HORNO (Buen gusto) grand, crème, rose à peau rugueuse, chair saumon
- 65. 060 D'Espagne DULCE DE HORNO (Buen gusto) grand, gris bleu, peau rugueuse, chair saumon
- 65. 061 DICKINSON c. *moschata* arrondi, allongé, couleur ocre 10/20 k
- 65. 062 MAMMOOUTH C. *Maxima* Jusqu'à 50 k. Grisâtre.
- 65. 064 TOLOCHON C. *Pepo* forme poire, cou allongé, 10-20 k.
- 65. 065 TOURAINE
- 65. 066 ESPAGNOL Spanish C. *Max*. ron, vert, blaznc, gris ou orange 30-50 k.
- 65. 068 ETHIOPIAL N° 2
- 65. 069 MELONOWA ZOLTA var. polonaise, rouge orangé peu côtelée ronde, 25 k.
- 65. 070 BAMBINO var. polonaise, orange ronde, 15 k.
- 65. 071 ARGONAUT BUTTERNUT à posau orange foncé 50 cm de long - 12 k
- 65. 072 HOPI C. *Mixta* forme poire vert foncé sirié vert clair, chair jaune 10-15k.
- 65. 073 HOPI N° 4, poire, sirié jaune et blanc sur fond vert chair jaune 10-15k.
- 65. 074 wayat'S WONDER variété géante orange foncé
- 65. 075 HOPI BLACK GREEN Poire vert foncé, marbrures jaunes chair jaune 20-30k

- 65. 076 WHITE HOPI ALBINO blanc, allongé, recourbé 15-20k chair jaune orange.
- 65. 077 BAMBIONA GIGANTE gros allongé environ 30 k
- 65. 078 HOPI TOAS forme poire vert et jaune, chair jaune 10-15 k.
- 65. 079 FULL MOON GEANTE 50/60 cm blan 40 k
- 65. 081 COCHITI PUEBLO des Indiens Cochiti Large, vert, jaune, chair jaune 15-20k
- 65. 082 SAN JUAN PUEBLO TOAS des Indiens Toas Courbé, sirié, vert, chair jaune 10-15k..
- 65. 083 CERRANO Fruit énorme, peau bleue.
- 65. 084 STRIPED SANTO DOMINGO des Indiens Sto Domingo sirié vert et blanc, chair jaune, 10-15
- 65. 085 CHUSKA M.T. des Indiens Navajo C. *Max*. gris vert 20-30k. chair jaune pâle.
- 65. 086 STRIPED COCHITI PUEBLO des Indiens Cochiti sirié vert blanc chair jaune 15-20k.
- 65. 087 MAGDALENA BIG CHEESE C. *Moschata* ronc, basané, chair orange 20-25 k.
- 65. 088 CREOLE Afro américaine C. *Moschata* ovale basané chair orange 20-25 k.
- 65. 089 DU PEROU C. *Max*. côtelé, ovoïde, peau vert bouteille, chair pistache 15-20k.

COURGE BUISSON 5graines/o.50

- 65. 090 ROLET rond, vert foncé, devient orange brillant à maturité
 - 65. 091 CHESTNUT BUSH C. *Max*. rond, environ 1 k
 - 65. 092 BUTTERCUP BUSH C. *Max*. Rond, aplati, environ 1 k.
 - 65. 092.5 BUTTERCUP BUSH EMERALD buttercup buissonnant
 - 65. 092.6 COURGE BUISSON ZAPALLO DEL TRONCO
 - 65. 093 GOLDEN TURBAN BUSH C. *Max*. Orange, environ 3 k.
 - 65. 094 BUTTERNUT BUSH C. *Moschata* forme massue 1-2 k
 - 65. 095 BUSHKIN rond, orange doré, 3-5 k chair jaune non sucrée.
 - 65. 096 GOLDEN NUGGET C. *Max*. Petit rond, orange ½-1k. chair fine rouge orange.
 - 65. 097 YELLOW CUSTARD BUSH C. *Pepo* fruit moyen orange
 - 65. 098 NOIR DU BRESIL C. *Max*. Petit, rond, aplati, noir, environ 1 k, chair douce.
 - 65. 099 SHAVNEE BALL
 - 66. 000 TABLE KING BUSH Courge gland vert foncé, environ 1 k.
- COURGE A USAGE PARTICULIER COURBEUSE** 5graines/o.50
- 66. 012 A GRAINES NUES Amande des vertus, amandes noires, cougée à huile, Lady Godiva, Citrouille Comet C. *Pepo* rond, tacheté vert, bandes jaunes 30cm graines sans peau usage comme les amandes crues ou grillées.
 - 66. 012.5 A GRAINES NUES STYRIAN HULLLESS d'Auriche fruit jusqu'à 10 k.
 - 66. 013 COURGE CHEVEUX D'ANGE C. *Melenosperma* Courge du Siam, à feuil. de figuier, Melon à confiture, gros Malabar, rond, vert marbré 2-4 k chair filamenteuse, us : gratin, beignet, confiture, choucroute Cons. 3 ans.
 - 66. 014 SWEET KEEPER
 - 66. 014.5 GOLD KEEPER
 - 66. 015 SPAGHETTI VEGETAL C. *Pepo* C. de Mandchourie, Blanche des Abrons Ball. Rugby 30 cm jaune pâle 2-4 k. Chair filamenteuse cuite comme spaghetti.
 - 66. 016 NOUVELLE SPAGHETTI Ovale, orange à maturité chair jaune orange 2-3 k.
 - 66. 017 STRIPETTI (Genre Spaghetti) Cylindrique, jaune orange 2-3 k
 - 66. 018 ORANGETTI hybride courge spaghetti peu courbeuse, 20 cm Peau orange brique, chair orange. = MACARONI DE VARSOVIE
 - 66. 019 PYZA F 1 Non courteur (genre spaghetti) Cylindrique jaune or 2-3 k
- COURGE MINI COURBEUSE** 5graines.0.50
- 66. 025 AVOCAT POMME D'OR C. *Pepo* Petite orange jeune d'or usage :cuite à l'eau bouillante se déguste à la manière des avocats, chair onctueuse.
 - 66. 026 AVOCAT GARDEN GLORY comme précédent, mais vert foncé, même usage.
 - 66. 027 BUMPKIN F 1 orange foncé légèrement côtelé 10x6
 - 66. 028 CANNON BALL F1 orange - 15 cm
 - 66. 029 BUMPKIN F 1 Orange foncé légèrement côtelé 10x6 cm
 - 66. 030 PETITE LANterne C. *Pepo* Mini citrouille de 12 cm de diamètre
 - 66. 031 COTTON CANDY blanc ovale un peu côtelé 2-3k
 - 66. 032 LITTLE OCTOBER jaune orange taille moyenne uniforme
 - 66. 033 NEW PIE orange - arrondi 15-20 cm 2 à 3 k
 - 66. 064 PICK A PIE FR. court halloween petit format
 - 66. 035 JACK BE LITTLE Citrouille miniature C. *Moschata* diamètre 10 cm c'poteilé, orange, chaironctueuse.
 - 66. 036 BABY BEAR Citrouille miniature (petite Sugar Pie).
 - 66. 037 BABY BOO C. Miniature comme Jack Be litle, mais blanche .

67. 050 CRAMBE GRANDIFLORA (à grandes fleurs) 0,5gr/0,50
 67. 060 CRAMBE ABBYSSINICA
 67. 062 CRAMBE TATARICA Usage : racine crue en salade ou cuite.

CRANSON OFFICINAL Cochlearia officinalis

Herbe aux cuillers, herbe au scorbut. Haut : 20-30cm. Vivace. Ressemble au cresson de fontaine Gout fort et brûlant. Usage : accompagne les salades - mieux cru.

67. 080 CRANSON OFFICINAL
 67. 081 CRANSON DANICA

CRESSON

1gr= 450graines. Semis toute l'année.D.G. 4-5ans, levée 3-8 jours ; T.G. 2°C.

68. 000 ALENOIS COMMUN vert foncé, insé, pour germinations en barquette en appartement20gr/0,25
 68. 010 ALENOIS A LARGES FEUILLES vert foncé, pour germinations en barquettes20gr/0,25
 68. 011 ALENOIS FRISE feuilles très découpées et crispées, à récolter adultes20gr /0,25
 68. 013 DE PERSE vert foncé, dentelé0,25
 68. 015 CRESSONNETTE à récolter jeune T.B. pour germinations en barquettes20GR/0,25
 68. 016 CRESSONNETTE GRECQUE var. très odorante et épicée, pour salades mixtes0,50
 68. 020 DE JARDIN Vivace Barb.Praecox ; réc. toute l'année repousse continue0,50
 68. 022 D'HIVER B. Vulgaris Vivace ; récolte toute l'année repousse continue0,50
 68. 023 D'HIVER Barbatze vulgairs var. variégala0,50
 68. 024 BARBAREE RUPICOLA DE CORSE ; vivace0,50
 68. 030 DE FONTAINE Nasturtium officinal. Semer dans un endroit humide2 gr/0,50

CRESSON SAUVAGE Lepidium ruderale cardaria draba

Annuelle ou vivace , se ressème très facilement ; haut : 40-60cm usage : peut être cult, on consomme surtout les jeunes inflorescences (ressemble au brocoli) crues ou cuites.

68. 035 CRESSON SAUVAGE. Passerage.

CRESSON DE PARA BREDE MAFANE Spilanther oleracea

1gr= 350 graines. Très grand cresson au goût piquant et poivré. Cult. semer en avr.-mai ; repiquer en serre ou en pleine terre bien exposée. Usage : préparations cuites.

68. 040 VARIETE ROUGE goût très brûlant
 68. 041 VARIETE JAUNE goût moins prononcé

CRESSON DU BRESIL Spilanther gemella S. fusca

68. 043 CRESSON DU BRESIL voir cresson de Para ;feuil. brun-rouge 1,00

CRISTE MARINE Crithmum maritimum Perce-Pierre

Vivace, rustique,haut :15-30cm. Semis à maturité des graines ou en mars-avril. Usage : feuilles crues, cuites, confites au vinaigre. Sol légèrement salé 1,00

68. 045 CRISTE MARINE

CRYPTOTAENIA

Famille des ombellifères, haut : 30-40cm. Usage : jeunes feuilles et tiges , racines cuites en soupe. 1,00

68. 048 CERFEUIL BLANC du Canada C. Canadensis vivace.
 68. 048.1 C. JAPONICA annuel ou vivace Persil japon. mitsuba
 68. 048.2 C. JAPONICA ATROPURPUREA Vivace, pourpre.

CHONDRILLE Lactuca Augustana Laitue vivace

1gr= 900graines .laitue à feuil. de pissenlit tendre, savoureuse ;usage : crue en salade ou cuite. 0,50

68. 050 CHONDRILLE - BARBA DEI FRATI .

CICERBITA ALPINA Lactuca alpina Muigédie alpine, Laitue des Alpes

Vivace Haut : 0,80-1,2m. Usage :grandes feuilles en salade crue. 1,00

68. 052 LAITUE DES ALPES

66. 038 LITTLE GEM C.Pepo petit, 500gr. comme une grosse poire.
 66. 039 MINI CHINOISE C.Pepo Taille pamplemousse peau lisse orange brillant. chair ferme goûtpom.de terre.
 66. 040 JAPAN NESTI Taille d'une orange peau blanche, lisse ,chair ferme goût pom de terre.
 66. 041 WHITE BALL fruit petit, rond, blanc.
 66. 042 MINIATURE MUNCHKIN

COURGE SAUVAGE

66. 055 CUCURBITA ANDREANA. 3 graines/0,50

66. 056 CUCURBITA TEXANA
 66. 057 C. LUNDELLIANA
 66. 058 C. PALMATA
 66. 059 C. SORORIA espèce sauvage vient du Mexique

COURGE VIVACE

66. 060 CUCURBITA DIGITATA 3graines/0,50

66. 061 C. FOETIDISSIMA = BUFFALPO GOURD

COURGES NON CLASSEES

66. 070 LOCHE DU PEROU C.Moschata 0,50

66. 071 GERMAN C. Max.
 66. 071.1 CHA-CHA
 66. 071.2 CARNAVAL
 66. 071.3 EARLY DRY CROWN
 66. 071.4 EARLY PRICE
 66. 071.5 FAG TONG SRI HUANG
 66. 071.6 SPOOKIE
 66. 072 QUEENSLAND BLUE C.Max. ; fruit aplati , très côtelé, bleu-gris; 3 à 6 kgs
 66. 074 OKOKOKOU RODANE C.Max.
 66. 076 VOATVOA MALAGASY C. Moschata Maxima
 66. 077 EARLY PROLIFIC STRAIGHTNECK C.Pepo
 66. 082 SAN FELIPE DEL AGUA C.Pepo
 66. 084 HOWDEN C.Pepo ; fruit orange cylil ndrique; 40 cms de diam; 10 à 15 kgs
 66. 085 MUSQUEE DE LA VENISE VERTE C.Moschata.
 66. 086.6 MONGOGO DU GUATEMALA C.Pepo ; fruit rond vert foncé ; 20 cms diam ; 10 bournelets arrondis vert jaune ; 2 à 4 kgs
 66. 086.7 TARAHUMARA C.Pepo
 66. 087.7 VERACRUZ PEPITA C. Argyrosperma fruit blanc strié de vert
 66. 088.1 SUYO C. max.

POTIRON CHINOIS

66. 090 TONGGWA Gros, rond, gris bleu, chair très savoureuse 5graines/0,50

CROSNE Stachys Epiaire

Vivace haut : 30-40 cm D.G. 3-4 ans, semis de janvier à mars, levée 10-20 jours. Produit petits bulbes toupies de 2-4 cm ; culture : en fév.-avril en place à 5-10 cm de profondeur par 2 à 20/20cm réc. PAQ: 1,00

oct.-mars. Usage :crus ou frnts. PH 6,5 à 7- soleil.

67. 000 CROSNE DU JAPON Stachys affinis10 libercules/1 €

67. 010 CROSNE OU EPIAIRE DES MARAIS Stachys palustris , usage . rhizomes chamous comme les crosnes du Japon ;cult. dans sol très riche et humifère.....

67.011 CROSNE OU EPIAIRE DES BOIS 5 (stachys sylvatica) cult. Et usagecomme précédent . Pousses et feuilles) jeunes des stachys divers sont comestibles crues (goût musqué, plaisant)

CRAMBE CHOU MARIN

1gr= 15-20graines. Vivace.haut : 50cm-1m. D.G. 1 an, Levée 12-20jours, T.G. 15-20°C.; semis mars à juin ; multiplier par division des touffes, bouturage des racines Usage :jeunes cardes et pousses dès 3^{ème} année après semis. 1,00

67. 030 CRAMBE MARITIMA chou marin
 67. 035 CRAMBE MARITIMA LILY WHITE
 67. 040 CRAMBE CORDIFOLIA (feuille en forme de cœur)

68. 053 LAITUE DU PERE PLUMIER
CORETTE POTAGERE - JUTE *Corchorus Olitorius* 1.00
Annuelle, frileuse. Haut : 0,60-2m. D.G. 5 ans ; 1gr= 450graines. ; cult. semis sous abn à chaud, en avril, repiquer en mai en pleine terre bien exposée ou serre ; usage :jeunes feuilles crues, puis tiges et feuilles comme épinards.
68. 055 CORETTE POTAGERE. CORCHORUS OLITORIUS
- CORNE DE CERF *Plantago coronopus* Plantain potager 0,25gr/0.50
1gr= 400graines. Plantain à feuilles charnues semis mars-juin ; usage : cru ou cuit.
68. 060 CORNE DE CERF.
- CUCUBALUS BACCIFER PAQ/ 1,00
Vivace, rustique, haut 60-100cm us. Jeunes pousses cuites, soupe, conserve lacto fermentée
68. 060.5 C. BACCIFER
- CULANTRO CORIANDRE MEXICAINE *Eryndium foetidum*
Semer de préférence sous châssis froid à l'automne - sorte de chardon vivace- concom les jeunes feuilles crues en salade; on emploie les graine comme le codriandre
68.060.6 CULANTROPAQ, 1,
CURUMEROFIS MELON EGUSI1GR/ 1,00
Curculiacée annuelle, origin. Afrique occ identale. Graines savoureuses et nourrissantes
68. 060.7 C. MANNI MELON EGUSI/BLANC
CYAMPOSIS TETRAGONOLOBUSpaq, 1,00
C. Psoralioides - Plante annuelle légumineuse de 1 à 1 m (origine Asie ou Afrique . Consom. Gousses mures, graines et feuilles.
68.060.8 C. TETRAGONOLOBUS
68.060.9 C. TETRAGONOLOBA
- CYMBALAIRE *Linaria cymbalaria* 0.50
Ornementale, vivace, 20-60cm Usage : crue.
68. 061 CYMBALARIA MURALIS, nimes de Rome.
- CJANELLA1.00
Ornementale vivace d'Afrique australe dont on consomme les bulbes grillés
68. 062 CJANELLA AMBOENSIS AFF
- CYJANOTIS1. 00
Vivace , basse, à feuillage persistant proche des tradescantis. Frileuse min. 10°. Cultiver plein soleil. Tubercules crus
68. 062.5 CYJANOTIS SPECIOSA
- CYCLANTHERE 10 GR/1.00
Liane produit de petites gousses vertes. Semis : Avril repiquer pl. terre fin mai. Comme le haricot à perche. Usage : gousses en condiment ou comme cornichon au vinaigre
68. 063 CYCLANTHERE PEDATA var. EDULIS fruit assez gros
68. 063.1 C. PEDATA LADY'S SLIPPER gros surtout pour cuire ou pour soupe
68. 063.2 C. PEDATA FAT BABY très bon jeune en salades
68. 063.3 CYCLANTHERE EXPLODENS Vivace :2-3 m fruit explose à maturité fort reproductible.
68. 063.32 C. PEDIARE.
- CYNOGLOSSE *Cynoglossum* Langue de chien 1.00
Vivace D.G. 4-5ans, 1 gr= 200 graines; semis en mars avril ; levée 8-17 jours, T.G. 20°C.
Usage :jeunes feuilles crues.
68. 063.5 CYNOGLOSSE AUSTRALIENNE C. *Wallichii* haut : 30-50 cm.
68. 063.6 C. OFFICINALE haut : 50cm-1m.
- DESCURAINIA + Sagesse des Chirugiens *Descurainia Sophia Sisymbrium sophia*1.00
Crucifère vivace rustique. Les feuilles et les jeunes pousses comestibles - graines utilisées comme condiment.
68. 063.7 DESCURAINIA SOPHIA
- DIASCOREA - VOIR IGINAME
- DOLIQUE MONGETTE *Vigna Catjang, vigna sinensis* Bannette,
Autres noms : Haricot cornille, pois des Chinois, Niéblé, Cow Pea. 1gr= 5-8graines Annuelle.origine Chine Afrique, Am. du Sud ; en buisson ou légèrement grimpant ; haut :40-60cm. Gousses de 15-25 cm. Cult. Comme les haricots nains. D.G. 3-5ans. Semis en avril mai ; levée 6-20 jours ; T.G. 20-30°C.. Usage : graines jeunes comme petits pois et gousses comme har.mangetout ;grains secs comme haricot sec. toutes très digestes.
68. 064 DALL OCCHIO grain crème à œil noir 40graines1,00
68. 065 DOLIQUES A GRAINES DIVERSES1,00
- DOLIQUE ASPERGE *Vigna Sesquipedalis* Dolique de Cuba haricot kilomètre1.00
1gr=6-8graines. Orig :Am. du Sud .Grimpe à 2-4m. Gousses très longues et fines .Cult. comme haricots rames , mais T.B. exposé.Usage :gousses vertes comme haricot mangetout.
68. 080 D. A GRAINES NOIRES gousses 60cm-1m un peu aplaties cueillir à 30-40cm vert foncé
68. 081 D. A GRAINES rougeâtres,ile de vin,gousses vert foncé rondes 40-60cm ;cueillir à 30cm.
68. 082 D. 0 GRAINES ROUGEATRES GOUSSE POURPRE VIOLETTE
- DOLIQUE BULBEUX JICAMA *Pachyrhizus tuberosus* Pois manioc, patate cochon 1.00
1gr= 5 graines Grim pant. (Antilles ou Mexique) Craint le gel ;semis à chaud mars-avril en godets puis repiquer en serre froide ou extérieur à mi-mai, réc. avant gelées. Belle fleur ornementale Usage : racines tubéreuses comme les p. de terre très riches en féculé.
68. 085 DOLIQUE BULBEUX
68. 085.1 PACHYRRHYZUS EROSUS =
- DOLIQUE LABLAB D. ou fève d'Egypte, pois indien, pois d'un soul. p. boucoussou 1.00
1gr=7graines. Annuelle grimpante Or.Inde haut : 3-5m très ornement.fleurs comme pois senteur : rose, pourpre, blanc, violet. Culture comme précédent.Gousses 5-7cm. Aplatie, rugueuse à 3-4 graines. Usage : en mangetout, graines fraîches ou séchées
68. 086 DOLIQUE LABLAB.
68. 086.2 D. LAVBLAB PURPUREUS Vivace haut 60 cm repousse de souche.
68. 086.3 D. LABLAB PURPUREUS WHITE vivace, haut 3 m
- DORYANTHES EXELSA1.00
Vivace - origine Australie . usage : racines rôties. La tige des inflorescences est grillée lorsqu'elle a 45 cm.
68. 086.5 D.EXELSA
- DIPOGON LIGNOSUS Pois d'Australie 1.00
Grimpante, frileuse, vivace.
68. 087 POIS D'AUSTRALIE
- DYPOCYCOS PALMATUS2graines/0.50
Fausse couleuvre; cucurbit. Annuelle 2-3 m produit baie jaune verdâtre striée de blanc (cerise)
68. 088 D. PALMATUS
- ECHALOTE DE JERSEY5gr/0.75
1 gr=250graines. A semer en février-mars pour récolte en août septembre.
68. 090 ECHALOTE DE JERSEY

EGOPODE DES GOUTEUX *Aegopodium Podagraria* 5graines/0.50

Vivace, ornement.et médicinale 30-80cm usage :jeunes feuilles , tiges comme persil

68. 092 EGOPODE variété alpestre.

ELSCHOLIZIA *E.Cristata E.Patrini* 1.00

Labiacée, rustique très ornementale ; D.G. 3-6ans ; semis à 13°C de septembre à mars; usage : jeunes plants cuits.

68. 093 E. CILIATA annuel. Haut. 30-60cm

68. 093.1 E. STAUNTONII sous arbrisseau vivace haut . 75 cm -125cm.

ELEOCHARISpag.11.00

Rustique, vivace des lieux humides h. 30.60cm tubercules sucrés crus ou cuits. Récolte au printemps

68. 093.5 ELEOCHARIS PALUSTRIS châtaigne d'eau

68. 093.7 E. SPHACELATA

PH 6.5 à 8 température 15 à 25 ° soleil

ELETTARIA CARDAMOME *E.Cardamionum* 1.00

Vivace par rhizomes à protéger l'hiver.Semis de septembre à mars T.G. 19-24°C.. Les graines ont une saveur chaude, poivrée pour faire les curries.

68. 094 ELLETTARIA CARDAMONE .

68. 094.1 CARDAMONE SUBULATUM grande cardamome ; A. Momum Subulatum ; semi rustique ; h : 1.5 à 2 ms

68. 094.2 AMOMUM DEALBATUM semi-rustique (Cardamome à long fruit)

68.094.3 COSTUS SPECIOSUS (cardamome d'Indochine) consommation : . Le fruit et le rhizome

ELEUSINE Graminée des oies = Millet Indien 0.60

Céréale annuelle d'origine tropic. Haut : 50-150cm très productive ; usage : graines pour farines à bouillies et boissons fermentées.

68. 094.5 E. CORACANA.

EMILIA Emite à feuilles de laiteron 1.00

• Annuelle, frêleuse. Haut 40-60 cm Semis sous abri fév.-mars ou pl. terre avril-mai. D.G. 2-3 ans ; levée 8-15 jours. Usage :salade ou soupe.

68. 095 EMILIA SONCHIFOLIA

68. 095.1 EMILIA COCCINEA - E. JAVANICA - E. FLAMMEA - E. SAGITTATA - CACALIA COCINEA

ENCELLA ENCENS 1.00

Buisson vivace, non rustique, haut : 50-100cm - feuilles très aromatiques.

68. 097 ENCELLA FARINOSA

EPILOBE *Epilobium* 1.00

Vivace, rustique, haut 60-120cm, semis en mars-avril .D.G. 3-5 ans, semis d'avril à juin ; levée 8-12 jours. Usage : jeunes pousses et feuilles comme épinards, la moelle gelatineuse des tiges crue ainsi que les racines. Infusions agréables des feuilles et fleurs.

68. 098 E. AUGUSTIFOLIUM Lavier de st Antoine

68. 098.1 E. LATIFOLIA

EPINARD 20 grm/0.25

1gr=100graines. D.G. 4-7 ans ; DIOIQUE, ANEMOPHILE. Levée 3-6jours ; T.G. 7-20° ; Optimum= 15° Semis mars-avril réc. mai-juin. Semis d'août réc. automne ; semis sept. réc.printemps.Sol riche et frais - PH 6.5 à 7. La croissance s'arrête au dessus de 21°

69. 010 GEANT D'HIVER semis d'hiver

69. 011 MATADOR hiver et printemps

69. 014 GEANT D'AMERIQUE toutes saisons

69. 015 HÂTIF A GRANDES FEUILLES pour semis printemps été.....0.50

69. 020 MONSTRUEUX DE VIROFLAY pour l'automne

69. 030 NORES type Viking semis printemps et été

69. 035 VIKING pour printemps et été

69. 036 FRISE d'ASTI printemps et été = MULTIVERDE

69. 037 LORELAY printemps été

69. 040 SECURO toutes saisons résiste au mildiou

69. 045 BAZAROEI toutes saisons résiste au mildiou

69. 050 ANCIEN D'ANGLETERRE graines piquantes toutes saisons

69. 055 ANCIEN GEANT D'AMSTERDAM graines piquantes toutes saisons

50gr/0.50

50gr/0.50

EPINARD PERPETUEL *Rumex patientia* 2gm/0.50

Oseille épinard patience. Pareille 1gm= 500 graines D.G. 4 ans. Vivace, productive et rustique - grande feuille lancéolée repousse rapide, récolte toute l'année. Semis de mars à septembre

69.060 EPINARD PATIENCE

EPINARD DES INDES *Ipomea Aquatica* Liseron d'eau.

Semis d'avr. à mi-juin Récolte par coupes successives de juin à novembre . A semer ou repiquer en lieu humide. Epinard forme de lance. Haut ; 40 cm. Usage :comme épinard et oselle.

69. 080 EPINARD DES INDES KANKONG.

69. 081 EPINARD D'EAU à feuilles de bambous DZA <à graines variées- 5 grm-----1,00

EPINARD FRAISE *Chenopodium capitatum* 0.50

1gr= 500graines. Annuel. Haut: 50cm Décor. Cult.en serre pot ou pl. terre. Semis mars-aout ; usage : cult, des fruits juteux comme fraises apparaissent après floraison.

69. 090 EPINARD FRAISE.

ERYTHRONIUM DENS CANIS Dent de Chien 1.00

Vivace. H.15-230cm. Ornementale. Usage :bulbes bouillis ou séchés ;feuilles crues ou cuites.

69. 095 ERYTHRONIUM DENS CANIS

69. 095.1 ER. JAPONICUM KATAKURI = Er origanum

FEDIA Corne d'abondance 1.00

Annuelle.Ornement. haut :25-50cm semer au printemps et automne ; usage :cru, grande maché .

69. 097 FEDIA

FENOUIL**FENOUIL A BULBE**

3 à 5 gr/1.00

1gr= 200graines. Semis d'avril à juillet ; récolte de juin à décembre .D.G. 4-7 ans ENTOMOPHILE T.G. 25°C.

70. 000 D'ETE DE FLORENCE Hâif

70. 010 DE MANTOUÉ Hâif

70. 012 SELMA

70. 015 DI NAPOLI (Di Sarno)

70. 020 GEANT MAMMOUTH Améloré

70. 030 ZEFA FINO

70. 036 ROMANESCO Améloré, tardif

FENOUIL VIVACE

Haut :2m. Usage : feuilles et graines.

70. 040 F. à FEUILLAGE BRONZE

70. 045 F. ANISE GEANT = FERULA V.

70. 046 FENOUIL DOUX

FENOUILLE FLEURS *Nigella Hispanica* Nigelle aromatique 1,00

Usage : feuille, fleurs et graines

70.050 FENNEL FLOWER Annuel haut : 30 cm

FIBIGIA CLYPEATA FARSETIA C. Herbe des Croisades; h. de Jerusalem 1,00

Vivace, haut : 30-40 cm. Usage : comme le cresson de fontaine.

70.080 FIBIGIA CLYPEATA.

FICOIDE GLACIAL 1,00

1gr = 5700graines.. D.G. 4-8 ans ; semis de septembre à avril sous abri ; T.G. 20-25°C, en pleine terre en mai ; récolte juil.-nov. Usage : feuilles comme épinards et potage. Climat sec et ensoleillé

71.000 FICOIDE *Cytophyllum Cristalin.*

CORIANDRE FEUILLES *Coriandrum sativum* Persil arabe, d'Asie-20 gm / 1,00

D.G. 4-5ans ; 1gr = 100graines ; T.G. 15-20°C. Semis de mars à juillet, prélèvements successifs de mai à déc. Haut : 25 cm Usage : cerfeuil et persil. Variétés à feuillage abondant, lentes à montées

71.030 SANTO

71.031 DHANILA

71.032 SLOBOLT

71.035 C. CITRON roman coriander 1,00

FEVE

FEVE DE JARDIN ou DE MARAIS 50gr/0,50

50 gr = 20-25 graines ; AUTOGAME ; D.G. 5-6 ans. Semis en février mars ou octobre novembre ; levée 8-15 jours ; T.G. Usage : comme haric.vert mangetout en juin juill. Comme les pois en grains frais en juil.-août ; réc. des grains secs en sept.-oct. - Température germination 5 à 10 ° PH. 6,5 à 7 La croissance s'arrête au dessus de 21 °

71.050 TROIS FOIS BLANCHE tardive haut/ 80 cm

71.060 A OMBILIC BLANC hâive 80 cm

71.070 A OMBILIC NOIR Précoce 80cm

72.000 DE SEVILLE Précoce haut : 60cm.

72.010 D'AGUADULCE très précoce haut : 1 m

72.020 ALBINETTE = SCORPIO - GRAIN FIN

72.050 NAINNE DE SUTTON - LISTRA haut : 30cm naine

72.052 LONGUE DE Belgique = GROSSE ORDINAIRE

72.054 LUZ DE OTONO pour l'automne

72.055 HANGDOWN très hâive, haute.

72.056 RED EPICURE

72.060 FEVEROLE D'HIVER semis d'octobre à mars résiste au froid 100gm 0,25

FOCKEA EDULIS KAMBRO 1graines/0,60

Plante succulente de serre; tout est comestible ainsi que tubercules comme les pastèque. Semis entre 20 et 24°C de septembre à mars, levée lente, repiquer une année plus tard.

72.070 FOCKEA EDULIS

FOUGERE D'ALLEMAGNE *Matteuccia Struthipteris* F. Plume d'Autruche 0,50

Rustique, très décorat. Vivace haut : 1-1,5m. Semis des spores à 15°C sous abri de septembre à mars

Usage : les pousses (croses ou frondes) sont bouillies

72.080 FOUGERE D'ALLEMAGNE.

FRAISIER

1,00

FRAISIER DES BOIS *Fragaria Vesca*

Vivace ; semis d'avril à août. D.G. 4-6 ans ; 1gr = 1000 à 3500 graines ; levée 15-30 jours, T.G. 13-18°C.

72.090 F. VESCA véritable variété sauvage semences

72.090.1 F. VESCA ALBA sauvage blanc

72.090.2 F. VESCA MIGNONETTE fr. sauvage rouge et jaune

72.090.3 YELLOW WONDER

72.090.4 F. BARON VON SOLEMACHER Mignonette

75.091 FRAISE ABRICOT_ Fraisier capron fragaria moschala -

FRAISIER DES QUATRE SAISONS *F. Alpina*, *f. Semperflorens* Fraisier des Alpes

Vivace ; semis d'avril à août - semences

72.092 SWEETHAERT fruit rouge

72.092.1 TEMPTATION RED WONDER

72.093 RUEGEN BENARY fruit rouge

72.094 YELLOW FRUITED ALEXANDRIA fruit jaune d'or

72.095 REINE DES VALLEES fruit rouge.

GALACTITES

0,60

Plante annuelle et bisannuelle rustique, haut : 50-100cm. Usage : jeunes tiges pelées, crues ou cuites ; sont tendres, juteuses, sucrées et un peu salées.

72.097 G. TOMENTOSA.

GALINSOGA - TRIDAX

1,00

Annuelle d'origine tropicale haut : 30-50cm ; usage entièrement, à l'état jeune, cuite.

72.098 GALINSOGA

GESSE LITYRUS

Légumineuse orientale. Semis sous abri ou pleine terre en mai-juin. D.G. 3-5 ans ; 1gr = 5-14 graines. Semis de novembre à avril, levée 6-20 jours ; T.G. 15-20°C. Pois comestibles. 1,00

73.000 L. LATIFOLIUS Pois vivace de Chine. Grimpanche 1,5-2m usage : jeune pousse, jeune gousse et graines cuites.

73.001 L. LATIFOLIUS Perte rose

73.002 L. LATIFOLIUS Peite blanche

73.005 L. GRANDIFLORUS.

73.010 L. MARTIMUS Pois de mer *L. Japonicus* Vivace petite. Usage : jeunes pousses et gousses cuites Graines comestibles mais très amères.

73.012 L. PALUSTRIS pois de marais, vivace, grimpanche. Usage : jeunes pousses cuites.

73.015 L. SATIVUS Jarosse, pois carré, gesse cultivée Annuelle, haut : 60-1m Usage : graines pour soupe et farines également comme plante fourragère

73.016 L. SATIVUS var. AZUREUS

73.018 L. SYLVESTRIS Gesse sauvage Vivace, grimpanche usage : inflorescences, jeunes gousses et jeunes graines cuites.

73.020 L. PRATENSIS Vivace, grimpanche Usage : comme sylvestris.

GESSE TUBEREUSE *Lathyrus tuberosus* 10graines/1,00

Grimpanche vivace, décorative. Usage : tubercules riches, sucrés, agréables après cuisson goût châtaigne.

73.030 GESSE TUBEREUSE.

GOMBO OKRA

0,50

1 gr = 18 graines. Cult. comme les poivrons ; ALLOGAME D.G. 5-10 ans.. Semis avril-mai à chaud. Puis sous abri ; usage légume condiment à manger cru en salades, cuit dans sauce et potage ou comme les asperges . Temp. Germ. 20 à 25 ° PH 6 à 7

73.050 CLIMSON SPINELESS

73.055 EVERTENDER

76. 010	PRINCESSE PERLE A LONGUE COSSE	1,00
77. 000	COBRA A LONGUE COSSE	1,00
77. 010	PRINCESSE RAKKER Super productif	1,00
77. 020	PRINCESSE DOUBLE DE WESTLAND	
77. 060	BLUE LAKE G.B.	
78. 000	BEURRE OR DU RHIN Merveille de Venise	
78. 010	BEURRE NECKARGOLD	
78. 020	BEURRE TORRENT D'OR	
78. 090	A COSSE VIOLETTE	

HARICOTS MANGETOUT A RAMES DES ALPES

Variétés anciennes à cosses marbrées, goût délicieux - sans fil. ----- Paq. 15 gr 1 €

79.000	HARICOT CERISE DE L'ISERE	
79.001	SELMA ZEBRE DE SUISSE	
79.002	VIGNERONNE 5seinlanderin° DE SUISSE	
79.003	BERN LANDFRAUEN (Haricot des Paysannes = Cor des Alpes)	

HARICOT NAIN MIXTE ----- 50gm/0.50

Gousses vertes, longues. Usage : vert en gousses jeunes ou à récolter pour grain sec.

79. 050	NAIN D'Espagne rouge	
79. 070	ADMIRÉS sans fil	
79. 090	COCO BLANC précoce, sans fil	
79. 095	FLAGEOLET RIZ Comtesse de Chambord Pelles grains (comme le riz) 10gr=50graines	1,00
79. 096	HARICOT RIZ DE HONGRIE	1,00

HARICOT NAIN A ECOSSE ----- tout à 0.50

80. 000	FLAGEOLET VERT Chevrier	
80. 015	FLAGEOLET VERT ET BLANC Hâif d'Elampes	
80. 020	MICHELET longue cosse grain blanc allongé	
80. 025	VERDELYS grain rond vert	1,00
80. 030	COCO DE PRAGUE blanc marbré de rouge	
80. 040	SOISSON NAIN à gros pied grain rognon	
80. 050	FLAGEOLET ROUGE MEXICAIN	
80. 060	FLOGEOLET NOIR	
80. 090	SAINT ESPRIT A ŒIL ROUGE blanc à ombilic rouge	

HARICOT NAIN MANGETOUIT ----- 50 gm/0.50

81. 000	DELINEL droit, 18 cm fin très hâif	
81. 016	ARGUS long, fin 18 moyenne saison et tard	
81. 035	SUNRAY long, spécial congélation	
81. 050	SAINT ANDRE	
81. 051	NOIR DE BELGIQUE H. adapté aux cultures d'automne = PRINCESSE NOIRE de Belgique,	
81. 052	NOMBRIL DE BONNE SOEUR	
81. 090	FIN DE BAGNOLS droit, fin, 18 cm très hâif	
82. 000	HATIF DU LIMBOURG SAXA rond, 10 cm, hâif	
82. 060	ROI DES BELGES fin, long, rustique, hâif, à cueillir jeune	
82. 070	LA VICTOIRE droit, fin, charnu, 14 cm	
82. 080	TOP CROP mi-long, droit, charnu, rond, croissant en haut de la plante	
83. 000	PRINCESSE DOUBLE DE HOLLANDE RECORD droit, rond 15 cm hâif	
83. 010	PRINCESSE DOUBLE AMELIORE CUM LAUDE droit, rond, 15cm hâif	
83.030	SPRITE	
83. 050	LARMA très long, 20-25cm, mi-hâif	
83. 080	CONTENDER charnu 12 cm rustique pour stériliser et congeler	
84. 000	PROCESSOR charnu, rond 14 cm, mi-hâif pour congélation	
84. 050	NOVOSTAR MIRAGE Chinois fin, long	
84. 070	COMMODORE long, tendre 20 cm mi-hâif	
84. 090	PURPLE KING violet devient vert à la cuisson, long, arqué, tendre, 15 cm rustique, hâif	
85. 000	PRELUDE droit, rond, 12 cm mi-hâif, congélation	

73. 060	EMERALD GREEN	
73. 065	BLONDY WHITE h. 60 cm var. précoce pour région à climat frais ; vert pâle à section pentagonale C.F.	
73. 070	NORTHERN MIX mélange de variétés de gombos vert ,hâifs et très hâifs C.F.	
73. 075	PENTA GREEN très adapté aux saisons fraîches et courtes C.F.	
73. 076	SATR OF DAVID h. ; 3 m feuilles vertes colorées de violet = fruits vert 12 à 15 cm	
73. 080	BURGUNDY ROUGE	
73. 085	RED WONDER. MERVEILLE ROUGE gousses rouge foncé.	

GUIMAUVE *Althea officinalis*. ----- 2 grm/0.50

Vivace Haut : 1-2m. D.G. 5-8 ans. Semis de février à avril, T.G. 15-18°C. Usage : jeunes feuilles en salade ; feuilles cuites ; boutons floraux, fleurs et fruits encore tendres crus ou conservés au vinaigre, racine cuite ou confite ou moulue et macérée (boisson).

73. 090	GUIMAUVE	
Vivace 30.40 cm haut. Racine pivotante ; fleurs rouges. N'aime pas les sols et climats humides. Consom. Feuilles, jeunes pousses et racines. Le tout est excellent.		
73. 095	ACCOUB DE SYRIE	1.50

GYNJURA ----- 1.00

Vivace - feuilles veloutées vertes et pourpres ; origin. Régions tropicales humides - min. 10° - h. 80-1m. fait partie de la médecine chinoise . Usage des jeunes feuilles et tiges cuites.

73. 098	GYNJURA SEGETUM	
---------	-----------------	--

HARICOT

Pour 50 gr. Espagne : 30-40graines, mangetout : 130-180 graines ; à écosser : 80-130. Semis du 15 mai au 15 juillet. On peut semer en godets à l'abri à partir d'avril.D.G. 2-3ans, AUTOGAME. ; levée 5-8 jours, T.G. 18-20°C PH 6 à 7, 5 - perturbé au- delà de 25 ° Rec. juill. à octobre.

Les haricots d'Espagne 74,000 à 74,040 sont vivaces et ne supportent pas les fortes chaleurs.

ILARICOT A RAME A ECOSSE

74. 000	D'Espagne BLANC EMERGO cosses 25-50cm Enorme, tendre, blanc, fleurs blanches.	50gm/0.50
74. 010	Espagne ROUGE comme précédent - floraison rouge	
74. 020	Espagne rouge PRIZE WINNER	
74. 025	Espagne COPRONA gros grain blanc	
74. 030	ORTEILS DE PRECHEURS Gros Soissons ; grains très gros	0.75
74. 035	ENORMA - Phaseolus Coddineus - fl. rouge gr. violet panaché de noir	
74. 040	SACRILET EMPEROR (ph. Coccineus) fl rouge grain. violet pourpre moucheté de noir.	
74. 050	FLAGEOLET VERT Soissons verts Grain gros, verdâtre	0.60
74. 055	A goût DE CHATAIGNE D'ECHENANS	0.60
74. 060	HARICOT TARBAS Spécial cassoulet	0.60
74. 061	HARICOT MAIS special cassoulet proche cousin du H ar. Tarbais	0.60
74. 062	COCO BLANC PRECOCE	
74. 064	COCO BORLOTTO langue de feu	

HARICOT A RAMES MIXTE

74. 070	SABRE DE VIENNE sans fil	50gm/0.75
74. 071	SABLE ROADSHEER sans fil	
74. 072	SABRE RENTMEESTER sans fil	
74. 073	SABRE HELDA	
74. 080	D'Espagne MERGOLES sans fil	

ILARICOT A RAMES MANGETOUIT

75. 000	PHENOMENE (NECKARKONINGIN) sans fil	50gm/0.60
75. 010	OPOHENOMENE sans fil	
75. 050	POD'CHUC MICHELL	
76. 000	PRINCESSE DE MALINES Petite perle	

HARICOT NAIN MANGETOUT A COSSE JAUNE tous 50 gm/0.50

- 85. 055 MINIDOR rond, droit, 15 cm.
- 85. 060 BEURRE DE ROUENCOURT fin, rond 17 cm.
- 85. 080 BEURRE DORE rond, fin 15 cm
- 86. 000 ROI DES BEURRE rond, droit, 15 cm.

HARICOT NAIN A FILETS SANS FILS 50gm/0.60

- Haricot mangetout à cosse longues et fines-----50gm/0.60
- 86. 012 AIGUILLON 22cm hâti lent à prendre le fil, culture tunnel ou serre.
 - 86. 015 SONATE 13 cm, droit extra fin, chamu
 - 86. 018 CAPITOLE ALLUMETTE
 - 86. 020 LIBERTE très fin, 20 cm, très lent à prendre le fil
 - 86. 027 BEURRE MAYOR
 - 86. 030 VIOLET POURPRE 15 cm, mi-hâti.

HARICOT DE LIMA - PHASOLEUS LUNATUS 1.00

- Culture comme les haricots. Usage : grains écosés, presque ronds, délicats, un peu sucré -----
- 86. 050 NAIN DE HENDERSON
 - 86. 052 NAIN FORDHOOK
 - 86. 055 GRIMPANT BEURRE
 - 86. 057 GRIMPANT PANACH

Haricot MUNGO VOIR 151, 010

HELIANTHI 10 rhizomes / 1.00

Vivace ; en hiver aucun dégât n'est possible. Potagère très proche du topinambour. Haut : 3-4 m Cult. Févr. avril. Planter un rhizome tous les 50 cm à 15 cm de profondeur. Récolte de fin nov. à fin mars de racines allongées. Usage : cuites comme les salsifis dont elles rappellent le goût. Ph 6 - soleil

HELIANTHUS MAXIMILIANI ARTICHAUT VIVACE -----

- Vivace, rustique de 1 à 1,5m de haut. Produit des tubercules comestibles - semis au printemps
- 86. 060 H. Maximiliani -----1,00
 - 86. 061 H. MAXIMILIANI artichaut vivace =soleil vivace 1,5 à2,5 m -----1,0

HEMEROCALE -----1,00

Vivace, ornementale. D.G. 2 ans ; semis sous châssis froid en octobre ou de mars à juin ; levée 30 jours. Usage : jeunes tubercules crus ; plus vieux, cuits. Jeunes pousses crues ou cuites, boutons floraux crus ou à peine cuits, confits au vinaigre comme câpres. ; fleurs aromatiques crues, frites ou en soupe et divers plats, ou encore fanées et séchées.

- 86. 065 HEMEROCALLIS FLAVA H. Lilio asphodelus haut 60-1m.
- 86. 065.1 H. HYBRIDE MELANGE haut : 70-120 cm
- 86. 065.2 MINOR NAINE haut 30-60 cm.

HERBE VIETNAMEIENNE PERILLA SHISO -----0.5gr/1.00

Légume ressemblant à une grande ortie -Aromatique ;D.G. 3-4 ans ; 1gr= 700graines. semis de mars à juin. T.G. 13-18°C ; levée 8-15 jours. Haut : 1m . Usage : utiliser comme le persil ou le cerfeuil

- 86. 070 TIA TO SHISO vert
- 86. 075 SHISO ROUGE Pétilla de Nankin.

HESPERIS Hesperis Matronalis JULIENNE DES DAMES -----1gr/0.50

D.G. 3-5 ans, 1 gr= 500graines ; semis d'avril à juin ; levée 10-20 jours.

- 86. 077 HESPERIS ORNEM. Vivace haut : 1m usage : feuilles, fleurs, boutons excellents crus en salade.

HIBISCUS KETMIE -----1.00

D.G. 3-4 ans ; 1gr= 220graines ; T. G. 13-18°C. Semis en mars-avril. Usage: feuilles et fleurs crues ou cuites comme épinards, les graines grillées.

- 86. 078 H. CANNABINUS annuel à vivace 60-150cm de plein air, fleur jaune à cœur noir.

86. 078.1 H. GOSSYPINUS annuel à vivace haut : 60-100cm fleur jaune, à cœur noir.

- 86. 078.11 H. ACULEATUS rustique ; h. : 1 à 2 ms. ; vivace
- 86. 078.15 H. COCCINEUS vivace, rustique, fleur rose rouge h. 1m
- 86. 078.16 H. GRANDIFLORUS vivace, rustique h. 2 m fleur rose à cœur noir
- 86. 078.18 H. LASIOCARPOS vivace, rustique H. 1.8 m fl. Blanc et rose pâle
- 86. 078.2 H. MANIHOT vivace non rustique, cult comme annuelle, haut : 150cm.
- 86. 078.21 H. MILITARIS rustique vivace h. 1 à 2 m
- 86. 078.22 H. ROSA-SINENSIS (ROSE DE CHINE) mi rustique, vivace, h. : 1 à 2 ms
- 86. 078.25 H. DIVERSIFOLIUS annuel à vivace, mi-rustique fl. Jaune à cœur rouge foncé h ; 1 à 2 m
- 86. 078.45 H. HUEGELI 5Alyogine hyegeli) faux hibiscus, vivace, rusticité minimum 5° flia, mauve, pourpre à 2 m
- 86. 078.5 H. TILIAEUS vivace, non rustique cult : comme annuelle, floraison jaune orange, cœur brun.
- 86. 078.51 G. TRIOBUS vivace non rustique h. 1 à 1,5m fleur rose bordée de noir
- 86. 078.55 H. PANDURIFORMIS arbuste vivace rusticité minimum 5° jaune, cœur carmin 1 à 1.5m
- 86. 078.60 H. TRIONUM H. AFRICANUS annuel mi-rustique
- 86. 078.61 H. TRIONUM SYMPLY LOVE annuel mi-rustique
- 86. 078.7 H. MUTABILIS arbuste vivace rusticité minimum 10° fleur entonoir blanche, rose, h. 2.5m
- 86. 078.80 H. HYBRIDE GALAXY varié, vivace, rustique H. 1.2m fl. Enormes rouges roses -----2 graines/1 €
- 86. 078.82 H. HYBRIDE southern belle vivace, non rustique h. 1.5m fl. Enormes roses et blanches -----2graines/ 1€

HIRSCHFELDIA INCANA Roquette batarde -----1.€

H. ADRESSA ; brassica adressa - Originnaire d'Europe méridionale. Cons. Jeunes pousses et liges florales cuites

86. 079 H. INCANA

HOUBLON -----0.50

Vivace, grimpante. D.G. 2-3ans, 1gr= 60 graines, levée 15-30 jours, T.G. 15-18°C. ; semis en mars-avril ou multiplier les boutures par racines ; usage : au début du printemps et durant une dizaine de jours, les jeunes pousses sont dégustées comme les asperges ; PH 6,5 - MI OMBRE ;

- 86. 080 HOUBLON Humulus lupulus 10 graines.
- 86. 081 HOUBLON SAUVAGE 10graines

HOUTUYNIA CORDATA -----0.75

Vivace pour terre humide, et pl. aquatique rustique 30-60cm. Semis sous châssis froid de septembre à mars ; usage : feuilles en salade ou potage.

- 86. 083 HOUTUYNIA CORDATA

HYPOCHOERIS PORCELLE -----1.00

Vivace. Haut : 30-60cm. Usage : feuilles crues ou cuites toute l'année

- 86. 085 HYPOCHOERIS RIADICATA PORCELLE enracinée
- 86. 086 H. ACAULIS
- 86. 087 H. MACULATA
- 86. 088 H. UNIFLORA

IGNAME Dioscorea -----1.00

Vivace ; volubile à accrocher. HAUT : 3-4 m pour orner treillis, colonnes et pergolas. Cult. Planter des fragments de racine en mai à 10 cm de profondeur tous les 40 cm ou planter des bulbilles au printemps ;D.G. 3-5ans, semis en mars-avril ; levée 6-15 jours ; T.G. 18-20°C ; usage : tubercules de 40cm -1m pésent de 400gr à 1,5 k, très farineux comme la pomme de terre.

- IGNAMES DES REGIONS TEMPEREES à cultiver en pleine terre
- 86. 090 IGNAME DE CHINE Dioscorea chinensis
 - 86. 090.1 IGNAME DU JAPON Dioscorea Japonica

IGNAMES DES REGIONS CHAUDES 0à cultiver sous abri 15 à 25 °

- 86. 090.3 DIOSCOREA MUNDII
- 86. 090.4 D. RUPICOLA
- 86. 090.5 IGNAME BLANCHE Dioscera alata- D. Atropurpurea - D. Globosa

86. 090.6 IGNAME POUSSÉ EN L'AIR *dioscorea bulbifera* 1 BULBE =4 €
 86. 090.7 D. LITORALIS
 86. 090.8 D. VILLOSA

IPOMEE Ipomea Patate douce1,00

Vivace, ou arbrisseaux à tiges dressées ou rampantes grimpantes, origine régions chaudes, D.G. :3-5 ans.; levée 6-15 jours ; T.G. 18-20°C. Semis à chaud mars-avril, et multiplication par bouturage ou marcottage.

86. 092 IP BATATAS PATATES DOUCES
 86. 092.1 IP CONZATII *ipomea* Ipomée grimpante l. *luiberosa* merremiat
 86. 092.2 IP COSTATA Bush potato
 86. 092.3 IP Sp. *Jlicamma MONTES* Ipomée grimpante

KITAIBELIA Viticifolia Malvacée1,00

Mauve de Yougoslavie, vivace.; haut : 130-180cm. Semis sous chassis froid en octobre ou en mars.

86. 094 K.VITICIFOLIA

KIWANO10 SEMENCES/1,00

Concombre cornu africain. Melon cornu, métulon *cucumis metuliferus*. Culture sous abri ; 1gr=70graines ; semis en mars avril T.G. 25°C; usage : les fruits en salade de fruit ou en soupe froide. de 100-400gr. ,conservernt plusieurs mois à 15-20°.

86. 095 KIWANO
 86. 095.1 CUCUMIS AFRICANUS
 86. 095.2 CUCUMIS AFRICANUS SP. NOVE DE MADAGASCAR.

LAITERON SONCHUS1,00

Annuelle, resème seul. Haut : 20-80cm Usage : jeune pousse en salade et feuilles développées cuites .

86. 097 SONCHUS OLERACEUS Laiteron
 86. 097.1 SONCHUS ASPER Laiteron âpre.
 86. 097.2 SONCHUS ARVENSIS Lmaiteron des champs.
 86. 097.3 SONCHUS ARBOREUS

LAITUE1/2 à 5 gr / 0.50

D.G. 5 ans AUTOGAME Levée, 5-10 jours, T.G. 5-20°C, ph 6,7 à 7 sol humide pas de germination au delà de 23 ° ; 1 gm = 800 semences

LAITUE A COUPER 3.R.

1gr=800graines.Semis pl. terre mars-août ; sous abri sept.-mars ; ôter les feuilles -repousse continue.

87. 000 FRISEE D'AUSTRALIE d'un beau vert très hâive
 87. 010 FEUILLES DE CHENE BLONDE f. très découpées, vert blond pour fêlé
 87. 012 CATALOGNE A LANGUE DE CANARI(Radicchetta) très rustique
 87. 013 CERBIATTA long. Feuille crantée vert brillant
 87. 015 FEUILLES DE CHENE VERTE très découpées très vertes
 87. 016 WALDMANN'S DARK GREEN très grande genre feuille de chêne, très foncée pour fêlé,
 87. 017 TANGO type feuille de chêne vert foncé climat frais
 87. 018 EMERALD OAK une variété de feuille de chêne
 87. 020 FEUILLES DE CHENE ROUGE f. très découpée rouge foncé toutes saisons
 87. 022 OAKY RED SPLASH feuille.chêne coul.variées, vert rouge, roug.cuivre, cœur blanc
 87. 023 RED RUFFLED OAKS f. de chêne frisée rouge
 87. 025 PURPLE OAK Feuil. ; de chêne pourpre climat frais
 87. 026 MASCARA F. de chêne ondulée, frisée, violacée. Toutes saisons
 87. 027 BLUSHED BUTTER OAK très rustique
 87. 028 ROYAL OAK LEAF type feuille de chêne vert foncé
 87. 030 FEUILLES DE CHENE BRONZEE ITALIENNE Biscia Rossa très découpées, vert bronze
 87. 032 FIRE MOUNTAIN f. de chêne pourpre foncé
 87. 034 BRONZE MIGNONNETTE gaufrée , vert et bronze adaptée aux climats très chauds

87. 035 BRONZE ARROWHAED f.grandes vert foncé, teintées de bronze
 87. 036 PRIZE HEAD gaufrée .à bords ourlés de violet
 87. 037 RUBY HEAD vert brillant teinté de rouge
 87. 038 SWEET VALENTINE ROUGE BRILLANT, la partie inférieure est vert brillant
 87. 040 RICCIA DA TAGLIO frisées blondes devenant rougeâtres
 87. 041 CHADWICKS RODAN feuilles élanées couleur bronze aux extrémités- résistant) à la chaleur
 87. 042 NEW RED FIRE feuilles très rouges toutes saisons
 87. 043 SPECKLED magnifiques couleur rouge § centre vert pâle ckimat frais
 87. 045 ITALIENNE A FEUILLES ROUGES P. Rossa f.rondes, rouge foncé très précoco rustique -- très hâive
 87. 046 ROUGE DE TRENTE
 87. 047 BARBA DEI FRATI
 87. 050 BLONDE A FEUILLES LISSES Blonde Parisienne f. lisses vert blond
 87. 051 RED VELVET très rouge
 87. 052 SALAD TRIM feuilles allongées étroites rouge violet résistante à la chaleur
 87. 053 SIMPSON A GRAINES NOIRES FEUIL. vert pâle, croquantes hâive
 87. 054 AMISH DEER TONGUE feuil. verte triangulaire pointue
 87. 0 55 BANAVETTE vert et blonde, légèrement pommée
 87. 056 RED RAPIDS feuilles gaufrées rouges et vertes
 88. 000 FRISEE D'AMERIQUE frisée verte ourlée de rouge d'hiver
 88. 010 SALAD BOWL VERTE rosette frisée vert clair très hâive
 88. 015 SALAD BOWL BLONDE rosette frisette jaune d'or très hâive
 88. 020 SALAD BOWL ROUGE rosette frisée rouge foncé très hâive
 88. 025 SALAD BOWL ROUGE A FEUILLES DE CHENE toutes saisons
 88. 030 LOILO ROSSA Rosette très frisée rouge vif résistante aux chaleurs
 88. 032 LOILO BIONDA rosette très frisée vert blond résistante aux chaleurs
 88. 033 SESAM. type lollo rossa rouge plus prononcée
 88. 035 RICCIOLINA ROSSA comme une endive rouge à feuillage fin très découpé
 88. 036 ANTARES feuilles rouge vif finement découpées
 88. 038 LAITUE A COUPER FLAME
 88. 040 FRISEE ROUGE Batavia Red Sails
 88. 041 BATAVIA LATTUGHINO BLONDE A COEUR ROUGE feuil. vert tendre, teinté rouge
 88. 042 FRISEE VERTE Gemiliana
 88. 043 GRAND PA feuil. Vertes teintées de bronze pour lété
 88. 045 REINE DES GLACES
 88. 048 RED DEER TONGUE feuillage rouge, centre crème
 88. 049 GREEN DEER TONGUE feuil. vert pâle
 88. 050 DE THAILANDE feuil. vert blond à bord frisé= VENEZIANER
 88. 051 ENVY gaufrée, vertesrésistante à la chaleur
 88. 052 FLASHY GREEN BUTTER feuil. de chêne verte ponctuée de rouge
 88. 053 GALACTIC rouge intense
 88. 054 MERLOT rouge pourpre toutes saisons
 88. 055 COCARDE,feuil longue lancéolée vert foncé, rougeâtre
 88. 060 D'ALLEMAGNE, TILL. Rosette feuil. allongée, résiste à la chaleur
 88. 065 D'Allemagne BRUNIA rosette feuil. allongée vert lavé de brun très résistante à la chaleur
 88. 070 AMERICAINE GRAND RAPIDS forme pyramide Réc. feuilles extérieures ondulées larges, -----repous. continue
 88. 071 TWO STARS type Grand rapids foncées
 88. 072 VULCAN type grands rapids rouge intense
 88. 075 REDINA Type Grand Rapids rouge intense
 88. 080 LAITUE DE ST VINCENT feuil.large, doré autour d'un axe,cueillir sans cesse repousse -----continue
 88. 090 OREILLES DU DIABLE ROMAINE ROUGE

LAITUE ASPERGE, LAITUE CELERI, CELTUCE. Voir CELTUCE N° 8. 020

LAITUE POMMEE, PRINTEMPS, AUTOMNE = laitues hâtives.

Semis de mars à avri, réc. en mai-juin, semis en juillet-août, récolte en octobre novembre.

89. 000 LAITUE DE SERRE Culture automne et hiver RED CROSS
 89. 010 LAITUE DE SERRE JUSTYNA semis de nov. à fin février
 89. 012 MERSCHER printemps - petite pomme verte légèrement rouge
 89. 015 HAIVE D HEVERLE variété belge grosse tête reflets roses
 89. 020 LAITUE HATIVE GLOIRE DE NANTES beau vert

- 89. 030 LAITUE HAÏTIVE BANDELIER grosse verte
- 89. 050 DE MORGES Romane très hâtive
- 89. 070 REINE DES GLACES
- 89. 075 ITALIENNE JADE Grada Petite , vert brillant, lisse, épaisse croquante ;semis sept-mars sous abri
- 90. 000 GOTTE JAUNE D'OR Petite pomme précocée
- 91. 000 BATAVIA COCKTAIL, cult.hâtée sous abri et pl. terre
- 91. 050 BATAVIA DOREE DE PRINTEMPS
- 91. 055 BATAVIA PASQUIER grosse, vert brun, feuille lisse
- 91. 056 CONTINUITY type Iceberg vert teinté de bronze
- 91. 060 DEVL S TONG Langue du diable – pomme très lache, élancée rouge vil
- 91. 070 BLUSH BUTTER OAK rouge moucheté de rouge brisé, très résistante au froid romaine
- 91. 071 BLUSH BUTTER COS comme précécée le, pomme plus érigée romaine
- 92. 000 REINE DE MAI Pomme vert clair, rougeâtre au sommet
- 92. 050 DELTA TRES HAÏTIVE
- 92. 060 EXPRESS très hâtive à feuilles épaisses
- 92. 061 KWICK - vert foncé
- 92. 070 SAINT ANTOINE la plus hâtive de pleine terre; Pomme dorée et rouge
- 92. 080 LA PREMIERE BAQUIEU très hâtive pomme verte à feuilles épaisses
- 92. 081 ERSTLING rustique et très hâtive petite pomme très rouge semis d'août à sept/ récolte en avril

LAITUE POMMEE TOUTES SAISONS

- Semis de printemps été, automne et sous abri l'hiver. 2 gr.
- 93. 000 APPIA pommée vert blond
- 93. 010 MERVEILLE DES QUATRE SAISONS, verte, fortement teintée de rouge
- 93. 020 SANGRIA vert clair lavée de rouge, cœur jaune Sanguine améliorée
- 93. 025 ROSSA DI TRENTO
- 93. 030 HILDE pomme vert blond
- 93. 035 LA LILLOISE
- 93. 040 ATTRACTION > VERT BLOND
- 93. 050 VERPIA AUTONIA pomme très verte
- 93. 060 AURELIA AUGUSTA pomme vert blond

LAITUE BATAVIA TOUTES SAISONS

- 93. 065 BATAVIA ROUGE GRENOBLOISE verte lavée de rouge
- 93. 066 BATAVIA LA BRILLANTE Gris verdâtre pour climat chaud
- 93. 067 BATAVIA BEAUJOLAISE vert foncé
- 93. 068 BATAVIA CANASTA toutes saisons, mais également pour forçage sous abri
- 93. 068.5 MERVEILLE D'ETE CYBELE grosse pomme tendre
- 93. 069 SIOUX Batavia cerise, Rouge métallique intense
- 93. 070 CARMEN verte et rouge
- 93. 071 RESISTO DI INGNENOU « BRASILIANA » pomme vert foncé
- 93. 072 ICEBERG blonde à bords rouges
- 93. 073 GLOIRE DU DAUPHINE f; cloquées, vert et bronze
- 93. 074 B. GEARDINA
- 93. 074.1 B. JACK ICE dentelée vert foncé
- 93. 074.2 B. LAURA très grosse – feuille verte bordée de rouge
- 93. 074.3 B. LON G STANDING grosse pomme érigée à feuilles très épaisses
- 93. 074.4 B. WEBB'S WONDERFUL (New York Webb , N.Y. Iceberg – B. Chou de Naple grosse- feuille
- 93. 074.5 BATAVIA POLONAISE
- 93. 074.6 BATAVIA TCHEQUE

LAITUE ROMAINE TOUTES SAISONS

- 93. 075 LITTLE LEPRECHAUN feuillage brun rouge intense = FERIA
- 93. 075.4 DES MELONS pommée de couleur bronze
- 93. 075.5 CRAQUANTE D'AVIGNON Craquelée du Midi, feuilles épaisses vert foncé
- 93. 076 APACHE Hiper red ruple
- 93. 076.1 FÖRELLESCHLUSS feuille verte foncée tachetée de rouge-brun
- 93. 076.2 FLASHY TROUT BACK feuilles externes vert foncé taché de rouge brun cœur
- 93. 076.5 INTEGRATA RED pomme ouverte rouge foncé, feuilles ondulées et gaufrées.
- 93. 077 ROSALITA Majestic red

- 93. 077.5 RUBENS ROUGE tfeuille rouge – vert émeraude à la base.
- 93. 078 LOBOIT'S GREEN vert foncé, semis à partir du printemps mais aussi bonne laitue d'hiver
- 93. 078.5 WAWY RED COS feuille ondulante très rouge
- 93. 079 CHICON DES CHARENTES Pomme très allongée, vert clair
- 93. 079.2 CHICON DE VENDEE pomme volumineuse allongée rouge
- 93. 079.5 WINTER DENSITY pelle pomme très érigée vert foncé, cœur blanc.

LAITUE POMMEE SPECIALE

- Laitue très rustique formant une pomme très dense comme les choux cabus
- 93. 080 BUTTERCRUNCH vert foncé à cœur jaune beurre
- 93. 082 SPECKLED AMISH BUTTER pomme dense verte ponctuée de rouge cœur rose
- 93. 085 NEW YORK tête énorme jusqu'à 2 kg très résistante à la chaleur.
- 93. 086 OUTREDEGEOUS SELECTIONS mélange de var. très rouges surtout été et automne.
- 93. 087 BATAVIA ROBINSON énorme laitue vert pâle.
- 93. 088 BROWN GOLDING romaine très douce (c'est à dire frais) feuille verte teintée de bronze
- 93. 090 EL TORO vert clair extérieur, cœur jaune beurre
- 93. 095 DE NAPLES COUVE DE NAPLES Laitue de Naples à tête de chou.
- 93. 096 GOUTTE DE SANG grosse omme tachée de rouge – cult. Toutes saisons

LAITUE POMMEE ETE ET AUTOMNE

- 94. 000 BLONDE DE LAEKEN Botekrop – vert blond
- 94. 010 SAINT JEAN L'AGNEAU tête brune vert blond, teintée de brun
- 94. 020 PASSE PARTOUT Blonde de Cazard pomme vert franc
- 95. 000 GROSSE BLONDE PARESEUSE Tromphe vert blond
- 95. 010 DU BON JARDINIER vert clair, teinté de rouge
- 96. 000 BATAVIA REINE DES GLACES> fraîche et croquante
- 96. 010 LAITUE BATAVIA ANGELE
- 96. 020 TROCADERO à graine noire , vert clair
- 96. 030 LILLOISE vert franc
- 96. 040 MELNICKY MAG (Tchécoslovaquie) vert nuancé de rouge
- 96. 041 LAITUE LEDNICKY de Tchéquie
- 96. 050 PIRAT Sprekel améliorée verte marquée de brun, cœur couleur crème
- 97. 000 PATIENCE pomme jaune beurre
- 97. 010 CHATELET sélec;Supra pomme vert blond
- 97. 020 KAGRANER vert tendre à cœur jaune or
- 97. 030 BATAVIA DE PARIS, blonde
- 97. 031 BATAVIA PIERRE BENITE pomme vert blond
- 97. 035 BATAVIA SOISSONS pour allongée et lâche teintée de rose cuivre
- 97. 036 BATAVIE LAIBACHER EIS 3
- 97. 040 BATAVIA GREAT LAKES pomme vert franc
- 97. 042 BLONDE DE BERLAIMONT grosse cloquée verte à taches brunes
- 97. 043 BRUNE PERCHERONNE pomme très serrée rose
- 97. 044 ANVENUE ARC EN CIEL D'HAWAII vert brillant compacte
- 97. 045 PALATINE pomme rousse colorée rouge brun
- 97. 050 DIAMANT D'ETE pomme vert blond BUTTER HEAD = TRIUMPH
- 97. 055 ROMANIE ALPHANCE pomme énorme lavée de rose cuivre
- 97. 060 ICEBERG 3 vert clair teinté de rouge.

LAITUE POMMEE D'HIVER

- Semis fin août récolte au printemps.
- 98. 000 MERVEILLE D'HIVER pomme haute vert foncé
- 98. 010 BLONDE D'HIVER passion blonde teintée de rouge
- 98. 020 GROSSE BLONDE AURORE
- 98. 030 VAL D'ORGE
- 98. 040 BAQUIEU petite pomme très rouge hâtive.
- 98. 050 HERCULES très grosse.
- 98. 060 MAULE'S PHILADELPHIA BUTTER grande feuille brillante.
- 98. 070 SAINT ANTOINE pomme dorée et rouge, hâtive
- 98. 080 WUNDER grossi tardive

Les feuilles de laitue vivace sont délicieuses crues, tendres et croquantes sans la moindre amertume même en fleurs(violet)

100. 035 LAITUE VIVACE
LAIMIER VOIR ORTIE

LAMPSANE communis. 1,00

Annuelle 30-80cm se ressemant seule ; usage : jeunes feuilles en rosette, avant développement hampe florale, crues en salade.

100. 040 LAMPSANE COMMUNE.

LAVATÈRES ET MALOPES 1,00

Plantes ornementales. Lavatère 1gr= 185 graines D.G. 3-6 ans T.G. 20°C Malope 1gr= 310graines D.G. 3ans, T.G. 25°C ; semis de mars à mai, levée 6-30jours.

Usage : on consomme les jeunes feuilles fraîches ou séchées, les boutons floraux et fleurs encore tendres, crus, cuits ou conservés au vinaigre.

- 100. 060 LAVATÈRE ARBOREA Mauve en arbre, vivace ; haut : 1-3 m 5 graines
- 100. 060.5 LAVATÈRE ARBOREA VARIÉGATA
- 100. 061 LAVATÈRE DE CALIFORNIE Malva rosa L. *Assurgentiflora* Vivace 1-3 m pour culture abritée 5 graines
- 100. 062 LAVATÈRE A GRANDES FLEURS varié L. *trimesifris* Annuelle ; haut : 50-100cm
- 100. 063 MALOPE TRIFIDA annuelle haut : 1 m. 2 gr.
- 100.064 LAVATÈRE PLEBEIA L. Behirane vivace d'Australie à fleur blanche racine comestible

LEUCANTHEMUM MARGUERITE 1gr / 1,00

VIVACE. Cult : pour les fleurs et comme légume D.G.3-4 ans ; 1gr= 800à 3000 graines ; semis sous chassis froid à l'automne ou au printemps ; levée 15-20 jours;usage : feuilles agréables crues ou cuites.

- 100. 080 MARGUERITE COMMUNE *Leucanthemum vulgare* haut :30-50cm
- 100. 081 GRANDE MARGUERITE *Leucanthemum maximum* haut : 1 m.

LENTILLES 25gr0.-25

1gr= 20-30graines. Cult. comme petits pois nains ;semis en automne ou en mars avril réc.aoùt-sept. Semis aussi en godets fin-mars avril à l'abri.D.G. 4 ans ; T.G. 15-20° C

- 101. 000 LENTILLE BLONDE
- 101. 010 LENTILLE VERTE.
- 101. 011 LENTILLE ROUGE principalement pour semis d'automne en région froide.....0,50
- 101. 015 LENTILLE E.R.S. ORIGINEL

LÉGUME D'ALEXANDRE Maceron potager, persil géant.

Vivace ; très rustique, haut : 50 cm usage : comme celeri ou persil cru ou cuit. Semis en place en automne ou au printemps, ou sous chassis froid au printemps. 1gr.

- 101. 030 LÉGUME D'ALEXANDRE Maceron commun *Smyrnium olustratum*.....0,25
- 101. 031 L. A. MACERON DE CRETE *Smyrnium perfoliatum*.....0,50
- 101. 032 L. A. DORE *Zizia aurea*1,00

LEONTODON LIONDENT

Vivace ; haut : 25-60 cm. Usage : feuilles jeunes crues. Si plus tard, mieux vaut les cuire.

- 101. 033 LEONTODON HISPIDUS.....1,00
- 101. 033.1 LEONTODON AUTUMNALIS.....1,00

LEPIDIUM PASSERAGE.....pag. 1.00

Famille des crucifères - Plante sauvage, annuelles ou vivaces. Semis toute l'année. Température G. 2 à 5 ° / D.G. 4 ANS

Usage : feuilles crues ou cuites ; les graines en épices, les racines (comme le raifort)

101,034 LEPIDIUM CAMPESTRIS = PASSERAGE DES CHAMPS

- L. Draba voir 66,035

- 98. 090 DE VERRIERE serré, vert brillant.
- 99. 000 GROSSE BLONDE BOURGUIGNONNE
- 99. 010 BRUNE D'HIVER Passion Brune ; verte teintée de brun
- 99. 030 ROUGETTE DE MONTPELLIER rougelette à graine noire, vert, teinté de rouge
- 99. 050 DE TREMONT GOUTTE DE SANG blonde tachée de rouge
- 99. 055 SALADE DE RUSSIE Pomme tachée de rouge.
- 99. 056 DE HONGRIE petite laitue verte légèrement mouchetée de rose
- 99. 057 ROUGE DE YOGOSLAVIE verte et rouge, cœur blanc
- 99. 058 TRIOLAISE verte, colorée de rouge
- 99. 060 MOTAERILLA VERDE
- 99. 062 LAITUE ROUSSE D'HIVER
- 99.064 LAITUE BRUNE DE GASCOGNE D'HIVER
- 99. 066 LAITUE DE SELESTAT D'hiver
- 99. 070 LAITUE GRAND MERE D'HIVER

LAITUE ROMAINE LAITUE CHICON

Semis d'avril à juillet, récolte de juin à octobre. 2gr.....0,50

- 99. 080 BLONDE MARYLIN
- 99. 082 BUBBLES allongée, vert foncé
- 99. 083 CIMMARON pomme haute, rouge foncé.
- 99. 084 SANDRINA feuille jaune vert pour l'hiver
- 99. 085 DE YOGOSLAVIE, pomme vert foncé
- 99. 086 JERICHO blonde douce, croquante
- 99. 087 TOMAHAWK VERT teintée de rose et de bronze
- 99. 088 VALAMAINÉ haute vert foncé
- 99. 090 VERTE MARAICHÈRE
- 99. 091 VERTE PARSIS ISLAND 30cm de haut. Ver foncé, cœur blanc crème (Saint Blaise)
- 99. 092 VERTE A COTES ROSEES allongée, vert brillant feuille bordée et striée de rouge cuivre. = BIONDA DELLE 7 LUNE
- 99. 095 CRISP MINT pomme compacte très érigée
- 99. 096 LAITUE ROMAINE DARK GREE N
- 99. 097 LAITUE ROMAINE JEANNE
- 100. 000 BLONDE MARAICHÈRE pomme haute, vert clair
- 100. 010 BALLON DE BOUIVAL pomme large, vert blond
- 100. 011 CHICON BATAVIA finée, légèrement ombree de rouge = Chicon Panaché
- 100. 012 POMME EN TERRE CHICON pomme très bas, vert foncé
- 100. 013 GROSSE BLONDE LENTE A MONTER GLORIA

LAITUE ROMAINE D'HIVER

Semis de fin juillet à mi septembre, récolte au printemps

- 100. 016 VERT D'HIVER vert et croquant
- 100. 017 ROUGE D'HIVER rouge et croquant.
- 100,018 OVIRED = Semis en serre d'octobre à avril

LAITUE GRASSE A FEUILLES EPAISSES

Semis d'avril à juillet. Ces laitues résistent le mieux aux fortes chaleurs

- 100. 020 SUCRINE haute, vert foncé
- 100. 021 MADRILENE pomme haute, à feuilles cloquées
- 100. 022 TETUE DE NIMES vert foncé
- 100. 023 CRAQUERELLE DU MIDI demi-ouverte vert foncé
- 100. 025 LITTLE GEM Laitue miniature 10,15 cm coeurjaune crème

LAITUES SAUVAGES Lactuca 1.00

Les très jeunes pousses et feuilles vert clair sont tendres, excellentes crues

- 100. 030 LAITUE SCAROLE *Lactuca scariola* L. *scariola*
- 100. 031 LAITUE VIREUSE *Lactuca virosa*.

LAITUE VIVACE LACTUCA PERENNIS SALADE DE LIEVRE1,00

- 101.034.1 L. GRAMINIFOLIUM
 101.034.2 L. LATIFOLIUM
 101.034.3 L. LEPTOPETALUM = SHRUBBY PEPPER CRESS
 Lép. Peruvianum = L. meyenii = Maca voir 101.049.5
 101.034.5 L. PHOLYDOGYNUM
 ILEPIDI RUDERALE VOIR 68.035
 LEPIDIUM SATIVUM _ VOIR GRESSON

LIÈRE TERRESTRE *Glechoma hederacea*

Vivace, 15-25 cm rampant ; usage : feuilles et stolons jeunes en salade, en infusion agréable ou cuits comme épinard et en soupe.

101.035 LIÈRE TERRESTRE1,00

LIMONIUM - LAVANDE DE MER *STATICE BETTE SAUVAGE*1,00

On soncomme les feuilles cuites - goût agréable - salé ; pousse en salade
 101.036 L. VULGARE L. COMMUNE SALADELLE 6 STATICE LIMONIUM vivace, rustique h. 20 à 40cm
 101.036.1 L. SINUATA vivace ou bisannuelle h. 30 à 40 cm
 101.036.2 L. TETRAGONUM très utilisé en légume cuit en Asie.....

LIVECHE *Levisticum ou ligusticum*1,00

Vivace. Aromatique.D.G. 3 ans ; 1gr= 300graines ; semis sous chassis froid de septembre à mars-avril ; levée 10-30 jours, T.G. 16-20°C ; usage : jeunes pousses, tiges et feuilles crues ou cuites, parfum céleri fort , les graines peuvent servir d'épice.

101.040 LIVECHE OFFICINALE L. Officinalis Céleri perpétuel, ache montagne ;

haut :60-1,2m

101.042.5 LIVECHE OSHA L.Porteri

101.042.6 LIGUSTIQUE d'Europe L.Scoticum, haut 60 cm

LOMATIUM Voir Persil sauvage .

LOTIER *LOTUS*1,00

Vivace. Légumineuse. D.G. 7ans ; 1gr= 500graines ; semis direct ou sous chassis froid en automne ou au printemps ; levée 30 jours ; usage : jeunes graines comme petits pois. Aussi pour engrais vert

101.048 LOTIER PIED DE POULE *Lotus rigidus, lotus corniculatus.*

101.48.1 LOTIER PIED DE POULE *lotus uliginosus*

LUPIN BLANC à gros grains.....50GR 1,00

101.049 L. BLANC 0 GROS GRAINS semis automne ou mars-avril. Consommation grains secs bouillis à l'eau salée.

MACA *LEPIDIUM PÉRUVIANUM = L. MEYENII*.....pag. 1.50

Plante originaire des Andes -on emploie la racine (loupie)

101.049.4 P.ER. Variété rouge

101.049.5L. Péruv. Variété jaune

101.049.6L. Péruvianum variété blanche

MACERON POTAGER Voir Légume d'Alexandre.

MANIHOT *Esculenta Manioc Yucca Jatropha manihot.*

M. UTILISSIMA - Abrusseau des régions chaudes 2 à3 m Culture à chaud : racines tubéreuses (comme dahlias) cons. Les racines après cuisson afin d'éliminer l'acide cyanhydrique toxique : récolte 18 mois après plantation. Demi-repos l'hiver.

101.049.8 MANIOC2 SEMENCES: 1,00

MARGOSE *Momordica charatia* Concombre amer chinois, Pomme

Coolie,Balsam Pear.....1,00

Grimpant. Haut :2-3m. Cult. comme les concombres D.G. 4-8 ans. Semis en mars-avril ,levée 8-15 jours ; T.G. 25°fruit long 15-50cm. Pour conserve vinaigre, salade après cuisson pour ôter l'amertume ; surtout pour cuisson au four, farci : viande, poisson légumes.

101.050 CONCOMBRE AMER CHINOIS SOPROPO

101.052 VERDURE F 1

101.053 KNOW YOU F 1

MOMORDICA1,00

Culture comme les concombres ;haut : 50-1m D.G. 4-8 ans ; Semis en mars -avril.Levée 8-15 jours ; T.G. 25°C;usage : de préférence salé avant maturité complète.

101.055 MOMORDICA Pomme de merveille. Momordica Balsamina. Ans

101.056 MOMORDICA COCHINCHINENSIS

MARTYNIA et PROBOSCIDEA CORNARET1,00

Herbacée ligneuse à fruits très décoratifs. Haut : 30-60cm Semis en mars-avril ;plein air ou serre froide comme le concombre.D.G. 3 ans. Levée 15-20jours ; T.G.20-25°C ;usage : fruits jeunes pour pickles.

101.070 MARTYNIA LUTEA Ibicella lutea Martynia bicome Ongle du Diable.

101.071 PROBOSCIDEA LOUISIANICA P. Jussieni Martynia à trompe, Unicom plant.

101.072 PROBOSCIDEA PARVIFLORA Unicome var. Hohocaniama.

101.073 PROBOSCIDEA PARVIFLORA Unicome var. Quadrifida.

101.074 UNAMED SPECIES

MARGUERITE - voir fleurs 737,04 - 737, 05

Consommation comme légume » - jeunes pousses s - jeunes feuilles

MACHE Salade de blé5grà 10 gr/0.25

A petites graines : 1gr= 100graines A grosses graines : 1 gr= 600graines. Semis toute l'année mais surtout à partir de juillet jusqu'en octobre ;récolte d'octobre à avril ; D.G. 4-6 ans, Levée : 10-30jours ; T.G. 15-20°C ; par 5 gr.

102.000 VERTE DE CAMBRAI

102.010 DE HOLLANDE A GROSSES GRAINES

102.020 VERTE A CŒUR PLEIN

102.025 MACHE GALA toutes saisons PRINCIPALEMENT PRINTEMPS1,00

102.030 VERTE DE LOUVIERS

102.035 DE COMINES

102.040 VERTE VIT résistante au mildiou

102.041 D'ITALIE à feuilles de laitue.

MAIS *ZEA*

D.G. 2-3 ans ; ANEMOPHILE(pollinisation = vent) Levée 5-15 jours, T.G. 15-20°C

MAIS DES INDIENS0.50

1GM = 5 0 6 GRAINES Hauteur 1m à 1,5m Petits épis - usage épis ou graines bouillis, ou en farine, - semis en mai

102.050 MAIS DES INDIENS

MAIS POUR POP CORN25gr/0.50

1gr= 10graines pour le pop corn, on conserve plus d'une année les épis dans un local sec et aéré. Les grains sont retirés au fur et à mesure des besoins. On les fait sauter dans une poêle (avec couvercle).

102.090 GOLDEN petit grain jaune

MAIS FRAISE 0,50

1gr= 12graines. à petits grains ; épi comme une grosse fraise très décoratif. Aussi pour pop-corn.
103 012 RAINBOW

MAIS DES INDIENS MAIS GEANT 0,50

Grain grand, très large ; pour grains bouillis et soupes ; conserver dans local sec et aéré.

- 103 025 MAIS GEANT Varié
103 026 STOWELL S'EVERGREEN
103 027 ACOMA BLEU
103 028 BLOODY BUTCHER rouge cerise =Chithahay
103 029 LANDCASTER SURECROP jaune
103 030 HICKORY KING Mais des Iroquois jaune
103 031 AZTEC ROUGE
103 032 ISLETA BLEU
103 033 INCA RAINBOW Arc-en-ciel
103 034 GUADALAJARA multicolore
103 035 MAIS BLANC DE BRESSE
103 036 MAIS A POLENTA DU PIEMONTE
103 037 MAIS ROUGE BARDO DES DOMBES
103 038 MANDAN BRIDE

MAIS POTAGER DOUX - SUCRE /0,50

1gr= 4-5 graines. Semer en mai ou en godets à l'abri, en avril. Usage : les grains utilisés sitôt récoltés, crus ou bouillis ; ou congeler les épis à la récolte.

- 103 039 MELANGE DES VARIETES SUCREES20gr/0,50

VARIETES A GRAINS JAUNES

- 103 040 BANTAM DORE
103 045 TRUE GOLD
103 050 NEC PLUS ULTRA Country Gentleman Little Gem
103 055 SATIVA
103 056 MINER

VARIETES A GRAINS DIVERS

- 103 055 SWEET SCARLET hybride rouge écarlate
103 056 SWEET PAINTED HILLS
103 67 PAITE
103 070 BLACK AZTEC mexicain noir
103 075 DOUBLE HOOCKET indien bleu
103 080 GOLDEN MIDGET

VARIETES A GRAINS BLANCS

- 104 045 ART VERREL

VARIETES BICOLORES BLANCS ET JAUNES

- 104 065 triple play

MAIS à BALAI Sorgho à balai, mil à balai 5gr/0,50

1gr= 20-25graines. Atteint 2 m. La tige se termine par une grappe de graines comme un balai ; friandise pour les volailles, les oiseaux. Aussi cultivée comme ornementale.

- 104 085 SORGHO à balai. = memnonite

MASSETTE Thypha 0,50

Vivace de sol humide. Multiplication par semis ou division des touffes ; usage : rhizomes charnus salades, crus ou cuits ; jeunes pousses crues (goût noisette). Le pollen sert d'aromate (très riche) pour salades et gâteaux.

- 104 090 MASSETTE *Thyfa latifolia* haut : 2-2,5m.
104 091 M THYFA ANGUSTIFOLIA Haut : 1,2-2m
104 091,5 M.THYPHA MINIMA haut : 80 cm

MAUVES 0,50

Ornementales comestibles. D.G. 3-6 ans ; 1 gr= 300-500graines ; semis de mars à juin ; levée 6-30 jours. Usage : jeunes feuilles cuites ou crues, plus tard, cuites, boutons floraux, fleurs, jeunes fruits crus, cuits ou au vinaigre.

- 104 094 GRANDE MAUVE *M.Sylvestris* vivace haut : 2m
104 094.1 MAUVE SYLVESTRE ZEBRINA Blanc rosé strié pourpre
104 094.2 MAUVE SYLVESTRE MAURITANIA lilas pourpre
104 094.5 MAUVE MUSQUEE BLANCHE *M. Moschata*
104 094.6 MAUVE MUSQUEE ROSE
104 095 MAUVE A SALADE *M. Vericillata*, v. *crispa* , Annuelle, haut : 1,5-2m
104 095.2 MAUVE D'Italie *M. Alcea*, var. *lasigiala*, Annuelle, haut : 40cm-1m
104 095.4 PETITE MAUVE *M.Neglecta*, Annuelle
104 096 MAUVE COMMUNE *ALCEA* Annuelle, haut : 1 m
104 097 MAUVE DE CALIFORNIE *Sidalcea carpesifris*, Vivace haut : 1m
104 097.1 MAUVE DES PRAIRIES *Sidalcea hybrida*.
104 098 MAUVE DU MEXIQUE *Sphaeralcea Murroana* , Vivace haut : 75cm
104 098.2 M. ECARLATE *Sphaeralcea coccinea* Haut : 60cm Vivace
104 098.5 M. GLOBULEUSE *Sphaeralcea subhastata*

MELON 5 à 10graines/0,50

1gr= 25-40 graines. Semis à chaud : mars-avril Réc. en août ;cult. sous abri ou à T.B. exposition ..D.G. 5-8 ans ; MONOIQUE, ENTOMOPHILE (insectes) ; levée 5-10 jours ; T.G. 20° - ph 6 - 7,5

MELON BUISSON NON COUREUR

- 105 000 MOUSQUETAIRE fr. rond, 15 cm diamètre, chair orange sucrée
105 010 MINNESOTA MIDGET petit, rond, chair sucrée jaune. CLIMAT FRAIS
105 050 M. CANTALOUPE D'ALGER C.F.

MELON GRIMPANT

- 105 060 VERT GRIMPANT à rames Excellent pour pleine terre ,petit chair verte C.F.
105 061 MELON ODOURANT DUDAIM petit 200gr. Chair orange pâle.
105 062 MELON DE POCHE Ananas d'Amérique à chair verte Petit, 300gr. Chair verte
105 063 MELON ORANGE Ananas d'Amérique à chair rouge Grimpant Petit 300gr. Chair rouge .
105 064 GRIMPANTE SUCREE - 0,5 à 1 k chair blanche, précoce C.F.

MELON COUREUR

- 106 000 CANTALOUPE SANTON rond, vert argenté lisse, peu côtelé.
106 011 GOLDSTAR
106 012 SUCRIN DE TOURS Plein champ, sphérique 15 cm. Brodé, chair rouge orange. C.F.
106 013 CANTALOUPE DE BELLEGARDE. Oblong à chair rouge C.F.
106 014 PETIT GRIS DE RENNES, 1 k. chair orange, convient bien pour pleine terre. C.F.
106 015 AMISH ovale 2-3 k chair orange.C.F.
106 016 BLEINHEIM ORANGE finement brodé 1 k Orange C.F.
106 019 AUSLESE variété suisse précoce C.F.
106 020 CANTALOUPE NOIR DES CARMES rond, côtelé, vert foncé, chair orange.
106 021 HEART OF GOLD
106 022 ROUGE CAVAILLON .
106 023 DELICIEUX 51 fruit presque rond, profondément côtelé . = DELICE DE LA TABLE
106 030 MELON ANANAS de Montréal ovale, légèrement brodé, orange, chair blanche.
106 031 JHARBEZECH MASHADI vert clair rouge à matur. Allongé, 5 k goût citron
106 032 LUGHAN . type cantaloupe 1,5 à 2,5 k orange chair verte

- 106. 033 COLLECTIVE FARM WOMAN précoce, rond, moyen, jaune orange, chair blanc jaune C.F.
- 106. 034 DE SAINTE MEMILLE fruit allongé, cr^{me} avec des taches vertes
- 106. 035 ORANGE ANANAS Petit fruit environ 500gr
- 106. 037 MELANGE DE BOURGOGNE ancienne variété française
- 106. 038 OKA DU QUEBEC variété du Canada, mi hâtive C.F.
- 106. 040 OGEN, rond, gris doré légèrement côtelé, chair crème. C.F.
- 106. 042 DE CHINE RED QUEEN hybr. Fruit beige strié rose, environ 1 k chair orange.
- 106. 044 MODEL pour pleine terre rond, jaune, chair saumon très hâti.
- 106. 045 HALE'S BEST
- 106. 046 MELON BANANE
- 106. 048 ORLINABEL type chaentais rond, vert lisse
- 106. 049 CANTALOUPE ANGLAIS très hâti ocre, à chair orange.
- 106. 050 CANTALOUPE TROUBADOUR, rond, ocre gris à chair verte.
- 106. 051 SUPER PRECOCE Hybride. Genre chaentais, peau lisse, chair saumon.
- 106. 051.5 SUPER PRECOCE DU ROC c.f.
- 106. 052 EARLY HANDOVER Cantaloup très précoce, chair saumon.c.f.
- 106. 053 SUMMER DREAM Hybride, lisse, vert argenté, chair saumon.
- 106. 054 EXTRA EARLY NUTMEG, très précoce, chair vert et orange.c.f.
- 106. 054.5 GREEN NUTMEG PRZCOCE ? VERT CLAIR ? CHAIR SAUMON ? 10 1.5 K
- 106. 055 D'ASTI Rond, environ 1 k écorce broyée, chair orange.
- 106. 056 NETTED GEM fr. broyé chair vert brillant = saveur épice
- 106. 057 SUCRE D'INGENOLI rond ocre,jaune, broyé 1 k - chair orange C.F.
- 106. 058 HARVEST QUEEN Pride of Wisconsin très broyé jaune or à maturité 2 K. chair orange
- 106. 060 CANTALOUPE OBUS Kroumir fruit allongé vert noir chair orange
- 106. 063 VINE PEACH OUITO = Melon pêche = Melon orange
- 106. 064 PIEL DE SAPO Volumineux à écorce vert jaspé sur fond jaune.
- 106. 065 MEMBRILLA Très grand à peau foncée et très verruqueuse. Bonne conservation.
- 106. 071 GOLDEN HONEYMOON Petit, bonne conservation, chair vert intense.
- 106. 072 JAUNE D'OR tardif. Ovale, allongé, chair verte, très bonne conservation.=CANARIA +
- 106. 073 VERT OLIVE D'HIVER Espagnol, vert de Noël. Oblong, vert foncé, plissé, 1,5k chair blanc-rosé. Conservation dans un local frais ventilé - jusqu'en février. Cavailon
- 106. 076 ANCIEN VIEILLE France. Plein champ, produit sans taille de très beaux fruits côtelés. C.F.
- 106. 077 BOULE DE SUCRE de plein champ ; moyen, rond, vert foncé, chair blanche. Boule d'Or C.F.
- 106. 078 PERLITA gros, ocre gris, rond 1,5 broyé chair orange
- 106. 079 HONEY DIP Hyb. 1 - 1,5k blanc crème chair verte ; convient pour pleine terre.
- 106. 080 JENNY LIND 1 k - orange brun chair verte C.F.
- 106. 082 PLANTERS JUMBO = très côtelé, très broyé 2 à 3 k 18 cm sur 15 de largeur
- 106. 083 BRODE DES MARAICHERS Ovale, environ 1 k broyé, ocre, à chair saumon.
- 106. 090 MELON VERT Brody, à chair verte très sucrée. MUSKOTALY BAN
- 106. 091 DE LUNEVILLE Plein champ. sphérique, côtelé, 2-3 k vert pâle matoré, chair jaune orange.C.F.
- 106. 092 CANTALOUPE PRESCOTT hâti très précoce, verruqueux - 1 k.C.F.
- 106. 093 MELON BLANC peau et chair blanche très sucrée = Melon miel
- 106. 096 EARLIDEW Hybride Lisse, rond, 15cm, 1 k ; pelure blanche, chair vert lime.
- 106. 097 BLANCO DE RIBATEJO C.F.

MELOTHRIES 0.50

Famille des cucurbitacées. Annuelle ou vivace ; grimpances, 1-3m ; fruits gros comme une olive ; culture comme le concombre ; usage : fruits= condiment pour conserves au vinaigre..

- 106. 099 MELOTHRIA PENDULA
- 106. 099.1 MELOTHRIA SCABRA

MILLET = voir Panicum

MOUTARDE EPINARD = BRASSICA JUNCEA 0.50

1gr= 600graines. Annuelle, végétation très rapide. Même culture que les laitues toutes saisons ou semis en place très clair.

- 107. 000 EPINARD DE CHINE KAISOI semis de juin à août. réc. d'août à nov. haut. 40 cm ; usage : comme épinards.

- 107. 010 GEANTE FRISSE HENPECK Feuilles grandes larges, frisées. (Hakarashi)
- 107. 012 PINK LETTUCY MIX l. frisées, vert blond, côtes blanches violette, roses
- 107. 013 PINK PETIOLE MIX feuilles blondes ou vertes pétioles roses ou violets.
- 107. 014 SCARLET OHNO REVIVAL feuilles longues, lisses, écartées
- 107. 020 EPINARD JAPONAIS KOMATSUMA grandes, goût entre cresson et épinard. Brassica rapa var. perrindes
- 107. 025 MAGMA feuilles frisées panachées vert et violet
- 107. 030 FLORIDE HORNED Plant fort, bien érigé. feuilles larges, dentelées, vert pâle.
- 107. 035 MISPOONA formes et couleurs variées.
- 107. 040 EPINARD BRUN DE CHINE AMSOI Semis de juin à sept. réc. juillet-déc. Haut. 60cm très larges feuilles vert foncé ourlées de brun -- 2 gr.

- 107. 041 GEANTE ROUGE DU JAPON Semis printemps été ; haut : 40cm Feuilles larges verte et rouge.
- 107. 042 VAGUE VERTE DES U.S.A. Semis toutes saisons ; haut : 30cm. Feuille grande, gaufrée vert jaune
- 107. 043 OSAKA à FEUILLES POURPRES Semis toutes saisons ; haut : 35 cm.
- 107. 044 EPINARD DE MALAISIE Mamang Malamar ; semis toutes saisons ; usage : jeunes en salade, puis potage.
- 107. 045 EPINARD DU JAPON SHIRONA ; semis toutes saisons, jeunes en salade, puis potage.
- 107. 046 DU JAPON MIKI GEANT feuilles veinées de violacé
- 107. 047 DU JAPON, ban sin large feuille, vert blond

MOUTARDE 20GR/ 0.50

1gr : 200graines. Végétation rapide, culture comme les épinards. D.G. 4-6 ans ; ALLOGAME, levée, 4-10 jours ; T.G. 15°. Usage : comme le cresson.

- 107. 050 MOUTARDE DE CHINE = AMSOI Brassica Juncea
- 107. 055 MOUTARDE NOIRE Brassica nigra, sinapiogra, c.S. Cernua
- 107. 060 MOUTARDE BLANCHE. Brassica hirta, br. Alba, sinapis Alba

MOURRE DE PORC BARKAUSIE 0.50

Sauvage ressemblant au pissentit - consommation feuille crues en salades ; semer de juillet à sept récolt nov à mars.

- 107. 062 BARKHAUSIA

MONNAIE DU PAPE Voir Lunaire 217,030

MERTENSIA 1,00

Famille des bourraches ; vivace, décorative. Semis sous chassis froid en automne. Usage : feuilles agréables et rhizomes.

- 107. 065 MERTENSIA ASIATICA haut : 20cm
- 107. 066 MERTENSIA Virginica h
- 107. 068 M.MARITIMA haut : 10 cm.

MESOPHYLLE FEUILLES DE NAVET QUESESSE 10 Gm : 0.25

1gr= 600graines ; D.G. 5-6 ans ; T.G. 10-20°C. Semis toute l'année, en place très clair. Croissance très rapide ; usage : comme le cresson ou les épinards, en salade, cuit en potage, en garniture de tartes aux légumes.

- 107. 070 VERTE
- 107. 080 BLONDE
- 107. 090 TYPE NAMENIA.

MILLET = Milium = voir panicum

MUCUNA 1,00

Grimpance vivace, feuillage persistant, famille légumineuses, 2 à 4 ms. culture min⁸, très décorative, semis printemps entre 18 et 23°. Gousses et graines comestibles.

- 107. 094 MUCUNA SEMPERVIVENS

MYCELIS MURALIS - LAITUE DES MURAILLES 1.00

Phoenopus Muralis - Lactuca Muralis Laitue sauvage, vivace et rustique. Feuilles tendres et peu amères.

- 107. 096 MYCELIS MURALIS

MYOSOTON AQUATICUM *Malachium Aquaticum*1.00
Vivace rustique on peut consommer les jeunes feuilles comme autre légume
107 098 MYOSOTON

NAVET -Brassica rapa – var. Rapifera

NAVET POTAGER10gr/0.25
1gr=500-700graines.D.G. 5-6 ans ; ALLOGAME, ENTOMOPHILE ; levée 5-15 jours ; T.G. 10-20°C.
Semis : avril-mai ; récolte :juin à août ; semis juill.aout ; réc.sept.déc. PH 6 à 6,9 sol riche climat frais et h umide .

108. 000 DEMI-LONG NANTAIS CANDIA Chair tendre, sucrée, excellente crudié.
108. 010 DEMI LONG DES VERTUS Mareau :peau chair blanches, semis d'été résiste mieux à la chaleur
108. 020 DEMI LONG DE CROISSY Peau, chair blanche, surtout pour semis mars-avril. Le plus hâif.
108. 030 NOIR LONG Racine très longue, peau noire, chair blanche sucrée. ; demi-hâif.....0,50
109. 000 PLAT A FEUILLES ENTIERES Milan rouge :hâif, racine plate et blanche.
109. 050 BLANC ROND -FUKU KOMACHI
109. 055 BLANC PLAT MILAN BLANC très hâif
110. 000 ROND A COLLET VIOLET DE NANCY très vigoureux et très résistant au froid.
110. 010 JAUNE BOULE D'OR Toutes saisons, peau et chair jaunes
110. 015 DEMI LONG A COLLET VIOLET .
110. 020 BLANC DUR D'HIVER. Longue toupie ; blanc, chair blanche, le plus résistant au froid.
110. 030 PETROWSKI >Navet de Berlin Racine ronde, jaune, chair blanche ;toutes saisons
110. 050 NAVET JAPONAIS TOKYO top Spécial pour feuilles comestibles ;racine large et tendre = Shogoin
110. 051 NAVET ITALIEN semis mai-sept. réc. sept-mai ;usage :feuilles et racines comestibles
110. 055 NAVET ALLEMAND (sorte de colza sauvage) a feuilles comestibles consom. Crues de préfer. STIEL MUS

NAVET RAVE *Brassica napus, var. napobrassica*10gm/0.50
1gr= 400graines. Semis mars-juill. Réc. Juin-février-mars. Résistance exceptionnelle au froid

111 010 D'AUVERGNE plat à collet rouge
111 020 TURNIP Plat à collet vert = BOULETTE DE CHAMPAGNE
111 030 DU LIMOUSIN, rond, blanc
111 040 LONG DE PALATINAT à collet rouge
111 050 GROS LONG D'ALSACE à collet vert
111 060 NORFOLK rond à collet rouge
111 070 NORFOLK rond à collet vert
111 075 BRANC GROS DE VENDEE
111 080 JAUNE Long à collet vert (rave géant d'Anjou)

OSEILLE Rumex 0.25

1gr= 1000graines. Vivace ; semis mars à juillet.D.G. 2-3 ans ; Levée : 8-15 jours ; T.G. 15-20°C.
Usage : comme condiment ou légume cru ou cuit. PH 6 mi-ombre sol humide.
111 090 OSEILLE DE BELLEVILLE à LARGES FEUILLES *Rumex acetosa* :haut :30-60cm 2 gr.
111 091.6 PETITE OSEILLE *Rumex acetosella* haut : 20-30cm.
111 092 RUMES VEMANUS – rumex acetosa Red veined oseille pourpre à veines rouges Vivace - 30-50 cm -légume
111 092.5 RUMEX-HYMENOSEPALUS- CANAIGRE vivace- haut : 1 m les grandes feuit. Consom. comme épinard et les pétioles comme la rhubarbe.
111 093 RUMES SCUTATUS – oseille ronde, petite oseille vivace h. 25-50 cm ; feuilles très acidulées pour sauces
111 093.5 THIANSHANICUS
111 093.6 RUMEX TIANSHANICUS PATIENTIA
111 094 OSEILLE VIERGE *R. Arifolius R. Montianus* haut : 25-40cm.
111 094.5 OSEILLE BEGONIA *Rumex venosus* haut : 10cm
111 095 RUMES CRISXPUS – oseille crépue vivace H. 60-1m –cuisiner les feuilles crues ou cuites
111 096 RUMESX SANGUINEUS - oseille sanguine vivace H. 60-80 cm – usage : les feuilles

111,098 RUMEX ALPINUS – oseille des Pyrénées – Os. Des Alpes = rhubarbe – rhubarbe de montagnes_1,00

cons comme légume cru ou cuit (feuilles et pétioles) agréable, juteux, croquant, tendre 50 à 1 m. Vivace _1,0
111 099 PARELLE Patience sauvage *R.Obusifolius* haut :50cm-1m
112. 000 PATIENCE EPINARD PERPETUEL *R. Patientia* haut : 60cm-1m.
112. 002 PATIENCE AQUATIQUE *Rumex hydrocallathum* haut : 80cm-2m.....1,00
112. 005 RUMEX SCHAVEL une oseille toujours verte – feuilles très larges

OXALIS SURELLE 0.60

Petites vivaces 10-20cm . Les feuilles, pétioles et fleurs peuvent s'ajouter aux salades et sauces. En très petites quantités

112. 010 OXALIS ACETOSELLA petite oseille, pain de coucou.

OCA *Oxali crenata, Oxalis tubéreux.* 5 TUB/1.00

Vivace ; feuilles à saveur d'oseille ;tubercules à goût de pom. de terre un peu acidulée,agréable.
Culture : les tubercules sont placés en pot à l'abri en mars,repiqués en mai en pl. terre. Ou plantés en pleine terre dès fin avril. Enterrer à 10cm de profond. En lignes espacées de 60cm et à 30 cm sur la ligne. Butter comme pour pom. de ter. Récolte : arracher les touffes après le gel qui détruit les tiges. Les tubercules peuvent rester en terre l'hiver ou placés en cave dans sable sec ou tourbe. Usage : comme la pom.de terre environ 20 minutes à l'eau . On peut trouver des tubercules au local à partir de mars-avril. PH 6,5 à 7 sol et climat humide

112. 020 OCA ROUGE 112. 040 OCA JAUNE

112. 030 OCA CARMINISE 112. 050 OCA BLANC

OENANTHE PIMPINELLOIDES CHATAIGNE DE TERRE

Espèce vivace d'Europe, où elle croit dans les régions humides Les tubercules ont un gout de noisette.
112, 050 Oenanthe ; 1,00

OIGNON

D.G. 2-3 ans ; ENTOMOPHILE, Levée 10-20 jours, T.G. 15-20°C

OIGNON HATIF5gr/0.50

1gr=250graines. Semis mi-juillet à mi-sept. réc.mars à juin ou très tôt au printemps en févr- mars.

113. 000 JAUNE DE ZWIJNDRECHT ROND

113. 010 BLANC DE PARIS ROND

113. 012 BLANC DE VAUGIRARDIT.H.

113. 014 BLANC DE LA REINE T.H.

113. 018 BLANC GROS ROND ELODY

113. 020 ROUGE DE FLORENCE allongé

113. 030 ROUGE D'ITALIE

OIGNON DE GARDE

..... 5 GM/0.50

1gr= 250graines. Semis en mars-avril : récolte en août. Pour avoir de très gros bulbes, semer en janvier sous abri et ensuite repiquer.Conservation jusqu'à mi-juin.

114. 000 ROUGE DE HUY Bulbe aplati, rouge pâle

115. 000 ROUGE DE BRUNSWICK aplati rouge très foncé luisant

115. 010 JAUNE PAILLE DE RUINSBURGER ronde,jaune paille

115. 050 JAUNE DE STUTTGART

116. 000 JAUNE PAILLE DES VERTUS plat,jaune cuivre

116. 010 GEANT JAUNE D'Espagne VALENCIANA jaune paille énorme, juteux, doux 500g-1k

116. 020 GROS BLANC DE LISBONNE blanc, énorme , juteux, doux, 500gr-1k

116. 030 AILSA GRAIG; géant 500gr-1k, jaune paille, saveur douce

116. 040 THE KELSEA Enorme pirforme, jaune, 1-3 k. doux et sucré

OIGNON MIXTE

..... 5 GM/0.50

1gr=250graines. Semis fin mai-début juin pour récolte en août de petits bulbes à confire ou à replanter l'année suivante tôt au printemps ; récolte dès lors de très gros bulbes-----

1gr = 200graines. D.G. 1 - 2 ans ; ENTOMOPHILE, Levée 12-18 jours ; T.G. 15° Semis de mars à août, réc. de juin au printemps. Supporte l'hiver sans protection. Usage : comme les carottes ; racine blanche farineuse, sucrée. PH 7

118.000	DEMI LONG DE GUERNESEY	
118.010	MELLOW CROON	0.50
118.015	LONG HARRIS	0.50
118.020	WHITE KING	0.50
118.030	WHITE GEM	0.50
118.040	DEMI LONG TURGA	
118.050	TENDER AND TRUE	0.50
118.052	LONG A COURONNE CREUSE (Hollow Crown)	racine 40-60cm lisse, blanche, les feuilles poussent au centre d'une dépression. 0.50

PANAIIS SAUVAGE 0.50

Bisannuelle ; usage : racine sucrée goûteuse, crue rapée ou cuite : les feuilles cuites.

118.055 PANAIIS SAUVAGE *Pasinaca sylvestris*.

PARIETAIRE 1.00

Vivace, cousine de l'ortie, haut : 20-60cm tiges rougeâtres. Usage : comme légume vert cuit.

118.070 PARIETAIRE JUDAICA - OFFICINALIS DIFFUSA

PERILLA voir Herbe Vietnamienne n° 86. 070 et 86. 075

PERSIL 10 GM / 0.25

1gr = 350graines. D.G. 4-6 ans ; ENTOMOPHILE, Levée 20-50 jours ; T.G. 20°C. Semis de mars à septembre, récolte de juin au printemps.

PERSIL FEUILLES

Semis direct ou en godets ; usage : racines et feuilles ; repousse continue

119.000	FRISE DOUBLE	
119.010	MAIN FRISE MOUSSE	
119.020	FRISE DOUBLE BRAVOUR	
119.030	FRISE DOUBLE TRES FONCE	
119.040	GEANT FRISE OPTIMA	0.50
119.041	GEANT FRISE ROBUST	0.50
119.050	FRISE DOUBLE MOSS CURLED	
119.070	PERSIL PLAT DE CATALOGNE	
119.080	COMMUN Odonant d'AMSTERDAM	à feuilles de céleri.
120.000	SIMPLE ODORANT GEANT D'Italie	à feuilles de céleri.

PERSIL GEANT Voir Légume d'Alexandre.

PERSIL RACINES 10gm / 0.25

Semis voir carotte ; usage : uniquement les racines farineuses, sucrées comme les carottes.

120.010	A GROSSE RACINE LONGUE DE HAMBURG	chair blanche, saveur sucrée.
120.030	RACINE EN TOUPIE KORAI CUKOR	
120.040	A LONGUE RACINE HOZZEU	

PERSIL JAPONAIS MITSUBA *Cryptotaenia R Canadensis. C. Japonica, sium Canadense*

Vivace. Haut : 30-40cm Usage : feuilles crues et racines frites.

120.042 MITSUBA 1.00

PERSIL SAUVAGE AMERICAIN *Lomatium*

Vivace. Proche du panais ; usage : racines crues, cuites, grillées.

120.045	LOMATIUM DISSECTUM	varié L. Dissectum, L. uticulatum, L. pourpre
120.046	LOMATIUM NUDICAULE	

116.080 STUTTIGART 5gr / 0.50
116.090 ROUGE FONCE
117.000 DE MULHOUSE JAUNE CUIVRE.

OIGNON A CONFIRE

1gr = 250graines. Semer en avril-mai, récolte en juillet-août.

117.010 BLANC TRES HATIF DE BARLETTA.

OIGNON ROCAMBOLE. Oignon d'Egypte, bulbifère, Perennial tree Onion. 5bulb./0.75

Herbacée. Vivace. Condimentaire. Produit au sommet de tige des bulbilles rouge cuivré, pareils à des noisettes. En terre au printemps, production de beaux bulbes qui donneront des bulbilles l'année suivante. Usage : comme l'échalote.

117.020 OIGNON D'EGYPTE MOMENTANEMENT INDISPONIBLE 2007

OIGNON DE CATAWISSA 5 bulbilles / 0.60

Herbacée. Vivace. Tiges environ 80 cm. Production de 2-4 étages de bulbilles violets. Groupes de 5 - 6 qui atteignent 3 cm de diamètre aux premiers étages et deviennent ensuite plus petits. Reproduction par bulbilles à l'automne ou en fév.-mars. Usage : comme l'échalote

117.025 OIGNON DE CATAWISSA. MOMENTANEMENT INDISPONIBLE

OIGNON PATATE *Allium cepa aggregatum* 5bulbes / 0.60

Produit des oignons groupés en forme d'échalote, jaune cuivré. Planter un bulbe tous les 15cm en avril. Pas de montaison ; longue conservation ; usage : oignon très parfumé, de préférence cru.

117.030 OIGNON PATATE. = non disponible en 2007

ONAGRE. Oenothère bisannuelle. *Oenothera biennis*. Paq. 2gm / 0.50

1gr = 600graines. Mi-vivace. D.G. 3-5 ans ; Levée 10-15 jours, T.G. 15-20°C. Semis mars-avril ou sept. Cult. comme la chicorée ; usage : feuilles nature ou étioilées, crues en salade. Les racines comme les salsisis.

117.050 OENOTHERE COMMUNE BIENNIS, JAMBON DES JARDINIERS.

ONOPORTE - PET D'ANE 0.25gr / 0.50

Grand chardon. 1 gr = 60 graines. Usage : racines jeunes tiges et réceptables cuits.

117.070 ONOPORTE ACANTHE.

ORGE HORDEUM autogame 0.25

Usage : le grain entier débarrassé de son enveloppe (balle) orge monde ou poli mécaniquement = orge petite ou réduite en farine

117.075 ORGE + AVOINE

117.076 ARABIAN BLUE épi à 6 rangs bleuté à grains nus.

ORNITHOGALE voir n° 3,020 - Aspergette

ORTIE ET LAMIER 1.00

Herbacée. Vivace. D.G. 3-4 ans ; Levée 15 jours ; Semis sous chassis froid en septembre ou en avril.

Usage : jeunes pousses et feuilles cuites comme épinard ou soupe. Fleurs de lamier crues dans les salades, saveur sucrée.

117.080 GRANDE ORTIE *Urtica dioica* : haut : 80-1.5m

117.081 PETITE ORTIE *Ortie brûlante Urtica Urens* : haut : 40-60cm

117.085 ORTIE POURPRE *Lamium Purpureum* LAMIER

117.086 ORTIE BLANCHE *Lamier blanc Lamium album*, haut : 1 m

117.087 LAMIER TACHETE *Lamium maculatum*

117.088 ORTIE JAUNE *Lamier jaune Lamiostrum galeobdolon* Haut : 60cm

117.089 OXYRIA DIGYNA Oseille de montagne feuilles parfum très bonne crues en salades 1.00

120.047 LOMATUM MACROCARPUM
120.048 LOMTUM CITRICULATUM

PASSIFLORE. Fleur de la passion, fruit de la passion. 1.00

Herbacée grimpante d'une floraison belle D.G. 3 ans ; 1gr= 100 graines ; Levée :26-50 jours ; T.G.13-18°C. Cult ; en serre froide, tempérée ou chaude ;semis fév.,mars en caissette à faible profondeur. Levée sur 4-5 semaines à 20°; Repiquer les plantules de 5-10cm Récolter les fruits tombés et mûrs Conservent 4-6 semaines à 5 ° C , fruit différents selon variétés. Us : médicinal ; yaourts, sorbets...

PASSIFLORE VIVACE

- 120.050 P. ALATA Grenadille ,fleurit avril-août serre hors gel
- 120.050.1P. AMATHYST P. Violaacea flor bleu pourpre sept. Nov. - en serre, hors gel
- 120.050.2. AMPULACEA P. des Andes plein air abrité, serre froide
- 120.050.3P. AURANTIA orange (serre)
- 120.050.5P. ADULARIA
- 120.051 P. ANTIQUENSIS Banane rouge ,fleurit avril-nov. Plein air abrité
- 120.053 P.CAERULEA P. bleue ; flor. Plein air
- 120.053.2CAERULEA Constance Elliot Plein air
- 120.053.5P. PURPLE HAZE floraison de juin à octobre - plein air abrité » serre froide»
- 120.054 P.CAPSULARIS Grenadille brun-rose ,flor.mai-sept. Serre hors gel
- 120.054.2P. CINNABARINA Gr. Vermillon flor.mars-août pl. air abrité Serre froide
- 120.054.3P. CITRINA P. Citron Serre hors gel
- 120.055 P. COCCINEA Gr. Rouge. Flor. Juin à sept. serre hors gel
- 120.055.5P. EDULIS RED PANAMA
- 120.056 P. EDULIS Gr.Pourpre ; flor. avril à nov. ; plein air abrité, serre froide
- 120.056.1P. EDULIS FLAVICARPA Gr. Jaune ; plein air abrité, serre froide
- 120.056.2 P. EICHLERIANA P. Blanche Serre hors gel
- 120.056.3 P.FOETIDA P. Sauvage Plein air abrité, serre froide
- 120.056.4 P. FOETIDA Var.risulissima
- 120.056.5 EICHLERIANA « Béize »
- 120.056.6 P. FOETIDA Alba 3
- 120.056.7 P. GILBERTI serre froide floraison été automne
- 120.057 P.HAHNI P. du Mexique, pl. air abrité, serre froide
- 120.057.2P. HERBERTIANA P. D'Australie ; pl. air abrité , Serre froide
- 120.058 P. INCARNATA Pomme de mai flor : juin-sept. ,plein air, serre froide
- 120.058.5 P. INCENSE
- 120.059 P. LINDENIA Pas. Arbre des Andes (serre)
- 120.060 P. LIGULARIS Gr. Douce, flor. en été ; serre hors gel
- 120.60.5 P. LOEFGRENII
- 120.061 P. MALIFORMIS
- 120.062 P.MILLISSIMA Gr.Banane flor. juin-octobre serre hors gel
- 120.062.5 P.MORIFOLIA Plein air abrité, serre froide
- 120.062.8 P. NAVICULATA ODORANTE P. de Bolivie mi-rustique
- 120.063 P. ERSTEDII Pl. air abrité, serre froide
- 120.063.5 P. PLATLOBA serre froide
- 120.064 P. QUADRANGULARIS Barbadine, P. Geante, flor. juin-oct. serrefroide tempérée hors gel
- 120.064.2P. RUBRA Pomme liane ; pl. air abrité serre froide ,flor. juin-septembre
- 120.064.4 P. SANGUINOLENTA Pl. air abrité, sderre hors gel flor. juin-sept.
- 120.064.5 P.SERRATIFOLIA . FLOR. mai-oct. Plein air abrité serre froide
- 120.064.7 P. SUBEROSA Meloncillo Pl. air abrité ; serre froide
- 120.064.8 P. SUBPULTATA flor. en été-automne serre hors gel
- 120.065 P. VITIFOLIA P. à feuille de vigne ,flor. en automne, serre hors gel
- 120.065.5 P. ZAMOIRANA Plein air abrité, serre froide

PASSIFLORE ANNUELLE

- 120.066 P.GRACILIS Flor : juin-sept. Serre froide ou pl. air, bien exposé
- 120.070 P. MANICATA F. des Andes Serre hors gel.
- 120.070.4 P. MIXTA F. des Indiens Curuba ; Serre hors gel

35. PASTEQUE. Melon d'eau 1.00

1gr= 25graines.D.G. 5-6 ans, ALLOGAME, Levée 10 jours T.G. 20-25°. Semis à chaud en avril ; repiquer ou cultiver sous abri fin mai juin. Pas de taille. Ph 6 à 7,5

PASTEQUE. COUREUSE

- 121.000 SUGAR BABY Rond, 4 k vert foncé, chair rouge
- 121.005 BLACK DIAMOND fr. rond vert bleu, 3 k chair rouge.
- 121.016 EARLY MOONBEAM chair jaune CLIMAT FRAZIS
- 121.017 BUSH SNAKESKIN très long, vert foncé, vert clair à chair rouge
- 121.019 D EGYPTÉ chair rouge 5-7 K.
- 121.020 BLACK TAIL MOUNTAIN très précoce 3.5 k, rond , vert foncé, chair rouge orange – climat frais C.F.
- 121.021 MELITOPOLSKI vert à chair rouge – 30 cm de long C.F.
- 121.022 OSH KIRGIZIA rond, vert clair, chair rose 5.7 k
- 121.023 OUETZALI rond; 4.5 k; chair rouge vif – climat frais C.F.
- 121.031 NAVAJO WINTER ; chair rouge 5-7 k.
- 121.032 FLICHT LIGHT Hybride,Oblong, 3-4 k jaune, chair rouge
- 121.033 CHILTON très sucré.
- 121.034
- 121.035 SMALL SHINING LIGHT – rond, 30 cm, vert foncé, chair rouge. Très adapté au climat frais C/FI
- 121.036 SWEET SIBERIAN 4 k. chair jaune C.F.
- 121.039
- 121.043 PASTEQUE ITALIENNE ,peau vert foncé, chair rouge vermeille.
- 121.046 CREAM OF SASKATCHEWAN chair jaune crème. Pour climat frais.
- 121.047 ASTRAKANHSKI (Russie) arrondi, 30 cm diamètre, foncé moucheté, chair rose, très précoce C.F.

PASTEQUE. BUISSON NON COUREUSE 1.00

- 121.050 GOLDEN MIDGET rond, 3k ; chair rouge, peau dorée.
- 121.060 GARDEN BABY Hybride, rond, 3 k Peau vert foncé, chair rouge.
- 121.061 SUGOLD F 1 C.F.

PASTEQUE. DE POCHÉ 1.00

- Fruits petits, 1-2 k ; très précoces.
- 121.062 GOLDEN CROWN = Goldie F 1
- 121.063 INGRID F 1 C.F.
- 121.064 NORTHERN SWEET ; chair rouge. C.F.

PASTEQUE SAUVAGE. Melon sauvage 1.00

- 121.065 ROUND RED SEEDED CITRON 3-4 k.
- 121.066 CALIFORNIA WILD :1-2k.RIO MAYO SAKOBARI petits rond, chair rouge
- 121.067 DE CHINE A GRAINES NOIRES , de 10-20k.
- 121.068 CITRULLUS LANATUI TSAMA de Namibie

PASTEQUE. A CONFIRE, Citre 1.00

- Usage :fruits à confiture, également à confire au vinaigre, à l'état jeune.
- 121.070 CITRE A GRAINES ROUGES
- 121.071 CITRE A GRAINES VERTES
- 121.072 CITRE OBLONGUE.

PELTARIA - peltaire 1.00

Vivace ornementale rustique ; h : 30 à 60 cm ; semis au printemps

- 121.075 PELTARIA alliacea – tout est comestible – goût et parfum de l'ail

PAVOT, papaver 1.00

Vivace ou bisannuelle ou annuelle.haut : 60-120cm très ornementale ; usage : feuilles jeunes crues ou cuites, fleurs crues, graines comme condiment (pain) semis châssis froid au printemps
PAVOT SOMNIFERE – annuelle rustique haut. 1 m
121.076 P. Somniferum var. Pavoniflorum H.1 m
121.076.1 P. « BLACK PEONY H.1 M

- 121,076,2 P. « SCARLET PEONY 1 M
 121,076,3 P. « YELLOW PEONY 1 M
 121,076,4 P. « FLEMISH ANTIQUE H. 1 M
 121,076,5 P. « BLACK DRAGON 1 M
 121,076,6 P. « DANISH FLAG H/80CM
 121,076,7 P. « QUEEN'S POPPY 80 CM
 121,076,8 P. « WHITE CLOUD h. 1,2m
 121,076,9 P. « LAUREN'S grape h. 0,60cm
 121,077 P. « HEN AND CHICKEN H. 0,5m
 121,077,1 P. « GIGANTEUM h. 1,2m
- PAVOT NUDICAULE ° PAVOT D'ISLANDE ° vivace, rustique**
 121,077,2 P. NUDICAULE ILLUMINATION H. 50 cm
 121,077,3 P. « MATADOR H. 35 cm
 121,077,4 P. « MEADOW PASTEL S H. 60 cm
 121,077,5 P. « FLAMENCO H. 50 cm
 121,077,6 P. « PARTY FUN H. 30CM
 121,077,7 P. « MONARCH STRAIN 60 CM
- PAPAYER RHOEAS = Coquelicot - annuelle rustique**
 121,078 P. RHOEAS TRUE SHIRLEY POPPY H. 60 CM
 121,078,1 P. « MELANGE VARIE h. 60 cm
 121,078,2 P. « MOTHER OF PEARL 30 CM
 121,078,3 P. « ANGEL CHOIR h. 60 cm
 121,078,4 P. « TRUE WILD FORM field poppy 50 cm

PERSICAIRE — VOIR renouée

PETASITE *Frigidus*, Fuki 1.00

Vivace, décorative, odorante, haut. 60cm. Semis sous chassiss froid à l'automne ou au printemps ; culture à mi-ombre ou à l'ombre; usage : fleurs et boutons floraux, jeunes pousses et feuilles bouillies, rôties ou confites au vinaigre.

- 121,080 PETASITE. *Frigidus Fuki* = *latewaki*
 121,081 P. ALBUS BLANC
 121,082 R. HYBRIDUS P. Officinalis, herbe aux teigneux haut 1m = PERIDERIA

PEUCEDAN *Peucedanum* 1.00

Herbacée vivace, haut : 40-80cm Rustique, aromatique ; cult. en terrain humide, levée capricieuse
 Usage : feuilles cuites, feuilles et racines comme aromates.

- 121,090 P. OFFICINALIS
 121,091 P. JAPONICUM VERTOCOMMARE
 121,092 P. OSTRUTHIUM IMPERATOIRE.
 121,093 P. PALUSTRE

PERIDERIA GOIRDNERI = carum C

Ombellifère vivace (USA) - Racines crémeuses, parfumées à cuire à l'eau.

- 121,095 PERIDERIA C PAQ: 1,00

PHYSALIS Coqueret du Pérou. 0.50

1gr= 1000graines.D.G. 6-8 ans, levée 15-30 jours ; T.G. 20°. Semis en avril-mai à chaud ; repiquer en serre froide ou pleine terre après le 15 mai à 40/40cm. Réc.de sept. à déc. de baies grosses comme une cerise, soit jaunes, oranges ou rouges, juteuses, aromatiques ; usage : frais, compote confiture ; bonne conservation.

PHYSALIS PERUVIANA

Vivace des régions chaudes, cultivée comme annuelle dans nos régions : h. 50 cm -- fruits jaune orange très riches, crus en salades de fruits, pâtisseries ou confitures - bonne conservation après cueillette
 122,000 PHYSALIS EDULIS Baie orange environ 3 cm. diamètre.

- 122,010 PHYSALIS PERUVIANA Goldenberry fr.jaune 2,5-3,5cm.
 122,015 PHYSALIS PERUVIANA GEANTE.
 122,020 ALKEKENGÉ CERISE SUCRÉE rouge, 2-3cm.
 PHYSALIS PUBESCENS P. PRUINOSA
 Annuelle? Couvre-sol, s'élend sur 1 m ; haut. 30-50 cm fruits jaune orange même usage que précédent
 122,021 PHYSALIS PUBESCENS AUNT MOLY
 122,050 COQUERET PRUINOSA - orange 2 cm diamètre.
 122,052 COQUERET PRUINOSA GOLDIE.
 PHYSALIS PHILADELPHICA P. IXOCARPA
 Annuelle de 30 à 50 cm de haut. Fruits divers selon variétés : jaune violet, vert,
 122,030 PHYSALIS IXOCARPA - LARGE GREEN Tomatillo du Mexique, 5 cms diam, vert
 122,035 PHYSALIS IXOCARPA jaune
 122,040 PHYSALIS IXOCARPA PURPLE DE MILPA Tomatillo du Mexique baie pourpre 2-3 cm.
 122,042 PHYSALIS PHILADELPHICA fruits petits à cuire pour sauces.
 122,045 PHYSALIS PHILADELPHICA ZUNI.
 122,060 COQUERET MEXICANA Gros fruit blanc-crème de la taille d'une petite pomme.
 122,070 TOMATILLO VIOLET 2-3 cm.
 122,075 T. ANGULATA PAPOOSE
 PHYSALIS DIVERS
 122,025 LANTERNE CHINOISE ROUGE haut 1m, très décorative
 122,026 PHYSALIS AEGYPLACA
 122,027 PHYSALIS MINIMA

PHYTEUMA voir RAIPONCE

PHYTOLAQUE Raisin d'Amérique 0.50

Herbacée vivace ; ornementale et médicinale de 2-4 m ; haut. 1 gr= 220 graines ; semis en mars-avril.
 entre 13 et 18 °. Usage : blanchies comme les asperges(étiolées) feuilles et tiges bouillies .

- 122,080 PHYTOLACCA AMERICANA P. Decandra 5 graines.
 122,081 P. ACINOSA feuilles excellentes comme légume vert cuit.
 122,081.5 O. ESCULENTA Phytolaque d'Asie, feuil. excellentes comme épinards.
 122,082 PH. CIOICA Culture hors gel.

PICRIDIE *Reichardia picroides* 1.00

Annuelle ressemblant au pissenlit, 20-40cm. Feuilles charnues vert bleu, usage : en salade.

- 122,085 PICRIDIE. 1.00

PICRIS 1.00

Vivace composée rustique, feuilles comestibles crues (jeunes), cuites (plus âgées)

- 122,086 P. ECHIOIDES- HELMINTHIA - PICRIS FAUSSE VIPERINE
 122,086.1 P. HERACIOIDE- PICRIS FAUSSE EPERVIERE

PIMPRENELLE A SALADES Sanguisorbe 1.00

Vivace ; 1gr= 150graines. Haut : 30-50cm. D.G. 2-4 ans ; semis en mars-avril ou en août-septembre ; usage : ses feuilles goût de concombre entrent dans les salades composées.

- 122,090 PIMPRENELLE *Poterium sanguisorba* *Sanguisorba minore*
 122,091 PETITE PIMPRENELLE *Ssp muricata*
 122,092 PIMPRENELLE *Sanguisorba officinalis* Major *Pimpinella off.* Haut : 80 cm
 122,093 PIMPRENELLE DU Canada *P. Canadensis*

PISSENLIT - TARAXACUM

Vivace. D.G. 2-3 ans ; levée 10-15 jours ; T.G. 15-25° C ; semis de mars à juin ;

- 123,000 PISSENLIT AMELIORE A CŒUR PLEIN 0.50
 123,011 Pissenlit à feuilles épaisses (Tar of Thick leaved) 1.00
 123,012 T. *Erythrospermum* (T. *Laevigatum*) 1.00
 123,013 T. *Rubrifolium* 1.00

- 123.015 Pissenlit de Chine (Tar Of).....1,00
- 123.016 Pissenlit de Russie et Sibirie (Tar kok Saghys).....1,00
- 123.020 PISSENLIT DES MONTAGNE *Agoseris grandiflora*.....1,00

PLAGIOBOTRYS

Plante de la famille des bourraches. Espèce herbacée - consommation : à l'état frais, les pousses et les fleurs aromatiques et sucrées.

123.025 PLAGIOBOTRYS FIGURATUS

PLANTAIN *Plantago* Tous/0.50

Vivace ; haut : 30-40 cm Médicinale importante. Semis sous chassiss froid en automne. Usage : feuilles et pousses florales jeunes crus, salades ; soupe- agées: graines moulues sont mélangées aux farines ou aux potages.

- 123.030 P. CORNE DE CERF MINUTINA *P. Coronopus* feuilles découpées, chamues, croquantes sucrées.
- 123.031 P. A GRANDES FEUILLES *P. Major* vert.
- 123.031.2 P. MAJOR GEANT DE CHINE
- 123.031.5 P. ROSULARIS Plantain rose FORME UNE ROSETTE DOUBLE COMME UNE ROSE
- 123.031.8 P. ASIATIQUE varié.
- 123.032 P. A GRANDES FEUILLES POURPRES *P. Major atropurpurea*
- 123.033 P. A FEUILLES MOYENNES *P. Media* vert.
- 123.034 P. A FEUILLES RONDES *P. Ovata* vert.
- 123.035 PL. LANCEOLE à feuilles longues et étroites. *P. Lanceolata*
- 123.036 P. ARGENTE *P. Argentea*.
- 123.037 P. PSYLLIUM *P. Arenaria* Herbe aux puces Pulicaine Annuel.

PLANTAIN D'EAU *Alisma Plantago aquatica* 1,00

Aquatique vivace haut : 20cm-1m. Multiplication par semis ou division. Usage ; rhizome séché et feuilles bouillies.

- 123.038 PLANTAIN DEAU

POIRE DE TERRE *Polymnia sonchifolia, p.edulis.* 1.00

Vivace, herbacée, rustique. Multiplier par boutures ou tubercule ; plantation 70 cm en tous sens dans tous types de sol. Réc. après 200jours de culture ; gros tubercules atteignant 2 k.usage : même emploi que pour la pom. de terre, racines charnues et sucrées ; crues ou séchées. tiges en verdure cuite.

- 123.050 POIRE DE TERRE
- 123.051 POLYMNA UVEDALYA haut 1-2m

POIREAU 0.50

1gr=400graines. D.G. 2-3 ans, ENTOMOPHILE, levée : 10-30 jours ; T.G. 7-25°C ; semis févr.-mars, réc. de juin à oct. ; semis de mars-mai, réc. octobre-avril. 5gr. PH 7

- 124.000 GROS VERT D'HIVER DE LIEGE feuillage vert foncé, long et très gros. tardif
- 124.010 MALABARE hâif très gros large, vert, pour automne hiver
- 124.015 VARNA Poireau géant atteint 80 cm hâif
- 124.016 GEANT DE BULGARIE hâif fu très long, 1 m.
- 124.020 DELBOEUF vert clair, volumineux, demi-long pour toutes saisons
- 124.040 JAUNE DU POITOU très gros, très hâif
- 124.050 ELECTRA large, vert foncé, fu très long, vrai poireau d'hiver - toutes saisons
- 124.065 GROS VERT DE HUY D'hiver vert foncé, demi-long.
- 124.080 DE ST VICTOR vert bleuté, volumineux, tardif
- 124.090 DE SOLAISE vert bleuté, gros et long, toutes saisons
- 125.010 MONSTRUEUX DE CARENTAN feuil vert foncé demi-long, énorme, tardif
- 125.020 GEANT D'HIVER DE LIEGE vert foncé, long, énorme, tardif
- 125.030 D'ETE GEANT DE SUISSE vert, gros, très hâif
- 125.032 GROS LONG D'ETE _ LONGD DU MIDI Gros du midi très hâif

- 125.035 MAXIM POIREAU d'été automne très hâif
- 125.040 VERT BLEU D'HIVER feuillage vert bleuté long, énorme, tardif

POIREAU BAGUETTE POIREAU ASPERGE 3gr/0.75

On le sème en août-sept. le plus hâif, fût long, mince ; récolte en avril pour semis avant l'hiver et fin mai-juin pour les semis de fin janvier février

125.080 POIREAU ALASKA

POIREAU PERPETUEL *Allium vineale.*

Poireau vivace aromatique tige verte ; multiplication par division des touffes.

125.0811,00

POIREAU PERLE *Allium ampeloprasum.*

Vivace. Haut : 30-50cm, amas souterrains de petits bulbes blancs ;cult. bulbes plantés en août et pieds divisés en février-mars Us : coupe de la verdure (repousse continue) ou prendre les bulbes en août. .

125.082 P PERLE.....5 BULBES/1.00

POIREAU DES VIGNES *Allium ampeloprasum* Carimbole. ail d'elephant. ail d'orient.

Vivace ;culture : plantation des cayeux ou bulbilles. Usage : le feuillage et le bulbe grossi.

125.083 P DES VIGNES.....3 BULBES/1.00

POIREAU VIVACE *Allium Montana*

Reproduit continuellement des rejets de la grosseur d'un crayon

125.085 POIREAU VIVACE *Allium vineale*paq. 1,00

POIREAU DE BABINGTON *Allium babingtonii*

125.086 P DE BABINGTON vivace des Iles Britanniques et Irlande, h : 1 à 1.5 m.....5 bulbes/1.00

POIREE BETTE 5 à 15gr/0.25

1gr= 60-90 graines.D.G. 5-6 ans ;levée 10-15 jours, T.G. 16-30°C. ; Semis d'avril à juillet : récolte de juillet au printemps. ; usage : feuilles comme épinards, cardes comme céleri blanc en gratin, en sauce.

- PH 6.5 à 7.5 sol riche - soleil
- 126.000 VERTE A CARDES BLANCHES de PARIS, feuil. lisse vert clair, cardes énormes.
- 126.010 VERTE A COTES ROUYGES vert lisse, à cardes rouge foncé.
- 126.020 BLONDE A CARDES BLANCHES de LYON lisse, vert blond, cardes énormes.
- 126.030 VERTE DE TAGLIO Beite- épinard le plus proche de l'épinard, à couper, repousse toute l'année.(Erbette)
- 126.040 RUBIS RHUBARB CHARD feuil. frisé rouge foncé cardé rouge vif.
- 126.050 RAINBOW CHARD. EIBRIGHT LIGHTS. Feuil.frisé vert, cardes multicolores rouges, jaunes, blanches.
- 126.052 ORANGE VIF
- 126.054 PIRK PASSION , rose flamboyant
- GEANT DE FORDHOOK LUCULLUS vert foncé, frisé très crépu cardes blanches.
- 126.060 REX OSENA feuillage vert foncé frisé, cardes blanches énormes.
- 126.070 VERTE A COUPER Ressemble le plus à l'épinard, à couper repousse continue. 20 GR.
- 126.080 DORAT. - JAUNES GAUFREES Feuillage jaunâtre doré, cloqué, cardes crème.
- 126.090

POURPIER

1gr= 2500graines. D.G. 7-8 ans ; levée 15 jours ; T.G. 20°C. ; semis d'avril à août, récolte à partir de juin jusqu'aux gelées.PH 6 à 7 - sol sec et soleil

- 127.000 POURPIER DORE Larges feuilles jaunes d'or, chamues pour potages.....2 gr/0.25
- 127.010 POURPIER VERT larges feuilles mt-vivace très rustique.....2 gr/0.25

POURRIER TUBEREUX *Portulaca grandiflora*

Annuel à grande fleur ou vivace. Décorative ;us : racines 5-8cm cuites ; feuilles et graines comestibles.

127.020 P. GRANDIFLORA.....1gm/0.60

POPULAGE DES MARAIS *Caltha palustris* 0.50

Vivace.Haut : 50cm D.G. 2-4 ans ; Semis en septembre ou de mars à juin, sous chassiss froid ; levée 30-60 jours. Usage : les jeunes feuilles entrent dans salades composées, plus tard, les cuire.

127.050 POPULAGE DES MARAIS.

POIVRON *Capsticum annuum* Piment doux 0.50

1gr = 150graines. D.G. 4 ans ; AUTOGAME, levée 8-15 jours ; T.G. 19-28°C. Semis à chaud en mars-avril, réc. d'août à novembre ; cult. sous abri ou pl. terre bien exposée.

- 128.000 CARRE DOUX D'AMERIQUE Carré, vert clair vire au rouge à maturité.
- 128.010 YOLO WONDER carré, vert clair, devient rouge à maturité. CLIMAT FRAIS
- 128.011 EMERALD GIANT 11 cm sur 10 de large - rouge à maturité
- 128.012 KING OF THE NORTH fruit vert foncé puis rouge.C.F.
- 128.013 STADDON'S SELECT. Fruit vert brillant puis devenant rouge.
- 128.014 ARIANE poivron organe à maturité - carré
- 128.015 YANKEE BELL Carré, vert et rouge.
- 128.016 SOVEREIGN carré, vert sirifé de rouge.
- 128.017 MANDARINE T.H. Forme comme une grosse tomate aplatie - orange à maturité
- 128.018 TANGERINE orange très lumineux de formes diverses P.B.
- 128.019 SUNRISE ORANGE jaune orange, puis rouge à maturité PLANTE BUISSONNANTE
- 128.020 LIPSTICK fruit conique, vert puis rouge vif.C.F.
- 128.030 NEW MEX CONQUISTADOR Long vert clair, carré, vert clair virant au rouge à maturité.
- 128.035 NEW MEXICO très doux à consommer vert.
- 128.040 AMPUIS forme de lanterne, rouge à maturité P.B
- 128.042 ORO fruit conique jaune.
- 128.045 CHERVANA CHUJSKI BULGARE rouge vif, allongé et pointu, 10 cms
- 128.050 RED HEART fruit rouge en forme de cœur. Très hâlif. P.B.
- 128.051 PERFECTION forme de cœur 7 à 8 cm vert puis rouge vif P.B.
- 128.055 KLAREL BABY CHEESE rond, 50-100gr. Jaune, puis orange et enfin rouge
- 128.070 CORNE DE TAUREAU ROUGE gros fruit long, 20cm rouge.
- 128.080 CORNE DE TAUREAU RUBENS gros long 20 cm, rouge vif.
- 128.090 CORNE DE TAUREAU JAUNE fruit gros, long, 20cm, jaune d'or.
- 129.000 DOUX D'Espagne fruit gros allongé jaune d'or.
- 129.010 DOUX DE HONGRIE YELLOW WAX, petit, allongé, jaune d'or.
- 129.016 CELINEL de Turquie fruit rouge vif 15 cm de long, 2 cm de diamètre.
- 129.018 FUSHIME élané, 10-15 cm vert brillant à rouge
- 129.020 POIVRON TOMATE DE HONGRIE fruit creux à côtes, rouge vif pour farcir.
- 129.025 YELLOW CHEESE poivron tomate, aplati, vert à jaune
- 129.026 RED RUFFLED p tomate, cotelé, vert à rouge foncé
- 129.030 DOUX CHOCOLAT fruit carré, couleur chocolat.C.F.
- 129.040 BUTTER BELLE carré, vert pâle, jaune et rouge, chair jaune.
- 129.050 LONG DES LANDES VERT DOUX long, mince comme haricot vert, reste vert, goût très doux C.F.
- 129.052 BASTIDON Obl. Inra 1/2 long 150-200gr. Rouge vif, bien pour pleine terre.C.F.
- 129.053 WESTLANDSE LANGE RODE réussit même en pleine terre.C.F.
- 129.055 ROSSO Select. Suisse fruit conique, rouge pour pleine terre.
- 129.060 SWEET BANANA 15-20cm de long, vert jaune, devient rouge à maturité.
- 129.061 YELLOW BANANA très doux, forme de banane
- 129.065 ITALIAN RED MARCONI gros fruit allongé rouge vif, 30 cms long C.F.
- 129.068 NAPOLEON SWEET gros poivron de 20 cms de long
- 129.070 ACONGAGUA GIANT. Gros, long 25-30cm. très doux, vert clair.
- 129.072 EARLY NIAGARA GIANT fruit vert puis rouge. C.F.
- 129.075 CHINESE GIANT Carré 15x12 vert foncé puis rouge.
- 129.076 GARDEN SUNSHINE assez grand jaune et vert.
- 129.078 APPEL POIVRON POMME pointu, 10 cm, forme cœur rouge vif à maturité
- 129.090 EVO Hyb. Carré, vert clair, virant au jaune doré à maturité.
- 130.000 MERVEILLE DOREE carré vert clair vire au jaune à maturité. MARTA POLKA
- 130.010 POIVRON TOMATE plus large que haut cotelé, rouge foncé pour farcir.
- 130.020 PURPLE BEAUTY.
- 130.025 ODA
- 130.030 CERISE ROUGE petit doux presque rond, 2.5cm de diamètre vert foncé, devient rouge vif.
- 130.031 SWEET CHERRY rond, rouge de 3-4 cm de diamètre. P.B.
- 130.032 CHERRY TIME poivron cerise, fruits coniques, 4 cms long, vert foncé à rouge sombre
- 130.035 MINIBELL le plus petit des poivrons doux.P.B.= Red Bell
- 130.037 MINIATURE YELLOW BELL fruit de 5 cms de long, vert puis jaune orange P.B.
- 130.038 MINIATURE CHOCOLATE BELL 5 cms long, vert puis brun chocolat P.B.

- 130.039 ROND DE HONGRIE fruit de 3-4 cm diamètre vert puis rouge
- 130.042 JUPITER gros fruit
- 130.045 PANTOS
- 130.050 POIVRON BLAND ALBA REGIA fruit long, reste blanc.
- 130.060 CUBANELLE NAPOLITAIN AMELIORE, allongé, jaune vert rouge à maturité.
- 130.065 HEALCHY PEPPER 10 cms long, jaune orange rouge.C.F.
- 130.070 BLANC HONGROIS fruit allongé reste blanc.(Boldog)
- 130.071 ALBINO forme de cloche rediste longtemps blanc puis vire au rouge.C.F.P.B.
- 130.091 D'ASTI ROSE
- 130.092 D'ASTI JAUNE.
- 130.093 RELLENO JAUNE fruit long de 20-30cm à farcir vert puis jaune.C.F.
- 130.094 RELLENO ROUGE long de 20-30 cm. à farcir, vert puis rouge.C.F.

PIMENT FORT *Capsticum annuum* 0.50

1gr = 150graines. Même culture que poivrons doux. Mêmes indications et conditions.

- 131.000 LONG ROUGE AMELIORE rouge, mince et long. FORT
- 131.010 CHILI ROUGE DE CAYENNE petit rouge, très brûlant.F.
- 131.011 d'ESPELETTE PIMENT FORT F.
- 131.013 DE BRESSE fruits coniques rouges | 5 cm peu forts)P.F.
- 131.014 WESTLANDSE LANGE RODE
- 131.015 PIMENT CIGARETTE Légèrement piquant. PEU FORT
- 131.020 BIG JIM fruit allongé, très gros, modérément piquant. PEU FORT
- 131.024 JALAPENO CHILI vert, puis rouge, 10 cm de long, 3 cm de diamètre.
- 131.030 CERISE ROUGE forme de cerise 4 cm de diamètre écartelé à maturité.F.
- 131.031 BOULE DE TURQUIE Plaine terre même en climat froid cerise rouge vif, très fruité. O.F.
- 131.035 YEELLOW MUSHROOM petit ressemble à un champignon vert puis jaune.F.
- 131.038 NUMEX JOE PARKER pointu, 15 à 20 cms, vert puis rouge
- 131.040 DORE H. HOT WAX
- 131.045 A CULTIVER EN POT court et pointu.
- 131.046 AJI DULCE - cap Chinoise, petit triqué, pointu, 5 cms long, vert orange ou rouge foncé P.F.
- 131.047 ALMA PAPRIKA - Cap Annum piment tomate 5 cms diam, jaune orange, rouge P.F.
- 131.048 HUNGARIAN SEMI HOT - Cap Annum, forme de banane, 15 cms long, jaune orange, rouge P.F.
- 131.049 JALAPENO TAM 7 cms long ; vert foncé à rouge P.F.

PIMENT FORT DES ANDES 0.50

- 131.050 C. BACCATUM Aji cuerno de Oro TRES FORT
- 131.052 C. FRUTESCENS caps. Chinoise Punma (Tabasco rouge) T.F.
- 131.053 C. PENDULUM Aji Colorado
- 131.054 C. PUBSCENS Rocoto Yei'iw tree.T.F.
- 131.055 C. CHINESE Perfume Trinidad.(Habanero orange)
- 131.056 C. EXILES Cobincho hot. =Caloro
- 131.060 C. BACCATUM AJI BRUN.
- 131.061 CAPSICUM BACCATUM AJI VERT.T.F.
- 131.063 C. CHINESE HABANERO rouge T.F.
- 131.065 C. CHINESE SCOTT BONNET, RED.T.F.
- 131.066 C. CHINESE SQUASH RED. F
- 131.067 C. FRUTESCENS SQUASH YELLOW (tabasco jaune) F.
- 131.068 C. FRUTESCENS PERUVIAN YELLOW.T.F.
- 131.069 C. FRUTESCENS RED CHILE. (Tabasco) T.F.

PIMENT FORT ORNEMENTAL 0.50

Ces piments peuvent être cultivés en pot, en jardinière, sur un balcon ; tous sont comestibles.

- M pellis, ronds, forme de prune ; jaunes brunes rouges et noirs.
- 131.072 CASCABELLA fruits de 3-4 cm. jaunes, oranges, rouges. P.F.
- 131.074 FIESTA bouquets de fruits érigés, jaune orange, rouge.T.F.
- 131.076 FIRE petits fruits pointus, verts, rouges.T.F.
- 131.080 HOT CHERRY, ronds, rouges. F.
- 131.081 MARBLES, fruits en forme de billes jaune, orange, pourpre, rouge.F.
- 131.082 ORDONO fruits petits, érigés, verts, jaunes, oranges, violets, pourpres T.F.

- 131.085 ROCOTILLO fruits à forme de champignons rouges, 5 cm diamètre. Peu fort
 131.088 TINY SAMOA Bouquets de fruits petits érigés, pointus, verts et rouges
 131.090 VARIÉGATA feuillage vert, marbré de violet, fruits pelés, verts, violets, rouges. T.F.
 131.091 DE ARBOL, petit piment, 7 à 10 cms, plante très arbusive T.F.

POIS

1gr= 3-5graines. D.G. 3-4 ans **AUTOGAME** ; Levée : 15-30 jours ; T.G. 8-24°C; semis févr.-avril, réc. juin-août ; usage : les grains ronds sont consommés frais ou gardés en grains secs ; les grains ridés plus tendres et sucrés ne conviennent pas comme grains secs. PH 6 à 6,5

- POIS A ECOSSER NAIN** 50gr/0.25
 132.000 ANNONAY NAIN haut : 40cm grain rond, très hâif
 132.020 SPRING ridé ; haut : 50cm grain ridé vert très hâif
 133.000 MERVEILLE D'ITALIE grain rond vert haut : 60cm hâif
 134.000 PETIT PROVENCAL EMINENT grain rond vert ; haut : 40 cm hâif
 135.000 MERVEILLE D'AMERIQUE > grain ridé vert haut : 40cm mi-hâif.
 136.000 MERVEILLE DE KELVEDON grain ridé vert, haut : 50cm hâif.
POIS A ECOSSER A RAMES 50gr/0.25
 136.050 PRINCE ALBERT CARACTACUS grain rond, blanc, haut : 90cm très hâif.
 137.000 EXPRESS GENEREUX grain rond vert haut : 1m. très hâif.
 138.000 SENATEUR grain ridé vert, haut : 80cm mi-hâif.
 138.050 TELEPHONE A RAMES haut : 1,5m grain ridé vert, hâif.
 139.000 SERPETTE DE MALINES grain rond vert, haut : 1,5m mi-hâif.
POIS CAPUCIN, A RAMES 50gr/0.25
 140.050 POIS CAPUCIN très gros destinés spécialement pour grains secs.

POIS MANGETOUT

- 141.000 NAIN DE GRACE haut : 40cm
 141.010 NORLI SUPER PRODUCTIF haut : 50cm
 141.060 DEMI NAIN LE NORMAND haut : 90 cm
 141.080 DEMI NAIN ROI DES CAROUBY haut : 90 cm tardif
 142.000 CORNE DE BELIER haut 1,6 cm
 142.010 DE 40 JOURS améliore HERAUT haut : 1,2 m
 142.020 POIS MLANGETOUT BAMBY H: 60 cm 0,50

POIS SUPER SUCRE, MANGETOUT A ECOSSER 1.00

- 142.030 SUGAR RAE haut : 50cm
 142.040 SUGAR ANNE haut : 50cm
 142.045 ZUCCOLA haut 60 cm
 POIS CROQUANTS OU POIS BEURRES à déguster crus en salades – ou cuils comme autres pois type mangetout à gousse ronds sans fil – consommer entier ou écosse.
 142.050 OREGON SUGAR haut : 90cm
 142.060 SUGAR BON haut : 1,2 m
 142.070 SUGAR SNAP haut : 2 m

POIS CHICHE

1gr= 3 graines. Semis en godets à partir d'avril. Semis pleine terre 15 mai-15 juillet ; réc. d'août à octobre ; même culture que haricots nains 50gr.

- 143.000 FRANCAIS 0.25
 143.010 ITALIEN SULTANE 0.25

POLYGONUM - VOIR RENOUÉE

PSOLAREA ESCULENTA PICOTIANE 1.00

Vivace 'Amérique du Nord, ornementale, Haut : 50 cm Récolte après plusieurs années. Semis en avril-mai à froid

- 143.020 P. ESCULENTA .NAVET DE PRAIRIE, navet Indien, racine à pain.

PSOLAREA GLANDULOSE THE DES JESUITES 1.00

Arbuste vivace rustique; h: 1m; semer en avril mai à froid;; usage: jeunes pousses fouettées dans l'eau sucrée pour obtenir une boisson rafraichissante

- 143.021 P. GLANDULOSE
 143.022 P. ONOBRZYCHIS

PUERARIA LOBATA KUDZU 1.00

Vivace ; légumineuse, grimpante (5-8m) Ornementale. Multiplication par division ou semis en avril-mai. Durant les hivers froids la plante s'étend mais repousse vigoureusement au printemps.T.G. 13-18°C.
 Us : les racines longues et charnues produisent une excellente fécule ;jeunes feuilles crues ou bouillies.

- 143.030 PUERARIA LOBATA KUDZU .

PULMONAIRE 1.00

Vivace, ornementale et médicinale. Haut : 20-30cm. Semis à l'extérieur de septembre à mai , feuilles agréables crues ou cuites.

- 143.035 PULMONAIRE OFFICINALE ou commune.

QUINOA = CHENOPODE QUINOA

RADIS SERPENT *Raphanus sativus var. Caudatus* 0.50

Mougré de Java 1 gr= 100graines. Annuelle, haut : 30-50cm. Produit une silique rouge de 20-30cm. grosse comme le doigt ;usage : siliques crues comme les radis, ou cuites en salade ou comme haricots verts, ou confites au vinaigre. Culture en plein air de mi-avril à juin ; une plante tous les 30cm.

- 143.038 RADIS SERPENT.

RADIS ARBUSTE *Moringa oleifera* 1.00

Arbuste non rustique à feuillage aromatique. Plante d'appartement. Semis à chaud, cult. annuelle pleine terre ou protégée en serre froide ou tempérée. Usage : feuille et fleurs crues, salade ou cuites en potage. Gousses en pickles, graines grillées ; on en fait de l'huile de table.

- 143.039 RADIS ARBUSTE.

RADIS 15 gr - 0.50

1gr= 120graines.5 gr. D.G. 4-5 ans . ENTOMOPHILE, Levée, 4-10 jours ; T.G. 7 -20°C. PH 6

RADIS A FORCER

Semis sous abri dès janvier, en pleine terre dès mi-février.

- 143.040 RADIS DE 18 JOURS
 143.060 GAUDRY rond, rose à bout blanc

RADIS HATIF

Semis en mars avril.

- 144.000 ROND ROUGE VIF, entièrement écartelé très hâif.
 144.020 ROND ECARLATE de pleine terre = SAXA
 145.000 NATIONAL rond, rouge vif, à bout blanc hâif
 145.010 FLAMBOYANT demi-long, rouge vif bout blanc hâif. Aussi pour semis d'élé.

RADIS MANGETOUT

On utilise la racine, mais surtout la feuille. Semis en toutes saisons.

- 145.050 SEEDLING RADISH JABA.

RADIS D'ETE ET D'AUTOMNE

Semis d'avril à fin juillet.

- 146.010 CHERRY BELLE rond rouge, brillant, très gros
 146.015 JAUNE D'OR ovale 6 cm diamètre - récolt. En 5 semaines chair blanche
 146.020 CHANDELLE DE GLACE chair blanche et transparente, longue racine
 146.030 CHANDELLE ROSE Osteigruss Rose de Pâques long, rose, chair blanche
 146.035 CHANDELLE DE FEU long, rouge intense
 146.062 JAPONAIS MINOSAWA vert f. chair blanche long. 50 cm. culture 60 jours

RADIS RAMONACE

15gm/0.50

Semis en juin juillet, récolte en octobre novembre ; conserver comme les carottes

- 147.000 NOIR GROS LONG D'HIVER.
 147.010 ROND NOIR ESPAGNOL.

RADIS D'HIVER

0.50

Semis en juin juillet, récolte en oct. novembre. Conserver comme les carottes 3 gr.

- 147.020 ROSE DE CHINE cylindrique de 15 cm, peau rose, chair blanche
 147.025 HILDE BLEU 1gm/0.5
 147.030 GEANT D'ASPERN
 147.040 ROND A CHAIR ROUGE RED MEAT ; 10 cm diamètre :collet vert, peau blanche chair rouge sucrée
 147.045 ILKA rond rouge intense diamètre 13 cm
 147.050 LONG A CHAIR VERTE MISATO GREEN cylindrique long.25cm
 147.055 RADIS f 1 MAN TAGONG peau blanche chair rouge violacée brillant, petit goût de noisette
 147.073 JAPONAIS MINOWASA blanc cyl. 40 cm/8cm dima. Culture 75 jours
 147.074 JAPONAIS SHOGOON ROYAL CROWN blanc globuleux diamètre 15 cm - culture env. 85 jours

RADIS TOUTES SAISONS

0.50

Semis d'avril à juillet.

- 147.075 RADIS BIERE BLANC DE MUNICH gros, demi-long blanc en toupie
 147.080 RADIS BIERE REX gros, demi long, blanc, toupie
 147.083 VIOLET DE GOURNAY long, violacé, surtout pour l'autotomie
 147.085 JAPONAIS de printemps et toutes saisons, blanc, cyl. 40cm ;cuit.60 jours
 147.090 CHINOIS DAIKON blanc, gros, 20cm larg. Chair blanche tendre douce
 147.091 ROND, BLANC petit, rond, blanc, chair blanche
 147.095 JAPONAIS SAKURA MAMMOOUTH. Enorme, rond, chair blanche peut attendre 10 k.

RAIPONCE Phyteuma

1,00

Vivace. Haut : 30-80cm D.G. 3 ans. Semis sous chassis froid ou plein protégé, de septembre à mars.
Usage : racines charnues crues (légèrement piquantes)ou cuites (douces). Les feuilles cuites ou crues.

- 147.096 P. SPICATUM Raiponce en épi.
 147.096.1RAIPONCE SPICATUM/CAERULEUM
 147.096.2RAIPONCE ORBICULAIRE PHYTEUMA ORBICULARIA

RAVENELLE RAPHANUS RAPHANISTRUM

0.50

Radis sauvage. Cons. Feuilles tendres charnues = goût doux agréable. fruits délicieux avant maturité = tendres crus. Fleurs et graines sont utilisées comme condiments. Racine riche en vitamines et sels minéraux ainsi que feuilles vitamine A en mangées crues en salades ou cuites - polage ou plat de légume.

- 147.097 R. RAPHANISTRUM

RESEDA JAUNE R. Iutea Réséda sauvage

1,00

Ornementale, aromatique, très odorante annuelle ou vivace. haut :80cm 1gr= 150graines ; D.G. 3-7 ans.. Usage : tout est comestible, saveur piquante.

- 147.098 RESEDA SAUVAGE.

RESEDA ODORANT

1,00

Herbe d'amour ; très odorant, cultivée pour ses fleurs.1gr= 900graines ; D.G. 3-7 ans. Semis de février à avril ou en automne sous châssis froid ; T.G. 13-20°; levée 8-30 jours.

- 147.098.2 R. ODORATA haut : 20-60cm
 147.098.3 R. ODORATA GRANDIFLORA R. arbores Réséda double haut : 60 cm
 147.098.4 R. ODORATA MELIORATA fl. teintée de rouge, haut : = 30cm

REYNOUTRIA voir RENOUÉE**RHUBARBE**

0.50

1gr= 35 à 50 graines. D.G. 3 ans ; Semis de septembre à mars sous chassis froid ; levée 15-60 jours ; en place au printemps suivant _ PH 6 sol riche - soleil ou mi-ombre

- 148.000 GEANTE ROUGE Pétales énormes rouges
 148.001 RHUBARBE GLASKIN'S PERPETUAL
 148.002 RHUBARBE PRZODOWNIK EUROPY polonaise très précoce (Lider)
 148.003 RHUBARBE VICTORIA anglaise, grosses côtes rouges
 148.004 RHUBARBE CHAMPAGNE LONGUE ROSE
 148.010 RHUBARBE DE L'HIMALAYA Rheum Emodi Géante, vert foncé, tiges rouges ; usage : / jeunes pousses crues ou cuites au sortir de terre (bouter ou couvrir d'un film opaque)1,00
 148.011 R. DE L'HIMALAYA CALLY GIANT
 148.012 RHUBARBE AUSTRALE Tige haute, feuilles rouge amarantithe (E-modi)
 148.013 RHEUM TATARICUM Pétales et boutons floraux cuils
 148.014 RHEUM PALMATUM TANGUTICUM feuille. découpé floraison rouge
 148.015 R. PALMATUM ATROSANGUINEUM feuille. découpé, floraison rouge
 148.016 R. P. BOWLES CRIMSON (RUB RUM)
 148.017 R. TIBETICUM.

RAIFORT**RAIFORT SAUVAGE Cochlearia Armoracia armoracia rusticana.**

Vivace, grandes feuilles, forme de lances pouvant atteindre plus de 60 cm. D.G.4 ans ; semis au printemps. Cultivé pour sa racine cylindrique très longue, blanche ; goût très brûlant. Ne craint ni le froid, ni la chaleur ; usage : rapé ou en rondelles, comme conservateur pour toutes conserves ou fraîche pour les crudités et salades, viandes, poissons, pots au feu, sauce. On plante des tronçons de racine en place en mars avril ; ou en automne , à environ 5 cm de profondeur. PAS D'ENVOI POSTAL, DISPONIBLE AU LOCAL EN MARS

RAIFORT SAUVAGE

15GR/ 0.50

- 148.040 R. AMELIORE Coch. Armoracia.

RAIFORT CHAMPETRE Raifort de l'Ardeche.

Sorte de radis rave assez rustique, très tardif, 3 cm de diamètre d'env. 30 cm de long. Chair blanche et piquante. Semis d'avril à juillet ; usage : jeune comme légume ou condiment, plus tard pour animaux.

- 148.050 RAIFORT DE L'ARDECHE5 GR/0.50

RENOUÉE

1,00

Herbacée : vivace, ornementale.D.G. 6-9 ans ; 1 gr= 150graines ; levée : 30 jours. Semis mars-avril sous abri. Replanter.

- 148.070.5 RENOUÉE DES OISEAUX P. Aviculare Usage : feuil. crues ou cuites, et en infusion.
 148.071 RENOUÉE BISTORTE Polygonum bistorta.haut : 70 cm Usage : jeunes pousses, jeunes feuilles crues ou cuites.
 148.071.1 R. BISTORTE SUPERBUM
 148.071.5 RENOUÉE POIVRE D'EAU. P. Hydropteris fastigiatum. Annuelle ; feuilles pour condiments.
 148.071.8 R. DU SUD EST ASIATIQUE Persicaire du Levant P. Orientalis. annuel ou viv. Haut : 1,5m usage :feuilles.
 148.072 RENOUÉE VIVIPARE = R. Viviparum hut. 20_50 CM bulbilles crus ou cuits goût noisette - situés sous les fleurs = Persica vivipara

148. 072.5 RENOUEE ALPINUM : Usage : les feuilles
 148. 073 RENOUEE ORIENTALE *Polygonum Weirichii*. *Polygonum orientale*
 148. 074 RENOUEE D'AFGHANISTAN *P. Capitatum*.

RIZ

Semis en février-mars (superficiel) entre 19-24°C. Culture de serre ou de plein air : 20-25° minimum rusticité 10°C

148. 080 RIZ LONG D'Italie 25 GM/0.25
 148. 081 RIZ ROND D'Italie 25GM/0.25
 148. 082 RIZ ROUGE DE CAMARGUE 25 GM/0.50
 148. 084 RIZ MELANGE DE RIZ SAUVAGE 25gm/0.50
 148. 085 RIZ BLACK MADRAS annuel h. 401 cm. feuil. vert pourpre 25 gm/1,100

ROQUETTE RUCCOLA *Eruca Sativa Brassica Eruca*

1gr = 500graines. D.G. 3-4 ans ; T.G. 15° Semis d'avril à septembre. Repiquer à 20-30cm ; réc. de juin à novembre. Usage : en salade ou ajoutée aux autres salades ; goût frais agréable.

149. 000 ROQUETTE CULTIVEE COMMUNE 5gr/0.25
 149. 012 ROQUETTE CULTIVEE A FEUILLE DENTELEE 5gr/0.25

ROQUETTES SAUVAGES DIPTOXIS 6

149. 010 *E. Rucoïdes* (Roquette fausse ou blanche) 1.00
 149. 010.1 *Erucoïdes* olivette
 149.010.2 *D. Erucoïdes* Sylvette
 149. 010.3 *D. Tenuifolia* (*Jenica salvatica*) LISCIA
 149. 010.4 *Tenuifolia* à feuilles d'olivier
 149. 010.5 *D. MURALIS*

149. 014 ROQUETTE DE MER *Cakile Maritima* = feuilles charnues salées jeunes pouss., fleurs et fruits peuvent être consommé crus Culture comme le cresson. 1.00

ROSE TREMIERE *Alcea rosea, Althea rosea*

Vivace, herbacée, ornementale ; 1,5-2 m. 1gr = 100-150graines ; D.G. 4-5 ans ; Semis en juin-juillet ou de février à avril. T.G. 13-18°C sous abri ; levée 8-15 jours. Usage : jeunes feuilles et fleurs crues

149. 015 ROSE TREMIERE var. 2 gr
 149. 016 ROSE TREMIERE DE MONTAGNE *Alisma rivularis*
 149. 017 ROSE TREMIERE NOIRE

ROSELLE *Hibiscus sabdariffa, Bissap koor rouge*

1gr = 50graines. Oseille de Guinée ; grosseille de Guinée ; haut 1-2m Cult. comme l'aubergine. D.G 3-4 ans ; semis de février à avril ; T.G. 13-20°C. Usage ornementale ; feuilles légères, acidulées(comme épinards) ; calice charnu pour faire confitures, tartes, gelées, sirops. Calices séchés pour boisson acidulée très agréable (infusion rouge).

149. 020 ROSELLE

ROSULAIRE = *brassica maritima*

Variété orientale de chou à l'aspect d'une scarole ; port étalé, feuilles externes très vertes, centre blanc ; semis toutes saisons. A protéger des grands froids. On consomme le coeur en salade

149. 030 CHOU ROSETTE (ROSULAIRE. Du Japon

RUDBECKIA LACINIATA

Herbacée vivace, rustique haut : 2m D.G. 5-6 ans ; 1gr = 1750 graines ; semis en mars avril ; levée 6-20 jours, T.G. 16-18°C. Usage : jeunes feuilles et tiges cuites

149. 033 R. LACINIATA. 1,00

RUMEX VOIR OSEILLE**RUSCUS FRAGON PETIT HOUX**

Arbuste dioïque ornemental, médicinal. Haut : 50-100cm .D.G. 1-2 ans ; semis de sept. à avril sous chassis froid, levée 250 jours. Usage : jeunes pousses cuites à l'eau (crues, elles sont amères) ; les fruits rouges vifs sont toxiques.

149. 035 RUSCUS ACULEATUS Fragon épineux. 1,00

SALICAIRE *Lythrum*

Vivace. Haut : 80cm. Semer de septembre à avril ; levée 20 jours T.G. 13-18°C ; Usage : jeunes pousses

feuilles crues, cuites, ou en soupe : excellent. Très décorative.

149. 040 L. SALICAIRE COMMUNE Salicaire Pourpre.
 149. 041 L. SALICAIRE ROSY GEM Salicaire rose
 149. 042 L. SALICAIRE RED HYB Salicaire rouge.

SALICORNE – SALICORNIA

Annuelle, parfois vivace. Origine régions tempérées ou chaudes. H. 20-30 cm pousse en zones salées et littoral. Cons. Tiges charnues, juteuses, salées, cuites comme les asperges. Crues à l'état jeune. Conserves au vinaigre. Très riche en vitamines et sels minéraux – Germination = eau douce – culture = eau salée

149. 043 SALICORNE

SALSEPAREILLE D'EUROPE SMILAX

Plante ligneuse, grimpante, vivace haut : 2-3m. Semis sous chassis froid en automne; usage : jeunes pousses agréables, crues ou cuites comme asperges. FRUITS ROUGES NON COMESTIBLES.

149. 044 S. ASPERA Salsepareille d'Europe. 5graines/1.00

SALSOLA HERBE KALI SOUDE *Salsola Kali, Roscano o agretto*

Famille des chenopodes ; usage : jeunes pousses tendres – saveur salée- crues.

149. 045 SALSOLA

SCANDIX

Ornementale ; annuelle ; haut : 25-50cm Usage : feuilles, fleurs et jeunes fruits crus ou cuits..

149. 046 SCANDIX PECTEN VENERIS Peigne de Vénus.

SEDUM = ORPIN

1gr = 20.000 graines. D.G. 4-7 ans. Levée 8-40 jours ; T.G. 13-18° C. Semis de septembre à avril.

Vivace haut : 30-40cm ; multiplication par semis ou bouturage des rameaux ou séparation des pieds. Usage : feuilles et jeunes pousses juteuses, douces, un peu acidulées ; cru en salade ou cuit dans les potages. Les racines du « sédum reprise » charnues et croquantes crues en salade ou bouillies. Conserves au vinaigre. Récolte des racines en période de repos. Très mellifère

149. 050 SEDUM REFLECHI *Sedum reflexum* orpin des murs haut 15-40cm = rupestre
 S. ALBUM sédum blanc = Trique Madame 10-15 cm
 149. 054 S.S. ANACAMPSEROS
 149. 056 S. ROSEUM *Rhodiola rosea* 20 à 30 cm
 149. 060 S. REPRISE *Sedum Telephium* Herbe à la coupure haut : 20-60cm
 149. 061 S. REPRISE POURPRE
 149. 062 S. ACRE Sédum brillant. Poivre de Muraille haut : 5-10cm Uniquement condiment en très petites doses

SCOLYME D'ESPAGNE

1 gm = 300 semences D/G/ Racine pivotante charnue consommée comme un salsifis – semis en mars-avril récolte de septembre à mars. P.H. 5,5 à 6- les bourgeons et les tronçons des feuilles crues dans les salades

149.080 SCOLYME D'ESPAGNE1,00
SCORSONERE5gr/0.50
 1gr= 100graines.D.G. 2-4 ans ; ALLOGAME, levée 15-25 jours ; T.G.13-17°C. Semis d'avril à juillet.
 Réc. dès novembre pour les semis hâtifs. Les scorsonères (salsifis noirs) restent en terre plusieurs années et contiennent de grossir.PH 6-8
 150.080 GEANT AMELIOREE DE RUSSIE hâtive.
 150.010 DUPLEX tardive

SCORSONERE VARIETES SAUVAGES VIVACES.....1,00
 150.020 SCORZONERA HUMILIS vivace, rustique. Usage : racines, et partic. les feuilles qui font de très bonnes salades.
 150.025 S. AUSTRIACA
 150.030 S. SUBEROSA SSP CARIENSIS
 150.040 SCORSONERE LACINIATA

SALSIFIS1,00
 1gr=100graines Semis en mai-juin ; même culture que les scorsonères. D. G. 2-3 ans, Levée 6-12 jours T.G. 15° C. PH 6 soleil
 150.050 SALSIFIS BLANC AMELIORE Mammouth bisamuel ; à fleur bleue ; 10 gm.0,50
 150.052 SALSIFIS DES PRES *Tragopogon pratensis* Usage : racines, jeunes pousses et jeunes feuilles. 5 graines.-
 150.053 SALSIFIS VIVACE *Tragopogon dubius*. Usage : racines, jeunes pousses et feuilles crues ou cuites en salade. 5 graines.
 150.054 T. PORIFOLIUS à FL. POURPRE Sandwich Island. Usage : comme 150.053.
 150.055 SALSIFIS VIVACE *Tragopogon porrifolius* fleurs rouges. Us. Racines, jeunes pousses, feuilles crues ou cuites en salade
 150.056 SALSIFIS VIVACE TRAGOPOGON ORIENTALIS usage comme précédent1,00

SEIGLE SECALE CEREALE0,25
 Les seigles s'hybrident facilement entre eux. On en fait des bouillies, des galettes et du pain.
 150.060 SEIGLE COMMUN

SARRASIN Blé noir.
 Semis de fin avril à fin juin ; Usage : graines pour bouillies, galettes, gruau, farine. ; feuilles comestibles. 1-1,5m de haut.
 150.070 S. COMMUN / ANS; *agopyrum esculentum*0,25
 150.071 S. TARTARE F. *Tataricum*0,25
 150.072 S. VIVACE DE L'HIMALAYA F. *Cymosum* Surtout pour légume feuille0,25
 150.073 S. DE CALIFORNIE *Eriogonum Fasciculatum, v. foliosum*0,50

SESAME *Sesamum indicum*
 Herbacée annuelle.D.G. 4 ans. Haut : 50-80cm. Cult. ici, comme une plante frileuse. les graines très parfumées sont utilisées sur le pain et les gâteaux, les sauces, les confiseries. Pousses et jeunes feuilles comme légume
 150.075 SESAME INDICUM0,25

SILENE0,50
 Vivace ; haut :40-60cm.D.G. 3-6 ans ; 1gr= 1000 graines ; semis mars-avril ou juillet-août; levée 6-15 jours ; T.G. 15-19°C. Usage : jeunes pousses et jeunes feuilles crues ou cuites.
 150.080 SILENE striolo ou sirgolo. S. Vulgatis
 150.081 S. ACAULE très petite
 150.082 S. ALBA Compagnon blanc haut :30-40cm
 150.083 S. /DIOICA ROUGE

SISYMBRIUM Fausse roquette1,00
 Vivace, rustique, haut : 50cm -1m ;usage: goût agréable après cuisson, aussi crue.

150.085 SISYMBRE OFFICINAL HERBE AU CHANTRE

SONCHUS LAITERON1,00

Annuel, rustique 30-80cm ;Usage : jeunes feuilles en salade, inflorescences et extrémités crues ; lorsque la plante a veilli, il faut cuire les feuilles devenues amères

150.087 LAITERON DES CHAMPS S. *Arvensis*
 150.087.1 LAITERON MARAICHER S. *Oleraceus*
 150.087.2 LAITERON APRE - S. *Asper*

SOYA OU SOJApaq. 0.50

D.G. 2 ans ; Levée 8-15 jours. Semis du 15 mai à fin juin ; semer en godets à partir d'avril sous abri. Réc. d'août à sept. Culture et usage : comme le haricot nain.

151.000 SOJA JAUNE soja vrai. Grain moyen rond, jaune pâle
 151.010 SOJA VERT MUNGO, faux soja grain vert, petit. usage surtout pour germinations - pousses de soja
 151.020 AZUKI faux soja, haricot mungo à grain vert
 151.030 SOJA NOIR. Variété destinée aux gousses utilisées comme har. Mangelout, et pour grains secs
 151.050 SOJA VERT MANGETOUT ENVY à cosses vertes +Soja polager
 151.070 SOJA VERT MANGETOUT BUTTERBEANS à cosses jaunes

SOLANUM1,00

EN ATTENDANT INFO PLUS COMPLETE CONSOMMER LES VARIETES COMESTIBLES (COM)

Vivace ou annuelle.D.G. 4-5 ans ; AUTOGAME Semis en mars-avril, levée 8-15 jours, T.G. 16-20°C.

Cult. comme plante d'appartement ou en serre froide ou tempérée ou plein air abritée, selon les espèces. Usage : fruits murs, crus ou cuits.

SOLANUM SYSIMBRIFOLIUM voir 167.050 SOLANUM QUINTOENSE voir 167.055.

151.071 S. ACULEATISSIMUM S. *Ciliatum* Cockroach berry. Vivace ; crain! le froid. ; dressée, épineuse, fl blanche, fruit orange, comme une grosse mandarine longue conservation haut : 50-80cm

151.071.S. ACANTHEIDIUM dressée, épineuse, fleurs mauves.

151.071.1 S. AETHIOPIICUM ACULAEUTUM S. *Coccineum* S. *Integrifolium*. Epineuse annuelle dressée ; haut : 1m fr. gros orange, comme une grosse mandarine longue conservation haut : 50-80cm

151.071.2.S. AETHIOPIICUM ANOMALIUM Vivace, assez résistant au froid ; 1 m. fruits divers gros côtelé ou petit rond ou oblong. COM

151.071.3 S. AETHIOPIICUM GILO Orange turque. Vivace, résiste au froid, 60-1m fl blanche, fr. rouge COM

151.071.5 S. AGRARIUM buisson vivace, origine Brésil. COM

151.071.6 S. AGUMI dressée, fl mauve, petits fruits oranges

151.071.7 S. ATROPURPUREUM. Dressée, très épineux.

151.071.8 S. AURICULATUM MAURITANUM arbuste résistant au gel léger, fl. Blanche, fruit vert.

151.072 S. AVICULARE Pommier des Kangourous S. *Lacinatum*, S. *Vescum*. Arbrisseau vivace Austr. Pour serre. froid ou plein air à l'abri haut : 1.5m fruits comme des prunes oranges

ou violets. COM CUIITS AU FOUR OU BOUILLIS

151.072.3.S. BASENDROPOGON PL. couchée, fleur blanche, fruits verveux verts.

151.073 S. BURBANCKII Huckleberry vivace. Assez résistant au froid ; haut :60-1m fl blanc fr. noirs ----en corymbes COM

151.074 S. CANARIENSIS vivace pour serre froide ou plein air abrité. haut : 1 m fr. jaune orange comme un œuf de poule.

151.074.2.S. CAROLINENSE vivace rustique haut : 1m petit fruit jaune de 1,5cm diamètre.

151.074.5.S. CAPSICASTRUM.DIFLORUM arbrisseau vivace de serre froide ou plein air abrité haut.30-60cm, fruit orange écarlate gros comme une noix.

151.074.6.S. CILIATUM dressée épineux fleur blanche, fruit jaune

151.074.7 S. COCCINEUM dressée, 1m. tige velu, fl violet, fruits dans calice épineux COM

151.074.8 S. CORNUJUTUM ANGUSTIFOLIUM fl. Jaune, fruits dans calice épineux.

151.074.9.S. DIVERSIFOLIUM FLENDERI épineux vivace Amériq. Centr. usage :jeunes fruits après -----cuisson COM

151.075 S. DUL-CAMARA morelle douce amère Vigne de Judée, vivace à tige grimp. Rustique 1-2m ----fr. rouge ou jaunes verts. TOXIQUES

151. 075.1 S. DUPLOSINUATUM FARINE CALIMANDJARI viv. Afrique trop. Usage : fruits crus, feuilles en soupe COM
 151. 075.15S. ELEAGNIUM FOLIUM SAPONACEUM Vivace ergée, 1,2m fl violet, bleu ou blanc fruit globuleux pour faire cailler le lait; fruits non mûrs util. comme savon à linge (Kilto killo)
151. 075.18 S.FRAXINIFOLIUM fl blanc, fruits verts.
 151. 075.2 S. GIGANTEUM.Epineux, dressé, 2m = S.GUATEMALENSE Morelle Wazilis, S.Muraticum= S.Wallisii, Guyavo pepino Melon Pear voir 4. 095
151. 075.3 S. GRACILE petit proche de SOLANUM NIGRUM
 151. 075.5 S. HETERODOXUM . épineux, fleur mauve, calice épineux.
 151. 075.6 S. HISPIDIUM dressé, épineux, feuilles grandes découpées.
 151. 075.8 S. INCANUM .Bisannuel.haut : 1m cult.comme aubergine ; fr. jaune orange 5-8cm. récolté vert , crus, en soupe ou séchés COM
151. 075.9 S. INDICULUM vivace buisson origin. S.Est asiatique fr.récolés mi-mûrs pour curries COM
 151. 075.92 S.INTEGRIFOLIUM dressé, épineux, lige pourpre fl blanc, fruit rouge COM
 151. 075.95 S.JASMINOIDES grimp. ornement. 5-8m ser.froid, ou plein air abrité, fleur blanc, bleuté
 151. 075.96 S. JATROPHAEFOLIUM DRESS. Epin. Feuil. découpée vert bleu et pourpre.
 151. 076 S. KHASIANUM Dressé épineux fl Blanc, fr. jaune
 151. 076.2 S. KURTZIANUM dressé, épineux, fl. Blanche, fruit jaune.
 151. 076.3 S. LACINIATUM arb. Austral 2m pl.air abrité, fl. Violet, fr. jaune rouge à maturité COM/ -----VERTS TOXIQUES
 151. 076.32S LINEARIFOLIUM dressée, fl. Violet, fruit brun rougeâtre.
 151. 076.35S.LUTEUM Robusta, alliatum , Miniatum feuil et fruits comestibles après cuisson (comme petite tomate)arb.Brésil pour serre et veranda haut : 1,5m.
151. 076.4 S. MACROCARPUM grosse anguine. Vivace haut :2m. cult.copme aubergine ; usage : fruits ronds, jaunes ou orange ; usage : feuilles comme épinards. Fruits consommés cuis, parfois crus COM.
 151. 076.5S. MACROCARPUM DES U.S.A. comme précédent.
 151. 076.6S. MACROCARPUM DU TOGO
 151. 076.7S. MACROPHYLLUM dressé, épineux, très grandes feuilles.
 151. 076.75 S.MAMMOSUM Arb.ornement. Am.tropic. feuil vert ou brun, fl. Violet. FRUITS TOXIQUES orange, forme cuiseuse
151. 076.8 S. MARGINATUM Bisannuelle. 1 m ; fr:globuleux jaunes ;cult en appartement.
 151. 077 S. MELANOCERASUM Sumberry ; annuel, haut :1m.Cult.serre froid ou plein air ;bates ---douces, feuilles cueiltes. +- OGOMO
151. 077.5S. MONTEROI pl. Afric. Fruits rouges, mûrs comme légumes COM
 S. MURICATUM voir 4. 095.
151. 077.8 S. MYRIACANTUM très épineux, fl ; blanc verdâtre, fruits jaunes.
 151. 078 S.NIGRUM Bleuet canadien, morelle noire, Garden hucklberry ; = INTRUSUM var Guineens annuelle, haut : 1 m serre froide ou plein air bates douces fades, feuilles, jeunes pousses cueiltes comme épinard
151. 078.1S. NIGRUM var Manangalang var. Australienne de morelle noire COM
 151. 078.12 S. NODIFLORUM = NIGRUM var. PATULAM COM.
 151. 078.14 S. S. OLGAC.
 151. 078.15 S. OLIVARE ; cult. en Afrique.Pas d'épine, 1,5m Usage : petit fruit rouge comme condiment
 151. 078.17 S. OPACUM ressemble à S. NIGRUM mais fruits verts
 151. 078.2S. OVIGERUM Arbre à ceulis, fr. ovales blancs cult. comme aubergines COM
 151. 078.4 S. PIERREANNUM Olombé du Gabon Annuel, haut : 1m ; fruits rouges striures violettes ,très décorat. COM
 151. 078.42 S. PILIFERUM
151. 078.45 S. PRINOPHYLLUM ARMATUM var. CULTUM Epine rouge, fl. Mauve, fruits vert sombre.
 151. 078.47 S.PSEUDOCAPSICUM cerise d'amour, arb. à fl blanc, très décor. Fr.globuleux écartate parfois jaune TOXIQUES.
151. 078.5S. PYRACANTHUM QUITOENSE Naranjilla HIRSUSSIMUM ANGULATUM voir 167. 055 TOMATES.
 151. 078.53 S.RANTONETTI arb.Paraguay 1,3m fl violet cœur jaune, fruit rouge comme noisette
 151. 078.55 S.RETROFLEXUM esp. proche de S. BURBANKII
 151. 078.57 S. ROSTRATUM = SUBLOBATUM - COM
 151. 078.6S. SCABRUM. Voir S. MELANOCERASUM fruits noirs COM
 151. 078.65 S.SCAFORTHIANUM Azureum venustum, volub. Am. du Sud fl. Rouge pâle ou lilas, fr. globuleux orange
 S.SISYMBRISOLIUM= BALBISIRECURRENTENS= INFELATUM= VISCOSUM BRANCAEAE= FORMOSUM = MAURATIN.VISC. EDULE= OPULIFOL. Thowonit = n° 167. 050 tomates COM
151. 078.7S.SODOMEUM Dressé, épineux, fleur blanche, fr.jaune sâle.
151. 078.8S. TESTICULATUM lige rougeâtre, fl.bianche, fr.ovoïde rouge.
 151. 078.9 S. TOPITO + SESSILIFLORUM pl. buissonn.Am. du Sud fruit rouge 3-4cm usage crus ou en jus COM
 151. 079 S. TORVUM Arbrisseau vivace des zones tropicales. Les jeunes pousses crues ou cuites ---com les fruits.COM.
 151. 079.1S. TRIFLORUM annuel du Mexique fr.cuits ou crus COM.
 151. 079.15S.TUCUMA NENSE.
 151. 079.2S. UPORO Anthrophagorum Morelle des anthropophages, des cannibales Borodina. - Arbrisseau vivace des les Fidji ;fruits de formes et couleurs des tomates très ---pois, cult.emplein air abrité
 151. 079.3S. VALDIVIENSE = Eunyctoides très orn. Fl.pend. odor. Fruit vert olive, petit
 151. 079.5S. VILLOSUM proche de S.NIGRUM à fruits rouges
 151. 079.6S. VINEUM dressé, fl. Violet, fruit brun rouge ovoïde
 151. 079.7S. WANDLANDII pligimpane Costa Rica, fl. Bleu lilas, fruit globuleux.
 151. 079.75S.WORSLEU Grimpant du Brésil, annuel, fr. cœur rouge mûr ;usage cuits COM
 151. 079.8S. XANTHOCARPUM Epineux, Afr.Nord, fl. Mauve, fruit jaune comme cerise COM .
- SORGHO Sorghum, S.Vulgure, S.Bicolor** **5 gr/0.50**
 1gr= 20-25gr.D.G.4 ans. Annuelle ; graminée ;tige dressée se terminant par une grappe de graines, ressemblant à un balai. Usage : graines cuites à la manière du riz . Friandise pour les oiseaux et volailles ;très ornementale ; cultiver comme le maïs.
 151. 080 SORGHO A BALAI S.Commun ; Mil, maïs à balai haut : 2-2,5m.
 151. 081 SORGHO NOIR sorghum nigrum haut :2-2,5m
 151. 082 SORGHO NOIR - BLACK HUNGARIAN
 151. 083 SORGHO ROUGE APACHE
 151. 084 MENNONITE
 151. 085 SORGHO A SUCRE Sorghum vulgare v. saccharatum haut :2,5m. lige à moëlle sucrée.TOHONO vivace
 151. 085.5 APACHE RED SUGAR CANE lige sucrée comme un bonbon quand les grains sont mûrs h. 2-2.5m
 151. 085. SAN FELIPE PUEBLO
 151.085,7 TARAHUMARA POPPING sorgho à éclater
 151. 086 SORGHO ROX ORANGE graines rouges orange, lige sucrée (sirop) hauteur 2.5 à 3m
 151. 087 SORGHO SANTA FE rouge brique
 151.088 Sorgho White Africa
 151, 089 SORGHO TUNISIEN - pour faire du poméje
- SPECULARIA** **1.00**
 Annuelle, ornementale. Haut :25-40cm. Usage : crue en salade.
 151. 090 SPECULARIA SPECULUM Miroir de Venus.
- STACHYS voir Epiaire voir Crosne**
- SYMPHYTUM - VOIR CONSOUEDES**
- SUAEDA SUEDA SOUDE** ----- **1.00**
 De la famille des chénopodes. Pousse partout en Europe h. 1 m jeunes pousses - goût sâlé - agréable crues en salade ou cuites comme légumes.
 151. 093 SUAEDA AUSTRALIS
- STELLARIA** **1.00**
 Vivace, décorative ; haut :25-50cm.1gr= 500graines. Usage : jeunes pousses, feuilles et tiges nouvelles, tendres et juteuses, au goût de noisette dans les salades. Aussi à cuire et pour faire des infusions ;graines comestibles.
 151. 095 STELLARIA MEDIA Mouron blanc, mouron des oiseaux.
 151. 096 S. HOLOSTEA Langue d'oiseau.
- STREPTOPUS** **1.00**
 Vivace., décorative ; haut : 30-60cm. Culture à mi-ombre ; usage : jeunes pousses et fruits CUITS ; LES BAIES CRUES SONT TOXIQUES.

151. 098 STREPTOPUS AMPLEXIFOLIUS

TETRAGONOLOBE POURPRE

1gr = 10graines.D.G. 3-4 ans ; levée 20-60 jours. T.G. 20° C. Epinard d'été ; semer en mars-avril sous abri, en godets : réc. dès mi-juin ; semis en mai, récolte dès août. Planter 50-80 cm. Usage : jeunes feuilles et pousses- repousse continue.

152. 000 TETRAGONOLOBE VERTÉ Epinard de Nouvelle Zélande. -EXPANSA-----5GM/0.25
152. 010 TETRAGONOLOBE ROUGE -----1.00

153. 030 TOURNESOL À HUILE

ROSTOV -----0.50

TALINIUM Grand Pourpier.

Plante succulente, cult. en serre, haut : 40-70cm ; Semis automne ou printemps .Usage : très agréable en salade ou en soupe.

152. 020 TALINIUM PANICULATUM Pourpier géant.
152. 021 T. CAFFRUM

TACCA LEONTOPETALOIDES-----2.00

Vivace d'origine tropicale - culture minimum 10° - produit un tubercule de 200/400 gr - on extrait de la fécula pour des bouillies, crèmes et gâteaux. Les petits tubercules latéraux servent à multiplier la plante

152.025 TACCA L. 5T. involucreala - pinnatifida) Arrowroot de Tahiti ou de pia

TAGETE ANISEE-----1.00

Ceillel d'inde au Parfum d'estragon ? Usage : feuilles et fleurs. Semis sous abri de mars à mai, hors gel ; récolte de juin à septembre

152. 030 TAGETE ANISEE = TAGETE LUCIDA =WILD ANIS

TEOSINTE Zea mexicana-----0.60

Annuelle de 3 m de haut. Ancêtre du maïs ; mêm cult. et même usage que le maïs.

152. 050 TEOSINTE.

THESPESIA POPULNEA-----1.50

KETMIE A FEUILLE DE PEUPLIER

Arbuste origin. tropic. Feuillage persistant, Malvacée, proche des guimauves. Cult. Min. 10° jeunes feuilles crues ou cuites

Fleurs comestibles.
152. 060 T. POPULNEA

TORILIS-----1.00

Ombellifère vivace et rustique ; feuilles et racines comestibles

152. 080 T. JAPONICA T. ANTHRISCUS T. CAUCALIS

TOURNESOL-----5gr/0.50

1gr = 10-15graines.D.G. 4- ans ; ENTOMOPHILE. Semis pleine terre, en avril-mai, en février- mars sous abri à 16°C Levée 8-15° C. Usage : les graines comme les noisettes.

153. 000 TOURNESOL GEANT :graines blanches énormes haut :3-5m Fleurs 50cm diamètre

153. 010 GEANT RUSSE graines noires énormes :haut 3-5 m. Fleurs 50 cm diamètre.

153. 012 GEANT MAMMOTH grain blanc sirié de gris haut : 4m ; fleur 50-60cm.

153. 014 TITAN grains blanc sirié grs, haut : 3-4m fleur jaune énorme.

153. 015 GIGANTEUS grain blanc haut : 3-4m fleur jaune à cœur noir.

153. 016 TARAHUMARA grain blanc, haut : 3-4m fleur jaune or.

153. 018 SKYSCRAPER grain blanc sirié de gris, haut : 4 m. fleur jaune 40cm diamètre.

153. 019 TOURNESOL GEANT DE MONGOLIE fleur jaune immense - très longue graine blanche -----siriée de noir

153. 020 KONG h. 4 m fleur jaune à cœur noir graine blanche

153. 021.GEANT AMERICAIN fleur jaune à cœur noir graine blanche

153. 022 T. HAVASOUPAI STRIPED capitule de 20 cm haut. 3 m - graine effilée

TETRAGONOLOBE POURPRE

Semer en mai-juin en lignes espacées de 40cm (15cm sur la ligne) En godets, sous abri dès avril.

Usage : jeunes gousses entières comme haricots mangetout ;magnifique floraison rouge. PH 6

153. 050 POIS ASPERGE

153. 052 TETRAGONOLOBE MARITIME (= lotus maritimus)

TRADESCANTIA Epihémère. Misère

Herbacée ; vivace ; haut : 60cm très ornementale .Semis en mars levée 10-15 jours. Usage :jeunes feuill. et fleurs crues, feuilles cuites .

153. 061 T. Andersoniana h. 40-60 cm

TOMATE

TOUTES LES VARIETES 5 à 20 graines -----0.50

TOUTES LES TOMATES HYBRIDES 10 graines-----1.00

Les grimpanies, les Litchi, la Quhinto -T. en arbre, tom. sauvage

1gr = 250-300graines.D.G. 4-6 ans ; AUTOGAME. Semis de février à avril sous abri ; température idéale : 18-25° C. pour germination. Ne supporte pas le gel. Récolte en serre froide à partir de juillet.

En pleine terre à partir de mi-août ; indication de maturité des variétés : hâtive, mi-hâtive, tardive.

SIGNIFICATION : très hâtif. 50-60jour mi-hâtif 70-80jours

Hâtif 60-70 jours tardif plus de 80 jours.

TOMATE HYBRIDE

154. 000 MONFAVET H 63J5 INRA rond, lisse, moyen à gros ; précocé pour serre et pleine terre.

154. 010 TRESOR moyen à gros, rond, très précocé ; pour serre et pleine terre.

155. 000 CORONA très précocé de pleine terre ; rond, rouge, taille moyenne.

155. 010 CASCADES très hâtive pour culture protégée et pleine terre, moyen rouge écarlate.

156. 000 OLYMPE gros, globuleux, pour culture de saison, d'arrière saison,serre et pleine terre..

156. 010 FANDANGO précocé de pleine terre. Très gros fruits, lisses chamus, lourds.

156. 020 PYROS Précocé de pleine terre, très gros fruits chamus.

156. 030 BEEFMASTER. Demi-hâtive de pleine terre, énorme côtélé, rouge.

156. 050 FERLINE. Mi-hâtive de pleine terre, fruit rond, moyen..

TOMATES EN GRAPPES

156. 080 PALLA DU FUOCO fruits ronds, gros, rouges, chamus

156. 081 PREMIO F1

156. 082 KUMATO

TOMATE TRADITIONNELLE ROUGE.

157. 000 MONEYSMAKER Hâtive, fruit moyen, rond, rouge.

157. 001 POTAGER DE VILVORDE mi-hâtive, fruit rond rouge de calibre moyen

157. 002 GANTI tardive abondance de gros fruits rougeur vi.

157. 010 PIPO fruit rouge orange 60gr ; très hâtif

157. 011 SLAVA fruit de 30-80gr très hâtif

157. 012 TCHEQUE gro fruit très hâtif BUISSON

157. 013 EARLY RED CHIEF fr.moyen hâtif

157. 014 FIRST IN THE FIELD fr ; moyen hâtif

157. 015 HARBINGER fr.moyen hâtif

157. 017 MARS fruits moyens hâtifs

157. 018 NORTHERN EXPOSURE fr ; moyen hâtif

157. 019 BULGARIAN TRIUMPH fr ; ronsd, 100gr, mi-hâtif.

157. 020 CHICO 3 fruit rouge environ 125gr.

157. 021 COSMONAUT VOLKOV RED fr. rond, moyen mi-hâtif. BUISSON

157. 022 MUSTANG rond, rouge, moyen, précocé.

157. 023 DELMAR fruit 200gr. Mi-hâtif.

157. 024 IMPERIAL fruit rond et gros, mi-hâtif

157. 025 SWIFT fr.rouge, 80 gr. très hâtif.

157. 026 MARION fruit 200GR. Mi-hâtif.

157. 027 MUSCAT fruit gros mi-hâtif

157. 028	OIPTIMUS fruit, moyen rond, mi-hâtif.
157. 029	PARAGON fruit 250g-400gr. Mi-hâtif
157. 030	PETROS fruit rond, moyen, mi-hâtif.
157. 031	VICTORY fruit rouge orange légèrement aplati mi-hâtif.
157. 032	WASATCH BEAUTY IMPROVED très gros fruit mi-hâtif.
157. 033	DRUZBA FR. rond 200-400gr. Tardif
157. 034	JERUSALEM fr. forme de cœur 300-450g tardif.
157. 035	PRODUCTIVA rond, moyen tardif
157. 036	REINE DES HATIVES rouge aplatie 5/8 cm 60/110gr. croissance déterminée TRES HATIF
157. 037	AKER S WEST VIRGINIA aplatie de 300 à 700 gr. MI_HAT IF
157. 038	BLUE BEECH mi-hât? forme piment allongé 250 g
157. 039	BRFANDIWINE OF F THE WINE mi-hât. rouge laimé d'orange ferme juteuse 4 à 500 g
157. 040	Maskabec moyen, rond, rouge
157. 041	MIKAIL MARYAM rouge foncé
157. 042	MOLDOVIAN moyen
157. 043	BERKSHIRE POLISH DE POLOGNE forme de goutte, rouge moyen ; mi-hâtif
157. 044	BORODINSKY russe mi-hâtive 120 à 150 gm
157. 045	MUSKOVITE de l'île de Sakhaline 300-400gm mi-hâtif
157. 050	SUPER SIOUX fr. moyen rond, rouge.
157. 051	BELIEVE IT OR NOT- mi-hâtif fruit rouge, 1 k
157. 052	BLOODY BLUTCHER hâtif, fruit de 8 cm diamètre
157. 053	BOX CAR WILLIE mi-hâtif, rouge orange 300 à 500 gr.
157. 054	BROCKWOOD
157. 055	VISITATION VALLEY fruit petit, rond, rouge vif tardif.
157. 056	CAROL CHYKO'S BIG PASTE tardive, fruit de 500 gr.
157. 057	CHEROKEE RED
157. 058	COLONNIA mi-hâtif fruit pointe de 120 à 150gr BUISSON
157. 059	CREOLE DE LOUISIANE mi-hâtif ; fruit moyen ; climats chauds et humides
157. 060	RUTGERS fruits rouge environ 150g
157. 061	GRAPPOLI CORBARINO mi-hâtif
157. 062	GLAMOUR mi-hâtif
157. 063	MATINA hâtif ron, rouge 100 à 150 grs
157. 064	PETROMECH MIHÂTIF ROUGE ? FORME D'OEUF 100 GR ;
157. 065	RED ROCK mi-hâtif
157. 066	ROMEO GIANT mi-hâtif
157. 067	SPITZE MI-HÂTIF fruit de 10 à 15 cm de long
157. 068	SPRING KING EARLY hâtif 300 à 500 grs
157. 069	ZUCKERTROUB mi-hâtif
157. 070	WAYAHEAD un peu aplati, de 100-150gr ; hâtif.
157. 071	AUCH
157. 072	BRITAIN BREAKFAST. forme citron 60 gr. chat r sucrée plante très ramifiée
157. 073	CORACAO DE BOI
157. 074	CURRIER
157. 075	EARLY HISTON
157. 076	PRECOCEBUISSON H.
157. 078	ZAPOCANE fr. aplati côtlé mi-hâtif
157. 080	AILSA CRAIG fr. de 5 cm diamètre hâtif
157. 081	GRAN MARYS PAS mi-hâtive gros fruit charnu pointu
157. 082	API ROUGE fruit moyen mi-hâtif
157. 083	HOG HEART mi-hât. gros fruit en forme de cœur .
157. 084	PENTAGONALE
157. 085	CHINOISE Rose occidentale.
157. 086	ENSALADA CANARIO
157. 087	LIVINGSTONE favorite mi-hât.
157. 088	LIVINGSTONE S GLOBE mi-hâtive
157. 089	SUZY mi-hâtive gros fruit côtlé, type marmande
158. 000	DE MARMANDE Hâtive fruit très gros aplati.
158. 010	EARLY PACK 7
158. 011	DAD'SUNSET
158. 012	EGYPTIAN TOMB tardif, gros fruit
158. 013	GEANTE D'Espagne
158. 014	HOWARD GERMAN tardif gros fruit allongé
158. 015	MASTER CARUSO mi-hâtif fruit de 6cm diamètre
158. 016	MULE TEAM mi-hâtif gros fruit rond
158. 017	OLD BROOKS tardif gros fruit rond
158. 018	PERPIGNAN
158. 019	PORTER S PRIDE tardif, fruit 6 cm diamètre
158. 020	MARGLOBE fruit gros, sphérique, lisse.
158. 021	PORTUGAISE mi-hâtif, fruit 8 cm de diamètre
158. 022	PURPLE KONING
158. 023	RED STAR mi-hâtif
158. 024	ROCKINGHAM mi-hâtif 300 gr.
158. 025	POLISH GIANT PASTE fruit d'environ 250gr.
158. 026	RUSSE 3 mi-hâtif, gros fruit 500 gr à 1 k
158. 027	RUSSIAN 117 tardif, fruit 500 gr à 1 k
158. 028	RUSSE FAWORYT couleur framboise 500 g. mi-hâtive
158. 029	RUSSE MALINOVY RETRO COULEUR FRAMBOISE 3 à 400 GR. mi-hâtive
158. 030	MERVEILLE DES MARCHES, rond lisse, grosseur moyenne.
158. 032	RUSSE MALINOVY OZAROWOSH coul> framboise 120 gr. hâtive
158. 035	SAN FRANCISCO FOG petit fruit environ 80gr. MI HATIF
158. 038	PABLO grosse tomage mi Tardive
158. 040	CASAQUE moyen rouge, hâtif. Red Jacket
158. 050	TROPIC rond et aplati, assez gros.
158. 060	CALYPSO globuleux un peu aplati, assez gros.
159. 000	SUPER MARMANDE très hâtive, gros fruit aplati rouge.
159. 010	ST PIERRE Mi-tardive, gros fruit rond.
159. 020	DELICIEUSE DE BURPEE mi-hâtive, très gros fruit.
159. 021	DEBBIE laesuve type chair de boeuf orange
159. 022	BELLE ARLESIENNE
159. 023	KERB D ARGENTINE
159. 030	ALICANTE Hâtif, fruit rond moyen.
159. 032	MARK TWAIN mi-hât. fr. jaune rouge aplati côtlé 400/900gr.
159. 035	MOUNTAIN PRINCESS mi-hât. grappes rond lisse 150-200gr croissance déterminée
159. 036	RED BRANDY WIUNE Potato leaf mi-hât. rond rouge 250-3560 gr
159. 050	SPECIAL serre froide MONDA SELEC.Suisse type Montfavet bonne résistance rempl. Hyb.Moye MI_H.
159. 055	CANABEC ROUGE précoce ; fruit rond 120 grs BUISSON
159. 060	KOTLAS SPRINT petit, environ 60 gr très précoce.
159. 065	JULIA fruit de 100gr ; mi-hâtif.
159. 066	ANGELO RED D ITALIE mi-hâtive type chair de boeuf de 300 à 500 gms
159. 067	RED ROSE mi-hâtive fruits de 500 gm à 1 k.
159. 068	AUSSIE D AUSTRALIE mi-hâtive fruits de 200 à 30 gms.
159. 069	SANTA CLARA CANNER mi-hâtive fruit très juteux 200 à 30 gms.
159. 070	DU NEPAL gros, globuleux, environ 400gr.H.
159. 072	RED BRANDYWINE gros fruit ; type chair de boeuf mi-hâtif
159. 075	PUSA RUBY varié de l'Inde, pellic, mi-tardifs
159. 076	REINETTE FRUITEE fr.Moyen mi-tardif
159. 077	ROUGE D'irak fr.juteux 300gr. Mi-tardif
159. 078	JUPITER fr. rouge d'été mi-hâtif
159. 080	FIDELE moyen goût typé..
159. 081	MUSCAT fr. rouge mi-tardif gros.
159. 082	PETROS ronde, juteuse mi-tard. Taille moyenne
159. 085	OLOMOVIC fruit aplati de 150gr. Mi-hâtif
159. 086	LIDA UKRAINIEN fr.rond, 150g Ukraine mi-tardif
159. 087	PROVOSKODNIJ var. russe fr. moyen à saveur particulière mi-tardif.
159. 090	POMME D'AMOUR moyen rouge clair, hâtif.
159. 092	CŒUR DE BŒUF ROUGE gros, rouge foncé, tardif.
159. 093	CŒUR DE BŒUF UKRAINIEN taille moyenne tardif.
159. 094	FLAVOUR STEAK type cœur de boeuf
159. 095	CŒUR DE BŒUF DE NICE mi-hâtif fruit rouge 200 à 300 grs

TOMATE ITALIENNE

Très bien adaptée à la mise en conservation et aux sauces.

160. 000 ROMA hâive, allongé, rouge vif.
 160. 010 SAN MARZANO Mi-hâif, allongé, rouge foncé..
 160. 012 SAN MARZANO SCATALONE, allongé, carré, spécial salade.
 160. 013 SAN MARZANO 113 ; buisson fruit cylindrique, allongé.
 160. 015 SAN MARZANO F1 gros, très allongé.
 160. 018 GREATER BALTIMORE tardive rond, aplati, rouge, 90 à 180 gm
 160. 020 TOMATE CARREE fruit carré à rectangulaire rouge foncé.
 160. 021 PAPIKA JAUNE forme de poivron
 160. 022 PAPIKA moyen rouge forme de poivron.
 160. 023 NEW ZEALAND PEAR, en forme de grosse poire mi-hâif.
 160. 025 PADANO buisson, rouge, de la forme d'un œuf.
 160. 028 RAPRECO PASTE fruit moyen très HÂTIF.
 160. 028 AUNT MARY PASTE fruit en bouquet allongé 120/180 g. croissance déterminée T.H.
 160. 030 SUPER ROMA une « romà » américaine.
 160. 031 AMISH PASTE type Roma 200gr ; tardif
 160. 032 EUREKA rond ; rouge ; moyen ; mi hâif
 160. 033 GIANT PASTE rouge ; 200 à 300 grs ; rond ou ovale ; mi hâif
 160. 034 TONDINO DE MADURA rouge, forme d'œuf 40 gr hâif
 160. 035 BASKET VEE fruit rouge clair, 250gr. Hâif.
 160. 036 GRANDMA MARY S PASTE mi-hâif, gros fruit pointu
 160. 037 MARTINO S ROMA mi-hâif fruit rouge de 60 à 90 grs BUISSON
 160. 040 ROMA jeune.
 160. 042 BELL STAR Légèrement pointu, 80 gr, hâif, BUISSON
 160. 045 NOVA rouge foncé, forme de poire allongée. BUISSON HAT ;
 160. 050 A KETCHUP SANTA BARBARA grosse comme une noix, rouge.
 160. 051 ALMETIA fruit de 30-80gr. Mi-hâif buisson
 160. 052 DUNKINS DELIGHT fr. rouge 200gr hâif buisson
 160. 053 AZURE grosse prune rouge 60-90gr. Mi-hâif
 160. 054 BRUNINA fr. rouge rond, moyen mi-hâif
 160. 055 SAINT MAR fr. allongé mi-hâif.
 160. 056 LUMINA FR. rouge, allongé, mi-hâif.
 160. 057 MARTINO ROMA fr. 60-90gr. Mi-hâif.
 160. 058 ROWNPACK fruit moyen rond, mi-hâif
 160. 059 GOLDEN PLUM fruit moyen orange mi-hâif.
 160. 060 DIX DOIGTS DE NAPLES, très allongé en forme de doigt. Tardif
 160. 061 CANARI ROSE fruit rond ou allongé mi-hâif.
 160. 065 GOÛTTE D'EAU fruit petit rouge.
 160. 066 OLIVETTE pour sauce et conserve.
 160. 069 MONT ATHOS gros fruit rouge de Grèce.
 160. 070 ROI HUMBERT fruit ovale à carré mi-hâif

TOMATE SIBERIENNE

160. 074 ARINA RUSSIAN mi-hâif
 160. 075 AMATEUR DREAM rouge, hâif, rond et assez gros. Buisson
 160. 075.1 SURPRISE SIBERIA fruit rouge très précoce
 160. 075.2 SIBERIA 100 à 200 grs rouge rond, très précoce
 160. 075.3 MOSCOU rouge, 90 à 120 gr très précoces
 160. 075.4 BIG RED mi-hâif, rond, 205 à 350 gr
 160. 075.5 GLASNOST hâif rouge orange 200 à 300 grs
 160. 075.6 MARKET MIRACLE hâif ; fruit rouge ; 250 à 350 grs buisson
 160. 076 AURORA Hâive petit fruit rouge vif 60 à 90gr.
 160. 077 BUDENOVKA.
 160. 078 DE BARRAO Hâive, en forme de poire.
 160. 079 EARLY SIBERIAN Hâif, rouge, rond, taille moyenne.
 160. 080 GALINA très hâive, petit fruit jaune.
 160. 081 GREGORY ALTAI Hâif ; gros, 300gr, couleur violacée. Déterminé
 160. 082 GRUSHOVSKA Hâif, fruit rose, 250gr. Buisson

160. 083 IPSOLIN mi-hâif ; rond, rose, de 500gr à 1 k
 160. 084 MARITIME PINK hâif fruit rose de 250gr.
 160. 085 MIKARDA SWEET Hâif, rouge, forme de poire, 200gr.
 160. 086 MOSKVITCH fruit rouge taille moyenne, très hâif.
 160. 087 OLGA YELLOW ROND CHICKEN Mi-hâif rond, orange vif, 150gr buisson
 160. 087.1 OLGA'S BIGGEST tardive.
 160. 088 ORENBURG GIANT Mi-hâif rouge cramoisi pesant 500gr à 1 k.
 160. 089 OTRAOLNY Hâif, fruit rouge 120gr.
 160. 090 PEASANT Hâif de type « ROMA » 120gr. Buisson
 160. 091 perestroika Hâif, rond, rouge-orange, 300gr.
 160. 092 PAPOVICH Mi-hâif, fruit rouge.
 160. 093 RED SIBERIAN mi hâif gros, rouge, 500gr.
 160. 094 SASHA ALTAI Très hâive, rond légèrement aplati rouge vif, 200 gr.
 160. 095 VICTORY «mi-hâif, rouge-orange, 250gr.
 160. 096 ZARYANKA hâive fruit rose rouge 150gr buisson
 160. 097 WONDERLIGHT ovale, un peu pointu, 60gr, jaune citron, mi-hâif.
 160. 098 SIBIRISCHE ORANGE 200.300 GRS forme de goutte mi-hâif

TOMATE BUISSON DE TOUTES COULEURS.

Plants de forme déterminée, droits, compacts, de la forme d'un petit arbre, n'exigent pas de tuteur. Il suffit de 50 cm entre les plants ; ne demandent pas de taille.

161. 000 FLINE Fruit d'environ 150gr. Rond, légèrement aplati, rouge.
 161. 001 JOYAU d'IDAHO très hâive fruit ressemblant à une petite marmande
 161. 002 LEGEND hâive fruits ronds rouges légèrement aplatis
 161. 003 FARGO YELLOW PEAR mi-hâif. Poire jaune de 4 à 5 cm de long.
 161. 004 MEXICAN POTATO LEAF mi-hâif. Fruit ron, rose/rouge à tre aplati 10 cm diamètre 500 gm
 161. 010 CELEBRITY Hybride gros, rouge, large et ferme.
 161. 011 OREGON ELEVEN petit fruit rouge, très hâif.
 161. 012 ODESSA, rouge, 150 gr, très hâif.
 161. 013 GOLD DUST fruit rouge globuleux moyen très hâif
 161. 014 BUSH TOMATO buissonnante rouge 50 à 100 gm hâif
 161. 015 ARTIC CIRCLE rouge vif, 60-120gr ; très hâif.
 161. 016 T. LIZA KING
 161. 017 TOTEM DE RUSSIE plante très compacte mi-hâif
 161. 018 CHAIR DE BOEUF PRECOCE Bush beefsteak fruit rouge de 300gr.
 161. 019 MANITOBA rouge, du Canada, taille moy enne. Hâif
 161. 020 CAMPBELL 1327 gros, rouge vif.
 161. 021 OREGON SPRING fr. rond rouge, environ 250gr, très hâif.
 161. 022 EARLY ROUGE rond, rouge, 150-200gr, très hâif.
 161. 023 OROMA petit, rouge, environ 80gr/ mi-hâif
 161. 024 PAYETTE rouge, environ 150gr.
 161. 025 CAMPBELL ovale, rouge vif, moyen.
 161. 026 SANTIAM rouge, environ 200gr. très hâif
 161. 027 SAUCY petit, rouge, environ 200gr. Très hâif
 161. 028 STAKELESS rouge, environ 200gr. très hâif
 161. 029 SIBERIAN petit rouge, environ 70gr..
 161. 030 MAC PINK fruit moyen très précoce, rose.
 161. 031 IDA GOLD moyen très hâif, couleur orange.
 161. 032 STUPICE Petit, rouge, environ 40gr. Très hâif
 161. 033 NEW YORKER rouge, environ 150gr. Hâif
 161. 034 COLDSET fruit de 150g ; très hâif.
 161. 035 HIGH COUNTRY rouge, en forme de poire, 120gr ; très précoce.
 161. 036 STARSHOT rond, rouge, 100gr ; très hâif.
 161. 037 BREAK O DY hâif rond, rouge, grosseur moyenne
 161. 038 BELLI NALIV très hâif. plante basse fruit 5 cm doux acide
 161. 039 GEM STATE fruit petit 50-60gr ; très hâif
 161. 040 SUB ARTIC PLENTY fruit moyen et petit, rond rouge, la plus rustique.
 161. 041 EARLY CHATGHAM fruit rouge vif, moyen, hâif
 161. 042 NORTHERN LIGHT rouge, moyen, précoce. Buisson
 161. 043 SCOTIA fruit rouge 150-200gr. hâif

161. 044 DWAAARF CHAMPION fruit 150gr, mi-hâlif.
 161. 045 SALT SPRING SUNRISE gros fruit rouge mi-tardif
 161. 046 JUMBO fruit moyen rose, précoce
 161. 047 SEATTLE BEST OF ALL gros fruit rond très rouge mi-hâlif.
 161. 048 SUNNYBROOK EARLIANA fr. moyen rouge, mi-hâlif
 161. 049 OUIJANTE fruit de 200gr, très juteux.
 161. 050 SUB ARTIC MAXI fruit moyen, ronde, rouge, plus tardif que la SUB ARTIC.
 161. 051 RED HOUSE FREE fruit moyen très juteux.
 161. 052 FLORADADE fruit rouge, 200gr : mi-hâlif.
 161. 053 TOTEM fruit rouge mi-hâlif.
 161. 054 CLEAR PINK fruit rond, rose, hâlif.
 161. 055 PRAIRIE FIRE rouge, 100-200gr/ très précoce.
 161. 056 NAPOLI V F long rouge vif pulpeux hâlif
 161. 059 RED SUPREME Ederot fruit moyen.
 161. 060 ISLANDAISE Nordique Moyen, rond, rouge, très précoce et rustique.
 161. 061 RED DOWN rouge, moyen, très précoce.
 161. 062 FIREBALL , moyen, rouge écartate.
 161. 063 SALAD MASTER , rouge, moyen, mi-hâlif.
 161. 064 DELICE D OR DU DAKOTA jaune 100 g très hâlif
 161. 065 KOOTENAI Grosse tomate rouge très juteuse..mi-hâlif
 161. 068 KMICIC mi-hâlif rouge sang, long très charnu
 161. 069 STARFIRE , rouge, 150-200gr.
 161. 070 ROSE PINK GIRL Hybride, gros, rond, rose.
 161. 071 EROS rouge, moyen, très précoce.
 161. 072 BUDAI TORPE Moyen, très précoce.
 161. 073 DELICATE tomate grosse, lisse, précoce.
 161. 074 ZAO QUE TCHANG japonaise, fruit moyen.
 161. 075 URIBIKANY rouge, 80 gr, très hâlif.
 161. 076 TIBET APPEL pomme du Tibet rouge, douce

TOMATE POLONAISE PLANTES NAINES- BUISSON - SANS TAILLE

161. 077 PROMYK très hâlif, rond, rouge, 100 gr
 161. 078 BETALUX très hâlif, gros rond rouge, légèrement aplati
 161. 079 MASKARENA hâlive, rond, rouge, 100 grs
-
- TOMATE BUISSON A PETITS FRUITS
161. 080 RED ALERT, petit rouge, 3-5 cm diamètre.
 161. 081 TINY TIM petit rond, rouge, 3-4 cm diamètre.
 161. 082 SMALL FRY Hybride, petit, rond, rouge vif, 2,5cm diamètre.
 161. 083 YELLOW PIGMY petit, rond, jaune 3-4 cm.
 161. 084 GERMAN DWARF BUSH Petit rond, rouge, 4-5cm diamètre.
 161. 085 EARLY CHERRY rond, rouge, assez gros, très hâlif
 161. 086 PERUVIAN BUSH tomate cerise de grosse taille, précoce
 161. 087 POLAR BEAUTY petit fruit 3-4 cm hâlif.
 161. 088 YELLOW CANARI très petite tomate cerise jaune hâlif.
 161. 089 PETITE POMME BLANCHE hâlive de la taille d'une cerise - blanc, jaune
 161. 090 RED ROBIN rond rouge, 2 cm très précoce

TOMATE A PETITS FRUITS TOUTES COULEURS

162. 000 CERESE COCKTAIL , rond, rouge, 3-4 cm diamètre, sucré.
 162. 010 SWEET 100 Hybride, petit, rond, rouge 2,5 cm diamètre, très sucré.
 162. 011 CERESE ITALIENNE grappe de 16-18 fruits ronds, rouges.
 162. 012 BRIN DE MUGUET grappes de fruits petits .
 162. 013 SWEETIE petits fruits en grappe.
 162. 014 CHERRY DELIGHT hâlif, tomate cerise rouge 30 gr.
 162. 067 SNOWBERRY ROND JAUNE CRÊME
 162. 086,1 SNOW WHITE
 162. 015 GARDNER'S DELIGHT (Mon plaisir, délices du jardinier) rond, rouge, 3,5cm diamètre.
 162. 016 LARGE GERMAN CHERRY fruit assez gros très hâlif.

162. 017 POLAND PINK. Var. polonaise de petits fruits en grappes , roses à maturité ; hâlif.
 162. 018 CERISETTE LYLIA, petit, rouge, ovale
 162. 019 PEARLY PINK CHERRY petit fruit rose 2 cm .
 162. 020 PINK CHERRY petit fruit rose.
 162. 021 MINI ORANGE petit, rond, comme balle de golf, orange brillant.
 162. 022 MIRABELLA fruit moyen orange, mi-tardif.
 162. 023 MATT'S WILD CHERRY tomate cerise sauvage du Mexique très hâlive.
 162. 024 GRAPOLLI D INVERNO hâlif, petit fruit ovale, rouge
 162. 025 PINK PING PONG , balle de ping pong rose mi-hâlif.
 162. 026 SIEGER mi-hâlif toma. Cerise de grosse taille, ronde, rouge
 162. 027 FRUITY YELLOW mi-hâlif, petit fruit, jaune vif
 162. 028 MINIBOY rouge, 30-50gr ; mi-hâlif.
 163. 029 ESTER HESSE YELLOW mi-hâlif 2 a 4 cm jaune
 162. 031 GALINAS petit jaune d'or, ovale, sucré.
 162. 032 COCKTAIL CLEMENTINE (mirabelle jaune) jaune orange, goût clémentine..
 162. 033 TOMATE GROSEILLE rouge *Lycopersicon pimpinellifolium* beaucoup de grappes de petits -----fruits rouges..
 162. 035 TOMATE GROSEILLE jaune, comme la précédente.
 162. 036 MEXICO MIDGET hâlive très abondants petits fruits rouge foncé
 162. 040 POIRE ROUGE
 162. 041 TOPMAMY TOE fr. rond à ovale d'Australie rouge vif
 162. 042 CHERRY CHADWICK grosse cerise rouge en grappe, mi-hâlif
 162. 043 RIESEN TRAUBE gros fr légèrement pointu en grappe, mi-hâlif
 162. 044 SOLYMARY grande plante, mi-hâlif.
 162. 045 GELL DETTILWEIN petit fruit forme de goutte allongée jaune hâlif.
 162. 046 MADARA fruit rouge, hâlif.
 162. 047 LIVINGSTON'S GOLDEN BALL rond, jaune d'or, balle de golf hâlif.
 162. 048 ZHUTAKYTYCE fruit très petit jaune orange mi-hâlif.
 162. 049 WHITE RABBIT tomate cerise blanche, mi-hâlif.
 162. 050 POIRE JAUNE
 162. 052 FAKEL tomate cerise rouge 130 gr. Mi-hâlif
 162. 053 SEBASTOPOL DE CALIFORNIE cerise grand format mi-hâlif
 162. 055 CENTIFLOR jaune orange
 162. 056 ENTIFLOR ROUGE
 162. 060 PRUNE ROUGE
 162. 070 PRUNE JAUNE
 162. 071 WENDY petit jaune très doux, 5cm diamètre, hâlif.
 162. 072 BARBANIKA tomate cerise de Hongrie
 162. 073 BORBANYAI tomate cerise de Hongrie.
 162. 075 IMMUNE Iron tomate-cerise (chèque (buisso))
 162. 076 URALSKI MNOGOPRODNJ Russe petit fruit hâlif mi-acide, mi-sucré.
 162. 077 BROAD RIPPLE très petites cerises précoces.
 162. 078 CHELLO fr.moyen jaune, précoce (buisson)
 162. 079 GOLDEN GRAPE var. russe. Fr. léger, pointu, jaune or, précoce.
 162. 080 CERESE ROUGE GROSSE FOX
 162. 082 GOLD NUGGET fruit orange.
 162. 083 CIUDAD VICTORIA petit rouge, tardif, du Mexique.
 162. 085 PEACE VINE fruit rouge.
 162. 086 CERESE JAUNE
 162. 087 SNOW BERRY jaune crème
 162. 087,1 SNOW WHITE = SUPER SNOW WHITE
 162. 087,3 DR CAROLYN
 162. 088 SUNDROP jaune
 162. 090 CERESE ROUGE PETITE WASHINGTON
 162. 091 PORTER CHERRY Petit fruit rouge.
 162. 092 CHERRY GHOST cerise blanche teintée de jaune et de rouge, 1,5 m mi-hâlif
 162. 093 ISIS CANDY CHERRY fr. marbré rouge et jaune précoce
 162. 094 MARIZOL GOLD CHERRY grosse cerise marbré, jaune, orange, rouge, mi-hâlif.
 162. 095 TECOH TEPEE petits fruits formes diverses mi-tardif.
 162. 096 BLACK CHERRY TOMATE CERESE NOIRE
 162. 097 BROWN CHERRY mi-hâlif rouge brun

TOMATE JAUNE

- 163, 000 JAUNE D'OR LIMONY gros, jaune citron, légèrement aplati doux.
 163, 001 CŒUR DE PIGEON fruit forme de prune mi-hâtil.
 163, 002 DAKOTA GOLD peau et chair jaune mi-hâtil
 163, 003 DONI fruit moyen jaune d'or mi-hâtil.
 163, 004 RUSSIAN LEMON fruit forme de citron mi-hâtil.
 163, 005 RUSSIAN LIME forme citron jaune
 163, 006 OLD WYANDOTTE grosse jaune
 163, 007 MONGEL mi-hât. tomate des Américains jaune or à maturité 3a500g. douce acide
 163, 007,1 LEMON TREE forme et couleur du citron
 163, 008 MENNONITE GERMAN GOLD cotélaté, jaune
 163, 009 OLA POLKA mi hâtive
 163, 010 JAUNE ST VINCENT assez gros, jaune intense.
 163, 010,1 AZOYCHKA RUSSIAN mi-hâtil gros fruit ; 7,5 cm diamètre
 163, 010,2 GOLF MEDAL
 163, 010,3 JAUNE FLAMEE mi-hâtil jaune orange, marbré de rouge, taille d'un abricot
 163, 010,4 NEW SUN mi-hâtil gros, jaune citron
 163, 010,5 ROMAN CANDLE mi-hâtil, fruit jaune brillant 10 cm de long
 163, 010,6 WAPSINICON PEACH mi hâtil ; petit fruit ; jaune teinté de rose
 163, 010,7 BEAM'S YELLOW PEAR mi-hâtil forme de poire de 3,4 cm de long
 163, 011 MARMANDE jaune
 163, 012 BANANA LEGS jaune, environ 60 Gr.
 163, 013 AMBRE var.russe 50-90gr jaune or précoce
 163, 014 GOLDEN DELIGHT de 100 à 120gr. très hâtil.
 163, 015 GOLDIE très gros, rond jaune or.
 163, 016 IVORY EGG petit œuf jaune ivoire mi-tardif
 163, 017 JAUNE A FARCIR tomate poivron jaune creuse, mi-tardif.
 163, 018 GREEN ZEBRA jaune strié de vert, environ 80 gr.
 163, 019 GOLDEN QUEEN
 163, 020 GOLDEN BOY hybr. Gros fruit jaune doré.
 163, 021 RUBY RAKES Yellow fruit rond, jaune citron, 60-120gr.
 163, 022 TAXI X environ 150gr.
 163, 023 YELLOW BRANDYWINE très gros, or, mi-hâtil.
 163, 024 PONDEROSA GOLDEN très gros jusqu'à 500gr. Mi-hâtil.
 163, 025 YELLOW OXHEART version jaune pâle de la cœur de bœuf.
 163, 026 YELLOW RUFFLED mi-hât, jaune brillant plissé jaune brillant gros.
 163, 027 YELLOW BELL, jaune brillant hâtive forme poire en grappes, 5 cm - saveur douce
 163, 028 YELLOW BELGIUM gros d'environ 500gr.
 163, 029 NEGIB fruit aplati jaune chair blanche, mi-tardif.
 163, 030 SOL GOLD jaune orange 100-150gr très hâtil
 163, 030,1 LILIAN YELLOW HEIRBOOM tardive type chai de bœuf jaune clair 500 gm .
 163, 030,2 HUGH'S tardive jaune pâle, 500 à 900 gms
 163, 030,3 DR WICHES YELLOW tardive type chair de bœuf jaune d'or 500 gms
 163, 031 BASINGA mi-hât. type chair de bœuf jaune citron de saveur douce 3 à 500 gr.
 163, 032 YELLOW PERFECTION environ 40gr. mi-hâtil,
 163, 033 POIRE MEME
 163, 034 BLONDKOPFCHEN mi-hât. l. cerise jaune, 2 à 3 cm en grappes variété buissonnante
 163, 035 LEMON BUSH tomate buisson, jaune clair, parfois blanc, petit citron.
 163, 036 REMY
 163, 038 RUFFLED environ 150gr. mi-hâtil
 163, 039 PECHE JAUNE environ 30 gr, duveteux.
 163, 040 JUBILEE JAUNE jaune orange ciré gros, rond hâtil
 163, 041 MOUNTAIN GOLD fr.moyen, jaune orange. Mi-hâtil
 163, 042 ZLUTA CUTIS
 163, 043 HAWAIIAN PINAPPLE tardive jaune orange - 500 gm saveur d'ananas (bien mûre)
 163, 044 KAKI MALACCAN tardif
 163, 045 TAXI YELLOW globuleux gros, jaune. > H.

TOMATE BLANCHE

- 163, 050 BLANCHE DU Canada moyen, taille d'une mandarine..
 163, 051 BLANCHE D'ANVERS fruit aplati crenelé, 100gr, mi-hâtil.
 163, 052 YAN BLANCHE moyen, rond.
 163, 053 POIL BLANC fruit ovale blanc jaune mi-hâtil
 163, 054 DOUCE DE PICARDIE moyen rond, lisse, blanc crème.
 163, 055 PETITE POMME BLANCHE petit, rond, légèrement aplati, presque translucide Snow Chite mi-hâtil
 163, 056 IVORY EGG taille d'un petit œuf jaune ivoire, duveteux mi-hâtil.
 163, 058 WHITE WONDER mi-hi
 163, 059 PECHE BLANCHE mi-hât.
 163, 060 BEAUTE BLANCHE grosse, rond, couleur de lait. mi-hâtil.
 163, 061 CREAM SAUSAGE mi-hâtil
 163, 062 WHITE (La Blanche) gros, environ 300gr.
 163, 063 WHITE POTATO LEAF mi-hâtil fruit moyen
 163, 064 WHITE QUEEN mi-hâtil 250 à 400 grs
 163, 065 GRANDE BLANCHE très grosse, ronde aplatie.
 163, 066 WHITE SNOWBALL devient ivoire à maturité, blanc-neige, douce.
 163, 067 GROSSE BLANCHE 400-800gr. mi-tardif.
 163, 068 TRANSPARENT pl. très grande, fruit 60-120g léger duvet mi-tardif
 163, 069 WHITE PRINCESS 400-800gr. Gros, blanc, tîleté de rose, tardif.
 163, 070 MIRABELLE BLANCHE Plante basse, grappes de fruits blancs un peu jaunes comme noix acide(sauces).
 163, 071 WHITE BUSH, mi-hât. buisson très compact - fruit moyen blanc et jaune
 163, 072 HALFMOON CHINA mi-hât. Type Chair de bœuf blanche à jaune pâle saveur de melon

TOMATE VERTE

- 163, 080 TYPE BOTANIQUE ORIGINEL Peut-être l'ancêtre de la tomate., vert, de la grosseur d'un pois.
 163, 081 DOROTHY QUEEN mi-hâtil, vert ambré teinté de rose, 500 gr. Chair émeraude
 163, 082 RAISIN VERT petit, 3-5cm diamètre ; mi-hâtil.
 163, 083 GREEN SAUSAGE mmi-hâtil forme de saucisse
 163, 084 GREEN VELVET mi-hâtil, vert chartreuse à jaune d'or, 120 grs.
 163, 085 GREEN GRAPE petit, 1-3cm diamètre, vert à maturité. mi-h.
 163, 086 GOLD AND GREEN fr.irrégulier, bronze chair ferme, buisson presque rampant mi-tardif.
 163, 087 LIME GREEN fr. jaune et vert 100gr. Mi-tardif, croissance très compacte.
 163, 088 MOLDOVAN GREEN mi-hâtil vert ambré à chair émeraude 200 à 400 grs
 163, 089 TASTY EVERGREEN mi-hâtil, vert à jaune, chair émeraude
 163, 090 EVERGREEN , moyen à gros, vert à maturité. mi-h.=EMERAUDE
 163, 091 AUNT'S RUBY GERMAN GREEN gros 200-400gr. Vert clair et jaune rosé, cœur rose tardif.
 163, 092 GREEN PINEAPPLE fr. vert marbré jaune, buisson tardif.
 163, 093 GREEN SKIN LONGKEEPER verte mature, peau très épaisse, chair rose, longue conservation.
 163, 094 CHARLY'S GREEN mi-hât.
 163, 095 LIBERTY BELL tomate poivron, vert et rouge.
 163, 096 GRANDMA'S OLIVER GREEN.
 163, 097 GREENWICH mi-hâtil. Rond, aplati jaune d'or à chair jaune verdâtre 200 gmn
- TOMATE ORANGE
- 164, 000 GOLDEN SUNRISE fruit moyen, rond. = Golden Sunray mi-hâtil
 164, 010 REINE DOREE moyen rond. mi-hât.
 164, 011 ORANGE POLONAISE, rond assez gros.
 164, 012 CARO RICH orange environ 250gr. Mi-hât.
 164, 013 MANDARIN X petit environ 80gr.
 164, 014 MARVEL STRIPED Gros, orange et jaune, siré de rouge, environ 500gr. mi-h.
 164, 015 BRANDYWINE (Amish) grosse tomate américaine au goût vineux. Mi-h.
 164, 016 AURIGA orange vil, hâtive, très charnu.
 164, 017 BIELO RUSSIAN rouge-orange aplati et cotélaté, 150gr ; mi-hâtil.
 164, 018 LA CAROTINA, moyen à gros, orange intense.

164. 019 RUSSIAN PERSIMMON gros, fruit mi-hâlif. Buisson
 164. 020 VALENCIA, gros, rond, 300gr. Mi-h.
 164. 021 ORANGE KING
 164. 022 PETIT CŒUR DE BŒUF ressemble à un citron rouge-orange. Mi-h.
 164. 023 CARTOLOCCIO côtelé, aplati, orange vif.
 164. 024 TANGERINE feuille de la clémentine, orange fruité. Mi-h.
 164. 025 ORANGE OXHEART version orange du cœur de bœuf. Mi-h.
 164. 026 PRIZE OF THE TRIALS petit fruit orange mi-h.
 164. 027 ORANGE BOURGOIN petit, 50gr. Mi-hâlif.
 164. 028 VERNIA ORANGE Enorme, forme de cœur de bœuf mi-hâlif.
 164. 029 ORANGE BANANA mi-h.
 164. 030 ORANGE OJEEH des USA orange vif 150 grs hâlif
 164. 031 ORANGE STRAWBERRY
 164. 032 AMANA ORANGE tardif fruit de 12 cm de diamètre = 1 k
 164. 033 NEBRASKA WEDDING tardif fruit de 8 à 10 cm diamètre
 164. 034 SWEET ORANGE 2 mi-h.
 164. 035 TANGELLA mi-hâlif grappe de fruits orange de 60 à 90 grs - citronné
 164. 036 EARL OF EDGE COMBE mi-hâlif, fruit rond de Nouvelle Zélande
 164. 037 KELLOG S BREAKFAST mi-hâlif gros fruit de 500 gr.
 164. 038 KENTUCKY BREAKFAST L. gros. orange 12/13 cm 1 k saveur douce Tardif
 164. 050 BLUE FRUIT MARIA mi-hâlif. foncé nuancé gris bleu saveur douce et riche
- TOMATE POURPRE, VIOLETTE, NOIRE**
 164. 051 ACME gros, rond légèrement aplati, violet.
 164. 052 VIOLACEUM gros, oval, violet.
 164. 053 MICADO VIOLETTOR petit rouge violet environ 50gr. Mi-h.
 164. 054 CHEROKEE PURPLE rond, moyen, rose pourpre.
 164. 055 WIPPERSNAPPER, petit fruit ovale, violet. Buisson - T.H.
 164. 056 BLACK PRINCE russe, lr. rond, légèrement pointu brun chair rouge, mi-tardif
 164. 057 INDISH FLESH Allemagne brun foncé, chair rouge 500gr. Mi-tardif.
 164. 058 SOUTHERN NIGHTS Russe, genre noire de Crimée, mi-hâlif buisson
 164. 059 BROWN FLESH à l'arcir, sombre, marbrée de vert. et or, hâtive
 164. 060 PRUDEN'S PURPLE, gros, rose-pourpre, environ 400gr. Tardif
 164. 061 CHAIR DE BŒUF BEEFSTEAK (Délicieuse), très gros couleur pourpre.
 164. 062 CHAIR DE BŒUF UNA HARTSOCK gros tardif.
 164. 063 MARIZOL PURPLE, gros, pourpre, environ 500gr mi-hâlif.
 164. 064 MAGELLAN BURGESS PURPLE type cchair de bœuf tardif
 164. 064.3 CHEROKEE CHOCOLATE fruit chocolat 250 à 400 grms
 164. 064.4 SARAS BLACK fruits de 8 cm de diamètre - rose foncé
 164. 064.5 ANANAS NOIR type ananas fruit pourpre veiné de rouge et de vert. Mi-h.
 164. 064.6 SLOVENIAN BLACK mi-hâlif. 100 à 200 gm - poussant en grandes grappes
 164. 065 NOIRE CHARBONNEUSE gros, rond, lisse, devient chocolat noir à maturité.
 164. 066 NOIRE DE RUSSIE, gros, pourpre foncé.
 164. 067 BRANDYWINE BLACK mi-hâlif. 300 à 500 gr. Chair rouge, brun foncé
 164. 068 NOIRE DE COSEBOEUF, variaté à port buissonnant, chocolat foncé, presque noir
 164. 069 BLACK ETHIOPIAN mi-hâtive 120 gr. Forme de poire, chair rouge brun foncé, très douce.
 164. 070 NOIRE DE CRIMEE, rond, 250-500gr. Mi-hâlif.
 164. 071 DUTCHMAN gros, pourpre à chair très douce. Mi-h.
 164. 072 PURPLE CALABASH petit, couleur pourpre. Mi-h.
 164. 073 BLACK PRIM. Mi-h.
 164. 074 POURPRE.
 164. 075 LA NOIRE Black tomato, large, noir, très hâlif.
 164. 076 BLACK PLUM.
 164. 077 PURPLE PERFECT lr. rond, lisse, rose vif mi-tardif.
 164. 078 CUBAN BLACK mi-hâlif, fruit rouge brun foncé 200 grs.
 164. 079 BLACK STAR mi-hâtive brun noir à sav eur très douce
 164. 080 CŒUR DE BŒUF ACKERS 500-700gr. Tardif
 164. 081 CŒUR DE BŒUF BERSHIRE 100-250g tardif.
164. 082 CŒUR DE RUSSIE 250-400gr. Tardif
 164. 083 CŒUR DE BŒUF SLANKARD 500-700gr tardif.
 164. 084 CŒUR DE BŒUF SWEET HAERT 200-500gr tardif
 164. 085 CŒUR DE BŒUF YASHA Yougoslavia T.
 164. 086 COEUR DE BŒUF BUSKSBEET
 164. 087 BLACK PEAR mi-hâlif, forme poire 100 à 150 grs. douche - niche
 164. 088 BLACK SEA MAN mi-hâtive plante petite, fruit moyen, brun-noir
 164. 089 BLACK AISBERG mi-hâtive de 120 à 150 grs chair rouge brun très foncé .
 164. 090 AUNT GINNIE PURPLE pourpre type beefsteak + de 500gr. Tardif
 164. 091 ITALIAN PURPLE violacé 400gr. Tardif.
 164. 092 SABRE, gros, type chair de bœuf, tardif.
 164. 093 BLACK FROM TULA fr. 300-400gr rouge brun très foncé, mi-hâlif.
 164. 094 NYAGUS 200gr. Rouge brun très foncé, mi-hâlif.
 164. 095 PAUL ROBESON fr. noir de 150 à 400gr. Mi-hâlif.
 164. 096 DE BARAO BLACK sibérienne de mi-saison fruit ovale de 100 à 120gr. Brun rouge bonne conservation
 164. 097 BLACK ZEBRA mi-hâlif rond, brun rayé noir 4 cm épicaé
 164. 098 BLUE FRUIT mi-hâlif fruit noir, nuance de gris bleu 250 grs
 164. 099 CARBON mi-hâlif fruit très noir, aplati de 250 à 400 grs.
- TOMATE ROSE**
 165. 000 CŒUR DE BŒUF Oxheart, tomate de Sibérie, énorme, rose, forme de cœur. T.
 165. 001 CŒUR DE BŒUF HONGROIS fruit tardif 500 gr
 165. 002 CŒUR DE BŒUF JAPONAIS tardif 350 - 500 gr
 165. 003 BRANDYWIN PINK mi-hâlif mi-hâlif 500 à 900 grs
 165. 003.1 BRANDY WINE JOYCE S STRAINN mi-hâtive
 165. 003.2 BRANDYWINE SUDDUTH STRAIN mi - tardive gros - 1 k
 165. 004 CASPIAN PINK mi-hâtive 300 à 400 gr. grosse rose K
 165. 005 CANABEC ROSE précoce fruit 120 grs
 165. 006 LARGE PINK BULGARIAN tardif, 1 à 1.5 k
 165. 007 MORTGAGE LIFTER MULLENS tardif 500 grs
 165. 008 MORTGAGE LIFTER RIEGER tardif, 500 grs
 165. 009 MOTHER RUSSIA mi-hâlif 300 0 500 GRS
 165. 010 OAXACAN petit rose, environ 50gr H;
 165. 010.1 LENA UKRAINIEN mi-hâlif 500 à 1 k
 165. 010.2 O'MAR' S LIBANESE mi-hâlif, 500 grs à 1 k
 165. 010.3 AMISH SALAD mi-hâlif fruit ovale de 60 grs
 165. 010.4 BELMONTE
 165. 010.5 BURCHAMP tardif 500 à 700 grs
 165. 010.6 DINGO EYE mi-hâlif fruit de 100 à 150 grs
 165. 010.7 GIANT BELGIUM ROSE tardif, à 2 k
 165. 010.8 MARYLAND PINK mi-hâlif fruit 400 à 500 grs.
 165. 010.9 SUCCES
 165. 011 JUNE PINK Easiana pink, roses, en grappes , 120gr. mi-h.
 165. 012 PALESTINIAN gros environ 500gr.
 165. 013 POMME D'AMOUR petit, environ 50 gr. H.
 165. 014 ZAPOTEC PLEATED rose, environ 200gr. MI_H;
 165. 015 EVA'S PURPLE BALL petit, rose, environ 60gr.
 165. 016 ARKANSAS TRAVELER moyen aplati.
 165. 017 PONDEROSA PINK jusqu'à 1 k ; forme irrégulière, tardif.
 165. 018 MISSION DIKE assez gros mi-hâlif.
 165. 019 ROSE JAPONAISE rond, 200gr. mi-hâlif.
 165. 020 PAVA PACA petit ovale rose mi-h.
 165. 020.1 MEXICO mi lard, gros fruit rose 500 gr
 165. 020.2 ROSE DU LIBAN mi hâf gros de 300 à 1.5 k
 165. 020.3 TIFFEN MENNONITE mi-hâf. 10 cm diam plus de 500 gr.
 165. 020.4 UKRAINIEN PEAR mi-hâf violet rose forme poire 8/10 cm long 200 gr
 165. 020.5 MILLE 1884 mi-hâf. rose foncé juteux 1 k
 165. 020.5 CRNKOVIC YOUGOSLAVIAN pink rose 500 gr. gros juteux T
 165. 020.6 DR. LYLE très original fruit vert gris, fleur violette fr. rose de 45 à 900 gr. T
 165. 020.7 FLORIDA PINK énorme rose jusqu'à 1 k

165. 020,8 GERMAN JOHNSON PINK
 165. 021 ROSE DE BERNE , gros, rond, rose soutenu. mi- h.
 165. 022 CHATEAU ROSE gros, sphérique, légèrement aplati.
 165. 023 GERMAN JOHNSON PIN k
 165. 024 BRIMMER gros, rose-violet. Mi-H.
 165. 024,1 DR NEAL mi-hât. Type chair de bœuf 500 gm
 165. 024,2 SANDAL MCLDOVAN mi-hât. Type chair de bœuf 500 gm
 165. 024,3 ARGENTINA mi-hât. Type chair de bœuf 500 gm
 165. 024,4 BEAU CLOW tarif type beefsteack jusqu'à 700 gm
 165. 024,5 FERRIS <HEEL tardif gros fruit aplati de 500 à 700 gm
 165. 024,6 SCHWARZE SARAH mi-hât. Rose foncé 8 cm de diamètre
 165. 025 GEANTE ROSE Ponderheart. T
 165. 026 OLIROSE gro, environ 400gr. T
 165. 027 OZARK PINK, rose, aplati, environ 200gr.
 165. 028 MORTAGE LIFTER gros rose. T
 165. 029 PORTER PINK, 80-90gr.
 165. 030 BOONDOCKS 500-900gr mi-tardif
 165. 030,1 LINVINGSTONE S MAGNUS ROSE 180/250 g mi-h.
 165. 030,2 PURPLE RUSSIAN très-gros fr. prune pointue rose pourpre saveur douce T.
 165. 031 FUZY PECHE ROSE fruit petit 50gr velouté, mi-tardif.
 165. 032 ROSE gros, mi-tardif.
 165. 033 THAI PINK var. Thaïlande, petit 60 gr. Mi-tardif.
 165. 034 SOLDAKI anc. Var. Pologne 500gr. Mi-tardif.
 165. 035 VERMILION 250-500gr. Mi-tard.
 165. 036 WHEATHLY FROST RESISTANT fr. prune allongée, mi-tardif.
 165. 037 ZAPOTEC PINK RIBBED var. ancienne mexicaine rose, fr. aplati très côtelé mi-tardif.
 165. 038 LIVINGSTON'S MAIN CROP PINK gros fruit mi-hâtif.
 165. 039 POIRE ROSE petites poires mi-hâtif.
 165. 040 SINIY fruit moyen mi-hâtif.
- TOMATE DE BONNE GARDE**
 165. 041 DE GRECE Thessaloniki à conserver ; fruit moyen genre Roma ; garder frais, à la lumière, en grappes entières ; cueillies fin septembre, se conserve tout l'hiver. mi- h,
 165. 042 PRINCE BORGHESE moyen, rond, rouge, pour l'hiver, couper les branches avec fruits verts , suspendre, les fruits mûrissent, conservation prolongée. Mi-H;
 165. 043 SELMA moyen rose pâle.
 165. 044 SITONE ovale, rouge, variété précoce.
 165. 045 DE LONGUE GARDE, moyen, rond, rouge, garder hors du gel jusqu'en février-mars. SDE COLGAR®
 165. 046 ERIKA D'Australie rouge, 300gr. Variété d'automne.
 165. 047 GREEN SKIN LONGKEEPER fruit vert, chair rosée, tardif.
 165. 048 NEW ZEALAND PASTE PINK, gros, rose. = Australian pear
 165. 050 GOLDEN TREASURE , cueillis verts, jaunes à maturité sur 2-4 mois au fruitier. Mi-hâtif.
 165. 051 LIVINGSTON'S BEAUTY gros fruit tardif.
 165. 052 MADAGASCAR, petit citron, rose et jaune, Conservation minimum jusqu'à Noël.
 165. 053 PIONNER, récolté avant les gelées pour conserver au fruitier.
 165. 054 GERMAN GOLD 400-800gr ; orange strié rouge, produit jusqu'aux gelées, tardif..
 165. 055 RED PLUM, ressemble à une prune, rouge profond.
 165. 056 YELLOW PLUM, ressemble à une prune, peau et chair jaunes.
 165. 057 DOURNE D'HIVER.
 165. 058 MOONGLOW moyen, orange, à stocker.
 165. 059 MAYA Indian rouge forme d'œuf mi-hâtif
 165. 060 SANTA CLARA CANNER mi-hât. Fruit rouge 200 à 250 gm
- TOMATE GEANTE ROUGE**
 165. 062 GEANTE énorme, ronde, 1 k presque sans graines.
 165. 063 ACE gros, 500gr. Mi-h. Buisson
 165. 065 GEANTE ROUGE rayon de soleil ; très gros, environ 500gr.
 165. 066 DOUBLE RICH gros, 500gr. H.
 165. 067 SCARLET BEEF Beefsteack écartelé, gros, rouge vif. T
 165. 068 CHAIR DE BŒUF Beefsteak , environ 1 k tardif.
 165. 068.1 NAPOLI ISCHIA chair de bœuf rouge rose 500-1k mi-tardif
165. 069 CUOSTRABE Beefsteak géant énorme, tardif.
 165. 070 CŒUR DE BŒUF géant, rouge-rose, jusqu'à 1 k. tardif.
 165. 070.1 CŒUR DE BŒUF GEANT REIF RED 500-700gr mi-tardif.
 165. 070.2 CŒUR DE BŒUF GEANT SHILLING 500gr. Mi-tardif.
 165. 071 DELICIOUS entre 500gr et 1,5k, mi-hâtif.
 165. 072 GEANTE BELGE rose rouge 500gr-1 k, parfois 1,5k chair douce. T
 165. 073 DINNER PLATE tardif cœur de bœuf géant 1,8 k
 165. 074 WILLKAMETTE gros, 500gr. Buisson
 165. 075 ALTAISKI Enorme, plat, très côtelé, rouge vif. H.
 165. 076 RIO GRANDE de 1 à 2 k.T.
 165. 077 PONDEROSA RED tardif styé chair de bœuf à côtes 1 k
 165. 078 GREOUX mi-hât. Grosse tomate rouge de type chair de bœuf 1 k à 1,2k
 165. 079 ABRAHAM LINCOLN rouge sombre 1 k mi-hâtif.
 165. 080 POTIRON ECARLATE énorme environ 1 k.T
 165. 083 ZOGOLA de POLOGNE mi-hât. gros juteux -500gr
 165. 084 TOMATE PASTEUQUE Watermelon beefsteak. Mi-h.
 165. 085 RUSSE rouge rond, ventru énorme environ 1 k.
 165. 086 GEANTE D'INGENIOLI rond, très gros. T
 165. 087 RUSSIAN GIANT gros côtelé 3 à 600 gr mi-H.
 165. 088 SAINTE LUCIE très gros, foncé.
 165. 089 SUPER COLOSSE. Mi-jh.
 165. 092 TROPHEE forme cœur énorme, rouge clair. T.
 165. 093 TOMATE POIRE GEANTE hâtif, côtelé, forme poire
 165. 095 GEANT MAGNUM énorme, plat, côtelé. T
 165. 096 GEANTE SILETZ des USA rouge 1.2 k T
- TOMATE SPECIALE**
 166. 000 DES ANDES andine comue, poivron des Andes, gros, rouge foncé, allongé, pointu. Mi-H;
 166. 010 T PIMENT CHAMP MARTIN fruit rouge allongé. mi-h.
 166. 011 TIGER TOM rouge, rayé de jaune à maturité, 60 g., hâtif.
 166. 012 TIGERELLA moyen, ovale rouge rayé de jaune. Buisson T.
 166. 013 T. COURGETTE
 166. 014 PLATE DE HAÏTI.
 166. 015 CLOVER TREFLE Var. américaine, form trefle à 4 feuilles, devient rouge à maturité.
 166. 015.1 TREFLE DU TOGO mi-tardif
 166. 016 KORROGO DU SENEGAL
 166. 017 POLISH RED red giant pasta
 166. 018 KERIKOVE DE PRAGUE
 166. 019 IOMUR PRIOR BETA(IPS) de Norvège , 60gr, très hâtif.
 166. 020 KAROS , à feuilles de pomme de terre. Moyen, rouge, très hâtif pour pl. terre.
 166. 021 SILVERY FIR haut. 60cm feuillage comme carotte , rouge, 100gr, hâtif. buisson
 166. 022 CALABASH RED rouge, 125gr. mi-h.
 166. 023 PEARSON IMPROVED fruit aplati de 200gr. Tardif.
 166. 024 COPIA mi-hâtive sirie or et rouge 150>300 gr
 166. 025 CŒUR DE VELOURS originaire des Andes, forme de cœur, tardive.
 166. 026 TETON DE VENUS mi-h
 166. 027 TETON DE VENUS JAUNE jaune des Andes mi-h
 166. 028 LOOMIS POTATO LEAF CHERRY, comme un plant de pom. de terre plus trapu. fruit rouge
 166. 029 TUX HORN tardif tomate bicolor marbré rouge gross. Tom. cerise
 166. 030 NEW ZEALAND PASTE. Grands fruits, forme de cloche. mi-h
 166. 031 FIREWORKS gros, précoce, marbré jaune.
 166. 032 VAREN BLAD var. feuille. carote très ciselé. fruit moyen mi-tardif. port presque rampant
 166. 033 BURAKER FAVORITE très gros fruit type ananas rayé de rouge et de jaune
 166. 034 GEORGIA STREAK Type chair de bœuf jaune orange rayée de rouge vif.
 166. 035 ANGORA un duvet blanc couvre toute la plante, fruit moyen rouge, plant déterminé.
 166. 037 STRIPED ROMAN mi-hât. fruit long pointu rouge orange
 166. 038 HILL. BILLY fruit long strié de rouge et de jaune.
 166. 040 LUTESCENT feuilles jaunes, fleurs blanches, fruits blancs puis vert, jaune et rouge
 166. 041 VOYAGE rouge, 100 gr, boursoufflé, hâtif

166. 042 C.CEUR , rouge, 300 à 400 grs, tardif
 166. 043 C.CEUR FONDANT
 166. 044 GERMAN RED STRAWBERRY, fruit rouge en forme de fraise T.
 166. 045 PINK GRAPE FRUIT moyen, peau jaune et chair rose comme le pamplemousse. mi-h
 166. 046 RUBY GOLD type chair de bœuf, jaune marbré de rouge, tardif
 166. 048 PINEAPPLE ANANAS très grosse, orange striée de rouge. mi-h
 166. 049 PIMENT très allongé, mi-hâif.
 166. 050 LA DESTROUSSE gros fruit, rouge foncé, allongé et pointu. Mi-h
 166. 051 CHINESE fr. long, tomate piment mi-tardif
 166. 052 MEXICAINE fruit très allongé grosse taille, mi-hâif. = Mexican potato
 166. 053 OPALKA fr. long, Tomate piment mi-tardif
 166. 054 POLISH LINGUISA mi-hâif allongé type tomate piment 2 à 250 gr
 166. 055 CORNE DE BELIER. Variété andine, longue. Mûr, se recourbe en forme de virgule mi-h
 166. 058 GLACIER, le plant fleurit déjà lorsqu'il a 12 cm de hauteur. Premier fruit 45 jours après floraison..
 166. 059 ROCKET moyen, rouge, hâif.
 166. 060 JERSEY DEVIL
 166. 061 LUTESCENT
 166. 061.5 HANK buisson mi-h.
 166. 062 MAWLENOWE
 166. 063 GREEN AND YELLOW
 166. 064 GREEN BELL PEPPER
 166. 065 EGG TOMATO tomate œuf, chair douce, rouge.
 166. 066 GREEN PINEAPPLE mi-h
 166. 068 PORTER'S EARLY BROOKPACT. Buisson, très hâif, supporte le froid, rouge, moyen.
 166. 070 TOMATE POIVRON STRIPED CAVERN, évidé, côtelé. = STAFFER mi-h
 166. 071 LIBERTY BELL tomate poivron à farcir, 150gr, mi-hâif, rouge à maturité
 166. 072 ZAKOPANE rouge plat très côtelé, lom-poivron creux mi-tardif.
 166. 073 BROWN FLESH à farcir sombre marbré vert et or mi-tardif.
 166. 074 RED ZEBRA rouge strié et marginé de jaune doré rond, 7,5 cm T
 166. 075 LAKETA fruit pareil à un citron, chair rouge sang, douce.
 166. 077 POLISH RED= RED GIANT PASTE
 166. 078 CAVERNEUSE BIGARREE
 166. 080 MIEL DU MEXIQUE, fruit moyen rouge vif, très doux. T
 166. 081 DEWEESE STREAKED gros, marbré rouge et jaune 60 gr. Mi-tardif
 166. 082 TIGER STRIPE fr. rouge rayé jaune 60 gr. Mi-tardif=RED ZEBRA
 166. 083 TIGERETTE plante naine fr. marbré jaune et rouge - mi-tardif Buisson
 166. 084 TONNELLE tomate longue striée rouge et jaune 60-90gr mi-tardif.
 166. 085 SCHIMMEIG greg grosse prune 60 gr. Rouge, jaune et orange, tardif.
 166. 086 SCHIMED STRIPED HOLLOW tomate poivron 80-120g jaune-rouge tardif.
 166. 087 ALLEGHANY SUNSUT , tardif, tomate bigarée de 300 à 500 grs
 166. 088 BIG RAINBOW , tardif, fruit rayé de rouge et d'or de 1 kg
 166. 089 FLAME , tardif, fruit jaune brillant avec des rayures rouges
- TOMATE ANCIENNE**
167. 000 MOSKVITCH de Sibérie extra-hâif , rond, moyen, rouge
 167. 001 MARMANDE GARNIER ROUGE var. marmande de collection hâif
 167. 002 ANDREW RAHART JUMBO RED fr. rond, chair de bœuf, mi-hâif, 50gr.
 167. 003 HARBINGER fr. moyen rouge, mi-hâif
 167. 004 MATCHLESS fruit moyen rouge aplati mi-hâif.
 167. 005 MEDFORD type chair de bœuf mi-hâif. Buisson
 167. 006 NEW ORLEANS, halive, fruit rouge moyen
 167. 007 OPTIMUS , des USA, fruit moyen rond, mi hâif
 167. 008 PROVENCE
 167. 010 GERMAN gros rouge côtelé mi-h
 167. 011 STRIPED GERMAN gros fruit côtelé jaune et rouge à l'intérieur et à l'extérieur mi-h.
 167. 012 PANTANO ROMANESCO fruit moyen côtelé.
 167. 013 STRIPED ROMAN = SPECKLED ROMAN mi-h
 167. 015 JOIE DE LA TABLE variété italienne, fruit arrondi, gros et lisses 200-250g.
 167. 016 ZAPOTEC RIBBED gros, rouge, côtelé.
 167. 017 BONNY BEST mi-h
167. 018 PRITCHARD, rouge vif, moyen, mi-hâif. Buisson
 167. 019 SUZY type marmande 1 K
 167. 020 MARMANDE ANCIENNE grand, plat, côtelé.
 167. 021 GROSSE ISLANDAISE gros, rond, rouge.
 167. 022 MILGRENE, moyen, rouge, goût musqué.
 167. 023 EARLIANA fruits en grappe, 125gr. H.
 167. 024 BURBANK rouge, environ 100gr. buisson mi-hâif
 167. 025 TOMATE PECHE fruit moyen à peau mate comme une pêche. Mi-hâif
 167. 026 HAYSUP rouge, environ 150gr.
 167. 027 PERON moyen, rouge vif, du Pérou.
 167. 028 PIERRETTE (petite St Pierre) moyen d'un rouge intense.
 167. 030 PLAISIR D'ETE moyen, bien rouge, goût musqué un peu acide.
 167. 032 NECTAR fruit lourd, rond, bien rouge. mi-h.
 167. 033 OPAL HOMESTEAD gros, rouge, 500gr.
 167. 035 REINE CLAUDE ROUGE moyen, profond.
 167. 036 PERSIMMON orange-or, de 500gr à 1 k. mi-h.
 167. 040 ROYALE DE GUINEAUX, très précoce, goût original.
 167. 042 ZHUAN HON KIAO, moyen à peau rouge foncé, originaire de Chine.
 167. 043 TRIOMPHE DE LIEGE HÂT; fruit moyen aplati côtelé, rouge
 167. 044 MERVEILLE DES SERRES mi-hâive variété liégeoise, fruit moyen, rond, rouge
 167. 045 TOMATE ACCORDEON moyen, environ 200gr.
 167. 046 COSTOLUTO FIORENTINO, veillé variété italienne, rouge, moyen, côtes profondes. mi-h.
 167. 046.1 CANESTRINO
 167. 047 COSTOLUTO GENOVESE vieille variété italienne à fruit écartelé côtes prononcées mi-h.
 167. 047.1 LANGUEDOCIENNE
 167. 047.2 DAVINGTON EPICURE
 167. 047.3 SUPER ORANGE
 167. 047.4 ALLEMANDE DFOREE
 167. 047.5 TOMATE D'ALEP
- TOMATE GRIMPANTE**
- Variété très vigoureuse, peut atteindre 6 m. et nécessite un bon support.
167. 048 CLIMBING TRIP très gros fruit 1 k; mi-hâif.
 167. 049 DE BERAO type Roma variété précoce.
 167. 049.1 DE BERAO
 167. 049.2 DE BERAO GOLD
- TOMATE LITCHI *Solanum susinubrifolium* . Morelle de Balbis, M. à feuilles de syzimbre.**
- Haut : 50-70cm Couverte de piquants. Fleur bleu clair où naît la grappe de fruits enveloppée d'une membrane épineuse. Fruit rouge foncé comme un bigarreau ; attendre que la bague s'ouvre pour prendre le fruit sucré acidulé au goût de litchi. Cult. comme les tomates, mais germination nécessaire à 20 ° ; usage : nature, confiture, salade, jus de fruit.
167. 050 TOMATE LITCHI 5 graines 0,50
- TOMATE DE QUINTO *Solanum quitoense* . Naranjilla.**
- Feuillage duveteux pourpre et blanc, fruit orange brillant , à pulpe verte, récolte 4-5 mois après semis, culture comme la tomate ; usage : jus et pulpe pour sorbet, glaces, gelées, confitures (saveur orange, ananas et tomate mélangées).
167. 055 NARANJILLA 5 graines. 0,50
- TOMATE EN ARBRE *Cyphotandra betacea* Tamarillo, tomate de La Paz.**
- Plante vivace, à cultiver en conteneur ; semer en mars-avril. T.G. 13-18°C. Les jeunes plants poussent à 15-20°. Le feuillage gèle à -3°, produit ses fruits après 2-3ans, ovoïdes comme un œuf de poule, usage : cuits .
168. 000 RED TAMARILLO ROUGE.
 168. 010 YELLOW TAMARILLO Jaune.
 168. 011 ORANGE.
- TOMATE SAUVAGE LYCOPERSICON**
168. 020 L. CHEESMANNII pruniforme forma minor
- 5graines/0,50

VESCE, *Vicia gigantea*.
 Vivace, herbacée grimpanche, 1-2 m. 1 gr = 1000graines. Semis de mars à mai ; usage : engrais vert et animaux ; pour alimentation humaine : jeunes graines cuites comme petits pois (gout armande).
 171 000 VESCE GEANTE Jarasse, Pois du Canada. 0.50
 171 010 V. HIRSUTA annuelle 30-70cm 0.75

ZIZANIE riz sauvage voir 221, 040, 5

BULBES A PLANTER

AIL.
 250 gr = soit 40 caïeux DISPONIBLE AU LOCAL EN OCTOBRE

ECHALOTES.
 Paquet de 500gr. Grosseur moyenne = 20-25bulbes ; très grosses, environ 15 bulbes
 JAUNE GOLDEN GOURMET moyenne à grosse, jaune doré, forme de poire, longue conservation.
 ROUGE « SANTE » toutes saisons bulbe moyen à gros, rouge doré, planter en oct-novembre ou de février à avril

ECHALOTE RUSSE OU POLONAISE 500gr = environ 20 bulbes ; Enorme bulbe rond, rouge foncé Conservation parfaite jusqu'en mai. En octobre-novembre, plantation pour verdure de printemps ; plantation pour conserver la récolte, en avril-mai.

ECHALOTE cuisse de Poulet GERMOR .
PETITS OIGNONS A REPLANTER
 250GR=60-80bulbes
 JAUNE DE STUTT GART
 JAUNE STURON
 ROUGE COMRED

SEMENCES ARBRES FRUITIERS ET PLANTES AROMATIQUES ET CONDIMENTAIRES

ABSINTHE 0.5gr/0.50
 D.G. 4-6 ans ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps, levée 8-30 jours.
 201. 000 ABSINTHE VERMOUTH Vivace haut : 1m 1gr = 11.500graines-

ABRONIA 3gr/1.00
 D.G. 2-4 ans ; 1gr = 85 graines ; semis en octobre ou en juin-juillet ; levée 20-60 jours.
 Vivace, aromatique très odorante (odeur de miel) haut : 30-50cm.
 201. 010 ABRONIA FRAGRANS

168. 022 L. CHILENSE tomate sauvage du Chili
 168. 024 L. HIRSUTUM tomate sauvage du Pérou
 168. 026 L. HUMBOLDTII tomate sauvage des Amazones
 168. 028 L. RACEMIGERUM L. *Pimpinellifolium* tom. A feuille de pimprenelle.

TRICHODESMA ZEYLANICUM

Trichodesma Zeylanicum = Brède de Zanzibar - Plante annuelle - on consomme les feuilles
 168, 050--BREDE DE ZANZIBAR PAQ. 1,00

TRICOSANTHES 1.00

Cucurbitacée. Pour culture en serre - rusticité minimum 15° ; semis à 20° C au printemps. Culture comme la courge

169. 000 TR. CUCUMERINA : v anguina, serpent végétal. Courge-serpent Annuelle grimpanche. 2-3m. Usage : jeunes fruits cuits ou crus ; murs en soupe, la pulpe rouge des grains comme sauce tomate ; aussi jeunes pousses.
 169. 010 TR. CUCUMEROIDES. Vivace sarmentueuse Japon. Us : fruits en saumure ou cuits ; racine pour féculés.
 169. 011 TR. SERPENT Extra long fruit atteint 1,2m
 169. 012 Tr. SERPENT SNAKY fruits courts environ 40 cm.
 169. 015 TR. CUCUMERINA annuelle, fruit forme d'un œuf, rouge à maturité
 169. 020 TR. KIRLOWII (de Mongolie) grimpanche vivace même usage que précédent = TR. Japonica

TOPINAMBOUR

Vivace, reste en place plusieurs années pour haie, H : 2 à 4 ms. Tubercules prélevés d'octobre à Mars et se conservent 2 semaines hors sol. Pas de problèmes en hiver à basse température. Us : cuit ou cru, gout arichaot Disponible en mars au local. Tubercules reprennent grande taille après culture sans problème PH 7

169. 070 PETITS TUBERCULES 5bulb/1.00
 TOPINAMBOUR COMMUN à peau blanche T. FUSEAU BLANC T. FUSEAU GRIS DE RENNES
 TOPINAMBOUR COMMUN à peau rose. T. PATATE TOPIN. commun à peau violette

TUSSILAGE PAS d'ANE, *Tussilago farfara* 1.00

Vivace, rustique, 30cm. D.G. 5 ans ; semis en janvier-mars. Levée 10-20 jours. Usage : feuilles jeunes en salade, puis cuites en légume ou soupe ; fleurs aromatiques à odeur de réglisse.
 170. 000 TUSSILAGE FARFARA.

UMBILICUS *U. rupestris* 1.00

Vivace, décorative haut : 15-40cm ; usage : feuilles crues charmues, tendres agréablement acidulées
 170. 050 UMBILICUS PENDULUS.

UOSPERMUM UOSPERME 1.00

Vivace, décorative - haut : 15-40 cm - usage : feuilles crues, charmues et tendre, agréablement acidulée
 170.055 U. PICROIDE -U. FAUX PICRIS

VERONIQUE POTAGERE 1.00

Vivace, ornementale, médicinale. 1gr = 20000 graines ; D.G. 3-4 ans ; Semis sous chassis froid en automne, la levée a lieu au printemps.
 170. 060 VERONIQUE CRESSON DE CHEVAL V. *Beccabunga* haut : 30-60cm Usage : cru, comme cresson.
 170. 061 VERONIQUE DU JAPON Kugai SOV. *Sibirica* haut : 80-1.5m, jeunes pousses, feuilles et fleurs crues + soupes.
 170. 061.1 VERONIQUE SIBIRICUM ALBUM
 170. 062 VERONIQUE OFFICINALE haut : 10-40cm
 170. 063 VERONIQUE CHAMAEDIS. Veronique Petit chène pour thé 20-25cm.
 170. 064 V. LONGIFOLIA bleu vif, V. *Martima* 40-120cm
 170. 064.1 V. LONGIFOLIA ALBA Veronique Blanche
 170. 064.2 V. LONGIFOLIA PINK SHADES veronique rose.

ABELMOSCHATUS MOSCHATUShibiscus Abelmoschus 1,00

Ambrette. Mauve musquée de régions tropic. Vivace buissonnante ;D.G. 3-4 ans ;Semis de février à mai entre 10 et 13°C ;levée 10-20 jours, rusticité minimum 5°C. Culture sous protection 60cm – 1,5m Usage ; feuilles, mais surtout graines musquées ; fruit=capsule velue de 7 cm.

201. 020 A. MOSCHUS.

ACHE 0,50

202. 000 ACHE CELERI PERPETUEL LIVECHE,herbe MAGGI Vivace 2 m, 1gr=300graines. VOIR CULTURE A LIVECHE.

ACHRAS AOPOTA APOTILLIER 1,00

Arbre des régions tropicales, cultivé en serre froide - fruits très savoureux après 6 an s
202. 005 APOTILLIER - Ac iras sepolliter - Cirmiroga edulis

ACINOS CALAMENT 1,00

Vivace, semis sous chassiss froid en automne ou printemps - culture en plein soleil ne supporte pas de conditions humides.

202. 010 ACINOS ALPINUS Calamintha alpina Basilic ou thym des Alpes haut : 10-20cm
202. 011 ACINOS ARVENSIS Clinopodium Acinos basilic thym Mère des thymns haut : 20 cm.

ACORUS CALAMUS = jonc odorant = Acore

Vivace herbacée originaire de l'Himalaya H. 1,5m pour lieux humides - On utilise les rhizome aromatiques et les très jeunes feuilles crues.

202. 14 ACORE-----PAQ: 1,00

ACTINIDIA KIWI-----1,00

Grimpante vivace rustique semis sous chassiss froid en automne ou au printemps

202. 015 A POLYGANA Silver Vine h. 4 à 5 m. Le plant femelle porte les fruits ovoïdes lisses, jaune vert de 2 à 3 cms ; murs en septembre et octobre

202.015.1 A. ARGUTA - fruits de 2,5 mm

202.15.02 Actinidia CHINENSIS GROS FRUITS

202.015.3 Actinidia KOLOKMITA Kwi de Mandchourie

ADIANTHUM CAPILLAIRE 1,00

Fougère vivace ornementale de serre. Semis au printemps à 21°C .Rusticité minimum 7°C. Usage : les parties aériennes servent pour infusions, thé ou sirop .

202. 020 ADIANTHUM AETHIOPICUM haut 25-50cm .

202. 021 ADIANTHUM CUNEATHUM haut : 25cm

AEGINEÏA-----1,00

Semi rustique cultiver en annuelle ou vivace, ornementale ; en Inde, plante utilisée contre scorbut (avec muscade et sucre)
202. 025 A. INDICA

AERVA AERUE-----1,00

Vivace, tropicale, rustique - fam. Amaranthes, feuilles et tiges servies fraîches en salade ou dans curries. Boisson stimulante
202. 030 AERVA LEUCURA

202. 031 AERVA LAMATA

AEGLE AEGLE MARMELO pomme d'or-----1€

Arbuste semi-rustique fl. Blanche, fruit, jaune orange, parfumé,gouteux - bois à mâcher comme le réglisse
202. 035 A. MARMELOS.

AGASTACHES 1,00

Herbacées vivaces, condimentaires et aromatiques ; multiplication : semis au printemps entre 13et 18 °C ; très rustique à semi- rustique selon l'espèce ; ou division des touffes au printemps ; usage : salades, potages, boissons - feuilles et fleurs.

202. 046 AGASTACHE BREVIFLORA Agastache rouge haut 80cm -1m.

202. 047 AGASTACHE ANISATA Hysope anisé, haut : 1 m.rustique

202. 048 A. ANISATA var. ALBA Hysope anisé à fleur blanche haut :60cm rustique

202. 048.5 A. ANISATA ALABASTER rustique

202. 048.7 A. AURANTIACA rustique

202. 049 A. ASTROMONTANA Pint top h. 15.20 cm mi-rustique

202. 050 A. CANA haut : 1m.

202. 051 A. FOENICULICUM menthe réglisse hysope anisé haut : 80-1 m.-rustique

202. 051.1 A. LIQUORICE BLUE Réglisse bleu, haut : 90cm.

202. 051.2 LIQUORICE WHITE Réglisse blanc haut : 90cm.

202. 051.5 A. GOLDEN JUBILEE

202. 052 A. MEXICANA Menthe réglisse citronnelle haut : 1,2m.rustique

202. 053 A. NEPETOIDES Hysope géant jaune haut : 1,5-2m. rustique

202. 054 A. OCCIDENTALIS Hysope anis de l'ouest américain ; haut : 3-4 m.

202. 054.4 A. PALLIDIFLORA Haut : 80 cm

202. 055 A. RUGOSA Menthe réglisse coréenne haut : 80-1m. rustique

202. 055.5 A. RUPESTRIS H. 60 cm rustique

202. 056 A. SCRAPHULARIAEFOLIA Hysope géant pourpre haut : 1,2m.

202. 056.2 A. SP A FLEURS BLANCHES haut 1,2m.

202. 056.3 A. SP. CAMPHREE haut 1,2m

202. 056.5 A.URTICIFOLIA Hysope géant haut 1,2m..

AGASTOMA - AGATHOSMA-BUCHU 1,00

Arbrisseau des zones chaudes. Semis au printemps entre 13 et 18°C .Rusticité minimum 1°C ; cult. en serre froide ; parfum très agréable

202. 057 A. CILIARIS haut : 60 cm

202. 057.1 A. CRENULATA haut : 1 :5m

AIGREMOINE Agrimonia eupatoria 1,00

202. 060 AIGREMOINE EUPATOIRE. Vivace, très aromatique surtout pour infusion,médicinale importante.

ALCHEMILLE 1,00

Vivace, feuillage ornemental. Haut : 15-40cm;semis sous chassiss froid au printemps.Usage :jeunes feuilles crues ou cuites ;médicinale.

202. 070 ALCHEMILLE COMMUNE A.Vulgaris.

202. 071 ALCHEMILLE DES ALPES A.Alpina.

202. 072 ALCHEMILLE DES CHAMPS A.Arvensis

202. 073 A. MOLLIS

ALPINIA 1,00

Vivace, fam. des gingembres, ornement. Semi-rustique, serre ou véranda . Minimum 5°C même à mi-ombre. Semis à 20°C de septembre à mars.Usage : rhizome comme épice.

202. 080 ALPINIA JAPONICA Hana Myoga.. H : 60 cms

202. 081 ALPINIA SPRECIOSEA h : 2 à 3 ms

202. 081.2 ALPINA COERULEA h : 1.5 à 2 ms

AMELANCHIER-----1,00

Arbustes rustiques d'environ 3 m d' haut. Fruits comestibles doux et sucrés, couleur bleu noir - Semis en automne ou au printemps - levées 3 - 4 mois.

202. 081,5 A. alniifolia

202. 081,6 A. Canadensis

202. 081,7 A. Lamarckii

AMORPHA INDIGO BATARD 1,00

Arbrisseau vivace, rustique, mellifère pour tous sols secs ; semis mars-mai ou sous chassis en automne levée : 20-30 jours.

- 202.082 A. FRUCTICOSA PDS Pubescens Indigo bâlard haut .3m .usage : fruits comme légume.
 202.083 A. NANA, A. Mycophylla = faux indigo haut : 50-100cm feuillage odorant.
 202.084 A. CANESCENS H. 1 m

ANDROPOGON Barbon 1,00

Graminée odorante vivace ; semis avril-mai sous chassis froid

- 202.085 A. GERARDII

AMENOPSIS 1,00

Vivace plein air à rhizome épais, origine : marécage S.O des USA ; haut : 20cm ; multiplication par division en avril-mai ou semis sous chassis froid au printemps.

- 202.088 A. CALIFORNICA.

AMORPHOPHALLUS 2 semences 1,00

Tropicale mi-rustique décorative - culture en conteneur (groupe des taros) rusticité minimum 10 ° Semis en automne ou printemps à 20.25 ° consom. Tubercules cuits.

- 202.089 A. KIUSIANUS origine Iles Kiusy - Japon = Am. Bophallias h. 1 m
 202.090 A. BULBIFER

ANACARDIUM OCCIDENTALE 1 GRAINE - 5 €

Arbuste buissonnant, feuill. Persistant cult. Hors gel fruits 3 à 4 cm à coque très dure contient une amande (nois de cajou suspendue au pédoncule renflé charnu, jaune ou rouge 10 cm = comestible : pomme cajou - semis à chaud 20.25°
 202.092 A. OCCIDENTALE 6 anacardier - Acajhou à pomme - Cashew

ANCOLIE AQUILEGIA 1,00

202.095 ANCOLIE COMMUNE (A. Vulgans) - Levée = environ 3 mois - ornementale vivace - fleurs et feuilles comestibles.

ANGELIQUE

203.000 ANGELIQUE vivace haut .2m 1gr=170graines 1gr/0.25

ANETH Fenouil batard

Annuel 1gr= 900graines. D.G. 2-3 ans ; semis d'avril à juillet.

- 204.000 ANETH VERT MAMMOUTH haut : 1 m 0.50
 204.050 ANETH BOUQUET haut : 1 m 1.00
 204.052 ANETH DUJAT haut : 1 m 1.00
 204.053 ANETH TETRA
 204.054 ANETH DIANA

AURONE Artemisia abrotanum 1,00

Arbuste vivace, très aromatique 50-80cm. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps.

Arome citron amer pour gâteaux, salades, vinaigre, boissons.

- 204.065 SURVA ANETHUM SOWA.

ANIGOSANTHOS ANIGOSANTHUS 1,00

Vivace origin. Australie, ornemental pour orangerie, à tubercule féculent. Semis entre 13 et 18°C. en fin d'été ; levée : 8-25 jours. Rusticité : minimum 5°C

- 204.069 A. MELANGE
 204.071 A. HUMILIS

ANIS Pimpinella anisum 1,00

D.G. 2-3 ans ; semis en mars avril.

- 205.000 ANIS VERT > annuel, haut : 1 m 1gr=200graines.

ANNONA 1,00

Arbuste gélig. Peut se cultiver en conteneur ; tailler en conséquence. Semis en automne ou printemps, fruits très sucrés

- 205.050 ANNONA CHERIMOLIA ou Cherimoya . Arbuste vivace, feuilles odorantes, fruits comestibles cult ure en plein air au soleil Rusticité -8° à +12° C
 205.051 A. MURIKATA Corossol épineux. Arbuste vivace d'orangere, feuilles odorantes pour thé ; fruits pour sorbets. + A. Montana Rusticité -5° à -8° C

ANNONA PURPUREA

- 205.052 A. SQUAMOSA. Pomme cannelle. Rusticité -5° à -8° C
 205.054 A. RETICULATA CŒUR DE BŒUF rusticité -5° à -8° C
 205.055 ANNONA MONTANA

ASMINIER TRILOBA ASIMINIER Annona triloba, Pavpow igraine/1.00

Arbuste rustique jusqu'à -20°C. fleur jusqu'à -5°C. Semer en automne ou print. Après stratification.

Germination lente et irrégulière de 6 mois à 3 ans ; Fruit comme petite banane à pulpe crémeuse et sucrée.

- 205.056 A. TRILOBA PAWPAW Asimina

ANTHOXANTHUM ODORATUM Flauve odorante 1,00

Vivace. Haut : 25-50cm. La plante séchée à odeur de vanille sert à faire du thé

- 205.060 A. ODORATUM.

ARONIA 1,00

Arbuste rustique, de 1 à 3 m de haut. Fruits (baies), comestibles - levée 3 mois.

- 205.070 A. Mélanocarpa à fruits noirs

ARBUTUS ARBOUSIER

Vivace, à feuillage persistant ; culture en situation abritée ou en pot semis janvier-mars, germination : 90 jours ; floraison d'oct. à janv. Baie mûre un an après floraison. Usage confiture, compote ou sorbet.

- 205.080 ARBUTUS UNEDO Aire fraise fr. rouge jaunâtre.
 205.081 ARBUTUS MENZIESII Madrona. Fruit orange
 205.082 A. XALAPENSIS de l'Ouest américain
 205.083 A. ANDRACHNE

ARCTIOSTAPHYLOS 1,00

Arbuste 1m-1,5m vivace, feuillage persistant, rustique. 1gr=50 graines ; Semis sous chassis froid en automne après avoir trempé les graines dans l'eau bouillante durant 20 secondes. Usage : fruits crus et cuits, et boissons fermentées, et thé amer avec les feuilles (usage modéré)

- 205.090 A. UVA URSI Busserole raisin d'ours
 205.091 A. PATULA Greenleaf Manzanita
 205.092 A. NEVADENSIS Pine-mal manzanita.
 205.093 A. JUNGENS Mexican manzanita
 205.094 A. ALPINA Arbutus alpina (Arbousier noir)

AZARUM AZARET 1,00

Vivace rustique à rhizome ; haut : 10-20cm usage : rhizome odeur et saveur gingembre.

- 205.096 A. CANADENSE
 205.097 A. EUROPAEUM = CABARET.

ASPHODELINE 1,00

Vivace, rustique, ornementale : semis sous chassis froid au printemps .
 206. 098 A. LUTEA Bâton de Jacob haut : 1,5m Rhizomes charnus comestibles.

ASPERULE Galium Gaillet odorant 1,00

D.G. 3-5 ans ; semis sous chassis froid de septembre à mars ; levée 10-20 jours.
 206. 000 ASPERULE Vivace; rampant, herbe à mailrank 1gr= 230graines.

ASTER 1,00

D.G. 2-4ans ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps. Soleil ou mi-ombre PH 6 à 6,5
 206. 010 A. TATARICUS Z.Wan Vivace, rustiq. 2 m usage :jeunes feuil et tiges cuites
 206. 011 A. TRIPOLIUM vivace rustique ; feuilles charnues d'arome agreables= aster maritime

ASTRAGALF. 1,00

Herbacée vivace, haut : 60cm -1m.Semis sous chassis froid en automne ou au printemps.

206. 020 REGLISSE SAUVAGE A Gyciphyllos Usage : feuilles régisse pour thé ; aussi engrais vert et fourrage.
 206. 021 A. CHINENSIS (Sha Yaan) Usage : fourrage et engrais vert.
 206. 022 A. MEMBRANACEUS (Huang-gi) médicinale chinoise vivace, stimule le système immunitaire.Usage: les racines

ARMOISE Artemisia 1,00

1gr= 8.000graines.D.G. 4-5 ans. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps.Levée : 8-25jours.

206. 050 ARMOISE COMMUNE A. Vulgaris vivace. haut : 1-2 m
 206. 052 A. DOUCE A. Anna. Annuelle 80-120cm.
 206. 053 A. SACREE A. frigida. haut -1-1,5m
 206. 054 A. BLANCHE Genepi blanc A. Laxiflora. A. Mulellina. Vivace, haut : 1-1,2m.
 206. 055 A. LUDOVICIANA Grande sauge, sauge de Louisiane. Vivace, haut 60-120cm.
 206. 056 A. TRIDENTATA Saug de Californie vivace 1m-1,5m.
 206. 057 A. AFRA Armoise d'Afrique Vivace haut : 50-90cm
 206. 058 A. CANA Saug argentée Vivace, haut 60-100cm.
 206. 059 A. GLACIALIS Armoise de glace Vivace haut 10-15 cm.
 206. 060 A. STELLARIANA Vivace haut : 30-60cm.
 206. 061 A. VALESIAEA Armoise de Suisse. Vivace haut : 30-60cm.

AUBEPINE Crataegus 1,00

Arbuste. Vivace, ornemental. Médicinal. Sert surtout à faire des haies.D.G. 1-2 ans ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps ; la germination normalement 3 mois . Usage : jeunes feuilles excellentes, crues ; fleurs parfumant différents plats, crudités, desserts ; fruits crus ou cuits pour confitures ou sauces, selon les variétés. Les différentes aubépines se rencontrent facilement dans nos régions chez les pépiniéristes. ; rarement les semences. Sauf ici. Stratifier les graines pour semer au 1er ou 2^e printemps suivant .

206. 065 CRATAEGUS AZAROLUS Azerolier.
 206. 066 CRATAEGUS Melange de variétés
 206. 066.1 C. Arnooldiana
 206.066.2 C douglasii
 206.066.3 C Durobrévensis
 206.066.4 C. Ellwangeriana
 206. 066.5 C. Mollis
 206. 066.6 C. Monogyna
 206.066.7 C. Oxy cantha
 206. 066.8 C. TANACETIFOLIA

AUBEPINE MEXICAINE Crataegus mexicana Manzanille 1,00

Crataegus pubescens, c. Stipulacea. Petits fruits (2-4cm) en grappe jaune orange ou rouge ;le goût rappelle la pomme ; gèle à -10°C

206. 070 MANZANILLE

AUNEE Inula. 1,00

Vivace, aromatique et médicinale décorative.D.G. 4 ans ; 1gr= 500graines ;semis sous chassis froid en octobre ou en mars-avril ; levée 8-15jours. Usage : jeunes feuilles ou racine cuites pour aromatiser ; décor pour les plats avec les fleurs.

206. 080 GRANDE AUNEE Inula Helenium, Elecampe. Haut : 80-100cm 10 graines.
 206. 081 AUNEE D'HIMALAYA Inula magnifica haut : 1,5-2m 5 graines.
 206. 083 INULA BRITANNICA

AVERHOA CARAMBOLA carambole 1,50

Arbuste persistant fruits jaunes ovoïdes à côte saillantes. Cons. Frais, jus, marmelade
 206. 084 A. CARAMBOLE
 206. 084.1A. BILIMBI - ARBRE A CONCOMBRES culture en serre

BABIANA (IRIDACEES) 1,00

Plante bulbeuse origin. Afr. Du Sud ; cult. Sous abri hors gel vivace décorative haut. 10/30cm consom. Bulbes crus, bouillis ou rôtis
 206. 086 A. DISTICHA B. PICATA HAUT / 10/20 cm

BIXA ARELLANA ROCOUVER 1€

Arbuste persistant très ramifié, décoratif, fruit 5,8 cm, rond, soyeux rouge vif ou foncé -consom : extraire la pulpe jaune orange, riche en carotène pour colorer beurre, fromage, chocolat, potages, etc. cult. Minimum 12° semer à 20,25°
 206. 088 BIXA ORELLANA

BANANIER Musa pag. 1.50

Culture en conteneur ou serre tempérée - vivace - séparer les rejets en mars avril semis entre 21 et 25 ° rusticité variable selon espèces. Certaines conviennent en pleine terre ou serre froide.
 206. 090 MUSA ACUMINATA Musa Cavendishii ban. Des Canaries - fruit 15.20 cm jaune min. 5° 3 à 6 m -----
 206. 090.5 MUSA BALBISIANA fruit jaune pale 10 cm de long haut 3.6m
 206. 091 MUSA BASJOO muse japonica bananier japonais fr. vert jaune 3.6cm résiste en pl. terre
 206. 092 MUSA COCCINEA M uranosopus fr. 2.5cm jaune orange - min. 5° H ; 1.5 M
 206. 093 MUSA ENSENTE ensente ventricosume M. Amoldiana(B. Abyssinie) fr. comme banane sec.5.8cm 4.8 m
 206. 094 MUSA GLAUCA b. des Neiges, petit large h. 1.5.2 m rést. Au froid pl. terre protégé en hiver
 206. 095 MUSA HOOKERII B. de l'Himalaya très proche du Basjoo h ; 2 m
 206. 096 MUSA ORNATA b. à fleurs fruit 6.8cm jaune vert 5 ° minimum H. 3m
 206. 096.5 MUSA PARADISIACA Var. éminifera banan. Plantain fruit jaune 10/20 cm
 206. 097 MUSA SAPIENTUM M ; Rosacea (B. des Sages) fruit jaune très doux H. 3 m
 206.097.5 MUSA THOMSONII DU BOUTAN minimum 5°
 206. 098 MUSA VELUTINA fruit rose 6 cm potlu 5° min. h. 1.5
 206. 099 MUSA ZEBRINA bananier rouge 5 ° minimum

BASILIC Ocimum 1,00

Tous sont annuels sauf indication particulière. D.G. 6-9 ans ; 1gr= 700-900 graines ; semis en mars avril sous abri à 13-18°C ; levée : 15 jours. Cult. d'été ; pour culture tardive, en pots pour l'hiver, semer en août des espèces petites. 1gr= 900graines.

207. 000 BASILIC FIN VERT haut : 20cm 1gr.
 207. 010 B. GRAND VERT haut : 40cm. 1 gr.
 207. 011 B. GREC ODORANT haut 25cm 0,5gr
 207. 012 B. PESTO longue vie 0.25 gm
 207. 015 B. GRAND VERT NUFAR F1 0.25 gms
 207. 016 B. GRAND VERT SAN REMO 0.25 GMS
 207. 018 B. ITALIEN de Gênes 1gr.
 207. 020 B. ROUGE Dark Opal haut : 25cm 0,5gr.
 207. 022 B. POURPRE Purple rifles, haut : 30cm 0,5gr.
 207. 024 B. VIOLET ALLEMAND Osmin OB Purpureoscans 0,25gr.
 207. 025 B. VIOLET RED RUBIN haut : 40cm 0,5gr.

208. 050 BOUILLON BLANC annuel haut: 1-2m. -----1,00
- BOULEAU = BETULA** -----1,00
- Arbustes rustiques - levée plus ou moins 1 mois
 208.060 B. Lenta - bouleau à sucre - sève comestibles
 208.061 B. PENDULA bouleau blanc - sève et feuilles comestibles
 209. 062 B. PUBESCENS bouleau des marais ou bouleau odorant sève et feuilles comestibles.
- BROUSSONETIA PAPIFERA (Murier à Papier)**
 Arbuste rustique - produit en automne des fruits rouge orangé de 5 à 10 cm de diamètre - comestibles
 208.075 B. PAPIFERA -----1,00
- 065**
BRASSICA REPANDA -----0,50
- Rustique vivace, fam. Des choux (origine Alpes) très décorative - formant rosettes
 208. 070 B. REPANDA
- BUPLEURUM PUPLEVRE** -----1,00
- Buisson vivace rustique ; semis sous chassis froid au printemps ; feuilles aromatiques comestibles.
 208. 080 B. LONGIFOLIUM haut : 1,5m
 208. 081 B. ROTUNDIFOLIUM haut : 60 cm.
 208. 082 B. FRUTICOSUM
- CAESALPINA Poinciana Flamboyant** -----3graines/ 1 €
- Arbuste persistant très décoratif, fleurs rouge, orange ou jaune en grappes de 30.40 cm) fleurt presque toute l'année cul.
 Hors gel - min. ° semis au printemps à 15.20 °
 208. 085 C. GILLIESII - OISEAU DE PARADIS
 208. 086 C. PULCHERTI
 208. 087 SPINOSA TARA
- CALAMINTHA** -----1,00
- Vivace, ornementale. 1 gr = 2300graines ; semis sous chassis froid au printemps. Saveur de menthe ; usage : condiment et infusion agréable.
 208. 095 CALAMINTHA GRANDIFLORA, haut: 25-50cm.
 208. 096 CALAMINTHA OFFICINALIS = C. Nepeta
 208. 097 CALAMINTHA SPECIES.
- CALYCANTHUS** -----1,00
- Arbrisseau à feuil. semi-persistante de pl. air feuil. et bois odorants, aromatiques, épicés. Semis sous chassis froid en automne ou en mars avril - germination environ 3 mois
 208. 099 C. FLORIDUS Strawberry shrub haut : 1,5-3m ; usage : feuil. bois, rac. campirés, Ecorce=substitut vanille.
 208. 099.1C. OCCIDENTALIS Californian Spicebush haut : 2-3m..
 208. 099.3 C. CHINENSIS Sinocalycanthus h. 2.3 m
- CAMOMILLE** -----1,00
- D.G. 3-5 ans. Semis au printemps en place ou sous chassis froid.
 209. 000 CAMOMILLE MATRICARIA C. Allemagne, ordinaire *matricaria recutita* haut : 30-50cm annuelle
 igr = 2700 graines
 209. 050 CAMOMILLE NOBLE C. Odeurante, C. romaine *Chamaemelum nobile*, *antheris nobilis*. Vivace
 209. 051 CAMOMILLE SUAVE *Matricaria matricarioides Chamomilla Sueveolens*.
- CAMPRIER Cinnamomum camphora** -----1,00
- Semis au printemps entre 13-18°C Rusticité : supporte les petites gelées.
 209. 055 CAMPRIER Arbuste de serre froide - feuilles à odeur de camphre.
207. 030 B. A FEUILLES DE LAITUE haut : 40cm. 1gr.
 207. 034 B. GREEN GLOBE haut : 40 cm 0,5gr.
 207. 035 B. FRISE Green niffles haut : 30cm 0,5gr.
 207. 036 B. GREEN BOUQUET haut : 45cm 0,5gr.
 207. 040 B. DE THAILANDE HORAPHA haut : 50 cm. , 0,25gr.
 207. 041 B. DE THAILANDE A PETITES FEUILLES parfum anis et clou de girofle 0,25gr.
 207. 042 B. DE THAILANDE A GRANDES FEUILLES Parfum anis et clous de girofle 0,25gr.
 207. 045 B. LIME (O. Américanum)
 207. 050 B. D'INDONESIE KEMANGIE haut : 50cm 0,25gr.
 207. 060 B. SACRE KHA PRAO haut : 50 cm. 0 , 25gr.
 207. 062 B. SACRE O Sanctum à feuilles violettes 0,25gr.
 207. 065 B. MAMMOUTH
 207. 066 B. LATINO VETFIN COMPACT
 207. 068 B. MARSELLAIS
 207. 070 B. MEXICAIN à saveur cannelle B.O. Cinnammo haut : 40cm. 0,25gr.
 207. 075 B. CAMPBRE O Canum parfum thym et camphre 0,25gr.
 207. 076 B. CAMPBRE DE TANZANIE O. Klimanchaïcum haut : 90cm 0,25gr.
 207. 080 B. A ODEUR D'ANIS haut : 40cm 0,25gr.
 207. 085 B. REGLISSE O Glycyrrhizum 0,25gr.
 207. 087 B. DE NOUVELLE GUINEE O Basilicum, haut : 50cm. Odeur de réglisse et de menthe 0,25gr
 207. 090 B. PICCOLO Petit 20cm , 0,25gr
 207. 092 B. EPICE PETIT Liguorice basil haut : 25 cm , 0,25gr
 207. 093 B. EPICE GRAND B. Spicy Globe haut : 35 cm 0,25gr.
 207. 095 B. CITRON PETIT Ocimum citrodoratum petit 0,25gr.
 207. 096 B. CITRON GRAND Grand 0,25gr.
 207. 097 B. CITRON SWEET DANI 0,25 gms
 207. 098 B. AFRICAIN O viride parfum prononcé térébenthine 0,25gr.
 207. 099 B. PERUVIEN O. micranthemum, O. campechianum ; Origan, menthe et camphre mélangés, haut : 60cm 0,25gr..
 208. 000 B. ARBUSTE Ocimum gratissimum . Arbuste vivace (pour orange) 1,5-2m haut. 25graines.
- BENOITE** -----1,00
- D.G. 3-5 ans ; 1gr = 1000-1400 graines ; semis sous chassis froid, d'avril à juillet ; levée 15-35 jours.
 208. 010 BENOITE URBAINE *Geum urbenum* Vivace, haut : 20-50cm. Vivace ; usage : feuilles et racines servent de condiment (arôme du clou de girofle) 5 graines.
 208. 011 BENOITE DES RUISSEAUX *Geum rivale* ; haut : 20-30cm Vivace. Usage : le rhizome et les racines préparés en boisson à odeur de chocolat.
- BERBERIS berberis vulgaris, Epine vinette commune** -----1,00
- Arbuste vivace rustique - 2.3 m de h. supporte l'ombre fr. rouges pourpres ovoïdes - 12 mm Usage cu, compote, gelée, jus confitures. Récolte en octobre novembre.
 208. 020 BERBERIS VULGARIS
 208. 021 BERBERIS DARWINII
 208. 022 BERBERIS LYCEUM (des Indes
 208. 023 BERBERIS WILSONII (de Chine)
 208. 025 BERBERIS EMPETRIFOLIA
- BOMAREA EDULIS = Topinambour blanc**
 Vivace inéuse - grimpante (2 à 4 m) Semis de 13 à 16° au printemps sous verre. Pour consommer les tubercules
 208.030 B. EDULIS B. C HANTALENSIS _ B. HISTELLA -----paq. 1,00
- BORONIA** -----1,00
- Arbrisseau australien. Cult. - en sol acide - en conteneur plein air l'été, serre froide l'hiver semis à 16°C au printemps. Rusticité minimum 3°C ; bouturer en juillet août.
 208. 040 BORONIA citrodora haut : 50-100cm odeur de vanille.
- BOUILLON Verbascum** -----/0,50
- D.G. 3 ans ; Semis de mars à mai entre 13 et 18°C. Levée 10-25 jours.

CANNA BALISIER 1,00

Semis à chaud (20°C) en janv.-mars. Repiquer en godets intérieur, pleine terre en mai. Germination capricieuse 8 à 60 jours ; faire tremper les graines 24 h. dans de l'eau à 40°C avant semis D.G. 2-4 ans.

209. 055.9 C. ALTENSTEINI
 209. 056 C. BRASILIENSIS fleur rouge
 209. 056.1 C. COCCINEA fl. Rouges
 209. 056.2 C. EDULIS fl. rouge foncé - c. ; indica
 209. 056. . FLACCIDA fleur jaune
 209. 056.4 C. GLAUCA fleur ;jaune
 209. 056.5C. LUTEA fleur jaune à bord rouge
 209. 056.6 C.POLY MORPHA fl. rouge et jaune.
 209. 056.7 C. PANICULATA
 209. 056.8 C. PANICULATA ORANGE FORM
 209. 056.,9 C. SPECIOSA orange
 209. 056.95 C. WARSCHIEDZIJ

CANARINA Campanule des Canaries 1,00

Grimpante, vivace, semi rustique ornement. Racine tubéreuse. Cul. Serre froide ou pl. terre protégé. H. 2.3 m- semis en mars avril sous abri ou serre froide en septembre fruits jaunes charnus parfum abricot
 209. 057 C. ICANARIENSIS Bicacaro

CARISSA 1,00

Arbuste de serre froide ou tempérée à baies comestibles ;cult en conteneur, arbre de 2 m. Gèle à -5°C.Semis à 15-18° à l'automne ou au printemps ;rusticité :minimum 0° ; fruit rouge de 3-5cm à pulpe douce et agréable.

209. 058 CARRISA MACROCARPA. = Carrissa Edulis

CARICA PAPAYA 1,00

Arbuste à cultiver en serre, en conteneur haut : 2m ; semer à chaud 20°C puis élever les jeunes plants en serre tempérée.Plus âgés les arb.supportent jusqu'à -3°C.Produisent des fruits très juteux.

209. 061 CARICA CHRYSOPETALA Toronchi originaire des Andes , papaya de Montagne 1 graine.
 209. 061.1 CARICA PAPAYA 2 graines Bixesuel
 209. 061.2 C. PENTAGONA papaye de montagne (Equateur) fruits(le babaco ou chambuto) cons. Cuits
 209. 061.3 C. CANDAMARCENSIS C. Pubescens papaye de Montagne (Andes)
 209. 061.5 CARICA PAPAYA V. NAINE HAUT. 75 cm, 5 graines.
 209. 062 PAPAYER Red Lady haut. 2 m..

CAPRIER 1,00

209. 070 CAPRIER SANS EPINES *Capparis inermis*,arbuste de serre froide ou chaude, produit la capre,bouton floral.

Mesure 1,50m. 10graines.

209. 071 CAPRIER COMMUN > *capparis spinosa*.

CARROUBIER *Ceratonia siliqua* 1,00

Arbuste d'orangerie haut : 2 m à feuilles persistantes, semi-rustique. Jusqu'à -10°C doit passer l'hiver en serre froide. D.G. 2 ans ; 1gr= 5 graines. Usage : les gousses ou caroubes mûres sucrées, rappellent nettement le chocolat et sont employées pour gâteaux, boissons, crèmes, sorbets.

209. 080 CARROUBIER.

CASSIA SENNA SENE 1,00

Semis de mars à mai à 18-21°C ; D.G. 10ans ; Levée 30 jours.

209. 090 SENE SAUVAGE *Sennaz hebecarpa* rust. Vivace 1,5-3m
 209. 091 CASSE DU MARYLAND *Senna marilandica* vivace, rustique, 60cm-2m

CASSINIA CASSINIE 1,00

Arbuste orig. Nouvelle Zélande haut : 2 m ; cult. en situation abritée ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps ; Feuillage très aromatique.

209. 095 C.ARCUATA Cassinie de Chine Drooping cassinie
 209. 096 C. LAEVIS Curry bush Inland cassinia.

CATAIRE *Nepeta* Herbe aux chats 1,00

Vivace, aromatique ; haut :60-100cm. D.G. 3-4 ans ; 1gr= 1500graines ; semis sous chassis froid en automne ou en mars-avril ; levée 10-20jours.

210. 000 CATAIRE COMMUNE , *Nepeta cataria* 0,25gr.
 210. 010 CATAIRE CITRONNELLE, *Nepeta cataria*, v. *citrala*
 210. 011 CATAIRE CAMPHREE N.*Cataria*, v. *camphorata* 10graines.
 210. 012 CATAIRE LANCEOLEE N. >*lanceolata*.
 210. 015 C. DU CAUCASE N. *Mussini*
 210. 016 C. DU CACHEMIRE N. *Nervosa*
 210. 018 C. DE SIBERIE C.*Sibirica*

CEDRONELLA *C. Canariensis*, *C. Triphylla*. Baume de Galaad /1,00

Semis début du printemps 15-18°C Rusticité minimum 5°C.

210. 050 CEDRONELLA.Abrisseau vivace, forte odeur citronnelle. Situation abritée ou serre froide.

CEIBA PENTANDRA = KAPOKCELTIS MICOCOULIER 1,00

Petits arbres à planer en sol sec, en plein soleil ; rustique, semis sous chassis en automne.Germination environ 3 mois Usage : fruits sucrés.

210. 060 CELTIS AUSTRALIS Micocoulier de Provence fruit rouge puis brun-noir
 210. 061 CELTIS OCCIDENTALIS Micocoulier de Virginie fruit jaune puis pourpre.
 210. 062 CELTIS SINENSIS de Chine, fruit orange puis brun rouge.

CERCIS Voir GANIERCHAENOMELES Cognassier à fleurs 1,00

Arbustes rustiques ornementaux à fruit comestible (cuil) confitures, gelées, préparations culinaires.semis en mars avril ou en plein air ou plein air abrité - Levée des graines environ 3 mois

210. 065 C. JAPONICA pommier du Japon-cognassier du Japon h. 1 m fruit svert jaune 4.5 cm
 210. 066 C. LAGERNARIA cognas. Du Cathay h. 2 m fr. vert jaune orodrant long 10.15 cm
 210. 067 C. SINENSIS Cognassier de Chine h. 2.3 m fruit très gros jaune vert odorant

CHATAIGNER DE CHINE pag. 16

Arbuste vigoureux rustique fruits comestibles en automne

210. 068 CH. DE CHINE *Castanea Mollissima*

CHIMAPHILA 1,00

Pour culture à l'ombre ou mi-ombre en terre acide ; semis en automne dans un terreau acide.

210. 070 CHIMAPHILA UMBELLATA Vivace 15-30cm. usage : feuilles pour faire un thé très amer.

CHIMONANTHUS 1,00

Arbuste rustique, floraison entre novembre et mars - germination 3à 4 mois - Les fleurs très odorantes sont utilisées pour parfumer les plats et faire des infusions.

210. 072 C. PRAECOX

CHRYSOPHYLLUM CAINITO (STAR APPEL)

Arbuste fruitier des Antilles ; fruit comme une pomme ; pulpe molle, juteuse et sucrée ; min 10°

210. 075 C. CAINITO 1.50

CITRONNELLE *Cymbopogon citratus*

210. 080 1.00

Vivace. Graminée touffue, frieuse - cult. en serr. chaude ou froide. Semis en mars-avril entre 13 et 18°, division des touffes en avril juin. Rusticité min 10°. Cult. plein air en région méditerranéenne ; H. 1-2m ; us. : tige comme aromate ; produit l'essence qui éloigne les moustiques..

210. 080 CITRONNELLE VERITABLE. Verveine de l'Inde (C. CITRATUS) H. 50 à 100 cm

210. 084 C. FLEXUOSUS haut : 50cm

210. 085 C. MARTINI

CISTE *Cistus*

210. 090 1.00

Vivace, décorative, aromatique. D.G. 2-5ans. Semer en mars-avril de préférence à chaud 20°C. Protéger les var. semi-rustiques lors du gel. Usage: feuilles pour thé et gomme pour parfumer.

210. 090 C. ALBIDUS rust. 1.5m

CITRUS AGRUME

211. 016 1.00

Petits arbres d'orange à cultiver en conteneur. Rust. Jusqu'à - 6°C. Semer à chaud. Au printemps.

211. 016 CITRUS AURANTIUM Bigaradier orange amer

211. 016.1 CITRUS LIMON Citronnier

211. 016.2 CITRUS RETICULATA Mandarinier.

211. 016.3 C. LIMETOIDES. Limette douce de Palestine Sweet Lime of India ; pulpe agréableconsommer frais

211. 016.4 CITRUS MITIS Citro Fortunella Microcarpa Tangeine Kinquat

CLINOPODIUM

211. 017 1.00

Vivace. Haut : 40-80 ; aromatique, condimentaire ; usage : feuilles crues ou cuites.

211. 017 CLINOPODIUM VULGARE Basilic sauvage.

COCCOLOBA UVIFERA Polygonum uvifera

211. 017.5 COCCOLOBA UVIFERA 1.00

Raisin de mer arbuste origin. Tropicale - cult. Comme pl. d'appartement fruits comestibles 1.2 cm. Doux acidulés

211. 017.5 COCCOLOBA UVIFERA

COIX LARME DE JOB

211. 018 1.00

Annuelle, ornementale ; haut : 60-100cm. Ssmis de janvier à mars, entre 13-16°C ; cult. hors gel ; en place en plein air en avril mai. Les grosses graines très mûres servent à faire des colliers. ; graines jeunes et tendres, comestibles.

211. 018 COIX.

COLA COLATIER ARBRE A COLA

211. 018.2 COLA ACUMINATA 1.00

Arbuste persistant d'origine tropicale ; fruit contient 4 à 8 graines comme petite prune (noix de cola) ; graines utilisées comme aromate pour boissons, pâtisseries ; semis printemps à 20-25° ; min 10°

211. 018.2 COLA ACUMINATA

CORDIA

211. 018.5 CORDIA SEBESTANA 1.00

Arbuste de la famille des bourraches (orig. Tropicale cult. Hors gel - fruits chamus comest. Ecorce = condiment

211. 018.5 CORDIA SEBESTANA

211. 018.7 CORDIA SINENSIS

COLLINSIONIA

211. 019 1.00

211. 019 COLLINSIONIA CANADENSIS citromelle sauvage 30cm-1m.

CORNUS CORNOUILLER

211. 019.9 C. OFFICINALIS 1.00

Arbuste très décoratif - rustique 1.00

Culture en tous sols - soleil mi-ombre - fruits à consommer à maturité complète en sept. oct. - germination 3 à 5 mois

211.019.5 C. CANADENSIS

211.019.6 C. CAPITATA

211.019.7 C. KOUSA CHINENSIS

211.019.8 C. MAS

21.019.9 C. OFFICINALIS

COLEUS SOLENOSTEMON Labiatae

Vivace buisson orig. Tropicale. Rusticité min. 4° - cult. Serre froide ou dehors l'été. Abrité d'un soleil direct., semer au printemps en surface à 22.25° - faire boutures dans l'eau de mai à août. Très belles comestibles. Décor des plats crus H.

40.80cm = D.G. 4 à 6 ans

211. 020 HYB. RAINBOW var. arc en ciel (or. Hollande) riches coloris 1.00

211. 020.1 SUPERFINE RAINBOW mélange japonais 1.00

211. 020.2 MASTERBLENDS RAINBOW mélange anglais 1.00

211. 020.3 EXHIBITION RAINBOW mélange français 1.00

211. 021 VOLCANO feuilles de chêne crantées rouge écarlate 1.00

211. 021.5 CAREFREE feuilles de chêne crantées coloris brillants - mélange 1.00

211. 022 SALMON LACE feuilles corail saumon piquetée de bronze bords verts 1.00

211. 023 RDE VELVET feuillage rouge sans brillant 1.00

211. 024 WIZARD ROSE rose fuschisia bordé crème et vert vil 1.5

211. 025 SCARLETT PONCHO feuilles larges rouge vil fines bordures or 1.5

211. 026 PALISANDRA feuilles grandes noir velouté ombré de bordeaux foncé 2.5

211. 027 MARBLE feuilles grandes multicolores marbrées 2.5

211. 028 FAIRWAY extra nain h. 20 cm. mélange de coloris 1.00

COTINUS

211. 030 1.00

Arbuste rustique à feuillage aromatique. Semer sous chassis froid en octobre. Marcottage en mars, boutures herbacées en juin.

211. 030 COTINUS COGGYGRIA Fusliet, arbre à pernuques *Rhus cotinus*.

CUDRANIA - Moracee

211. 060 1.00

Arbuste dioïque vivace, rustique, origine Chine et Corée. Cult. Comme le murier - fruit orange luisants 2.5 cm - délicieux

211. 060 CUDRANIA TRICUSPIDATA

CUMIN

D.G. 3-4 ans ; 1gr = 300graines . Semis de février à avril entre 13 et 18° . 0.50

212. 000 CUMIN DES PRES Carvi kummel Carum C. Annuel haut : 50cm - 1m ; 1gr = 350graines

212. 020 CUMIN Carum cyminum , Annuel haut : 40-60cm = cumin vrai = cumin de Maille

212. 022 CUMIN DU BENGAL A FEUILLES

212. 050 CUMIN DES INDES AJWAIN Carum Copicicum Annuel haut : 50-1m

212. 055 CARUM ROXBURGIANUM (Ajmund) annuel ou bisannuel

CYNANCHUM FLORIBUNDUM

212. 080 1.00

Plante vivace rustique origin. Australie, haut : 50cm - 1m ; usage : jeunes feuilles et fruits contenant un suc laiteux.

212. 080 C. FLORIBUNDUM.

CLEOME

213. 010 1.00

Plante annuelle origin. régions tropicales. D.G. 2 ans , 1gr = 530graines ; semis en mars avril à 18°

Levée 12-30 jours. Cult. en serre froide ou pl. air; mise en place en mai, feuil. à odeur piquante ou poivrée. Usage : comme épinards ou condimentaire.

213. 010 CLEOME HIRTA Haut : 1.5m

213. 011 CLEOME CERRULATA haut : 1 m

213. 012 C. VISCOSA haut : 60 cm.

213. 013 CLEOME SPINOSA Cresson turc.

CORIANDRE 10gm/0.25

214. 000 CORIANDRE annuelle, haut : 50-70 cm. 1gr= 90graines
CORIANDRE FEUILLES Voir légumes.

CRATAEGUS VOIR AUBEPINE

DECAISNEA 1,00

Arbuste orig. de Chine, rustique, décor. Fl. Bleues prunieux forme chenille ou sautisse „ comest. Semis sous châssis froid en automne ou au printemps. GERMINATION ± 4 MOIS

214. 001 DECAISNEA FARGESII

DESHAMPSIA CAESPITOSA CANCHE 1,00

Graminée vivace, rustique très décorative, haut : 80cm-1,5m ; semis en mars avril ou octobre.

214. 002 D. CAESPITOSA, grains comestibles

DIANTHUS CARYOPHYLLUS Ceillet giroflée, des fleuristes, girofler 1,00

Vivace, ornemental, très odorant ; haut : 40-60cm. Semis sous châssis froid d'octobre à mars ; T.G. 13-15°C ; levée 6-25 jours. Usage : fleurs odorantes pour aromatiser boissons.

214. 005 CÉILLET DES FLEURISTES, O. Commun

DIGITARIA SANGUINALIS 1,00

Graminée annuelle ornementale, haut : 30-60cm Usage : les graines consommables.

214. 008 DIGITARIA SANGUINALIS

DIMOCARPUS LONGAN - LONGANIER 1,00

214. 009 DIMOCARPUS L.

DIOSPYROS, Plaqueminière. 1,00

Arbustes vivaces ; Semis sous châssis froid en février mars ; levée 120 à 900 jours. Us : fruits très mûrs (blets) crus ; séchage des fruits à conserver. Feuilles très riches en vit. C. pour thé. Arbuste dioïque rustique jusqu'à -18°C.

214. 010 DIOSPYROS KAKI Plaqueminière de Chine, fruit gros comme une pêche.

214. 011 D. LOTUS Pl. d'Italie, fruit petit comme une cerise.

214. 012 D. VIRGINIANA Plaqueminière commun, fruit moyen comme une prune. Rustique jusqu'à -25°C

DOYVALIS, Pomme caillou 1,00

Arbuste vivace - situation abritée ou serre ; ; fruits jaunes duveteux 3-4 cm pulpe juteuse ; dioïque rustique jusqu'à -7° - us. Marinades, confitures

214. 017 DOYVALIS CAFFRA

214. 017.1 DOPYVALIS HEBECARPA

DRYAS OCTOPETALA Thé des Alpes, Thé suisse 1,00

Semis sous châssis froid en automne.

214. 018 DRYA OCTOPETALA Vivace haut : 10-15cm usage : les feuilles pour le thé.

DRIMYS, Ecorce de Winter, cannelle de magellan. 1,00

Poivre de montagne ; Arbuste persistant résiste jusqu'à -10°C. Semis sous châssis froid en automne. Ecorce = substitut de cannelle.

214. 019 DR. LANCEOLATA D.Aromatica

DUCHESNEA, Fraisier des Indes 1,00

Vivace, décorative, très bon couvre-sol .D.G. ans ; semis sous châssis froid en octobre ou en mars fruits comestibles.

214. 019.3 DUCHESNEA INDICA

DURANTA 1,00

Arbuste à feuillage persistant - cultiver à minimum 10°

214. 019.4 DURANTA ERECTA D. Repens ; D. plumieri - donne une abondance de pelles fruits jaunes succulents

ECHINOCHLOA 1,00

Céréale proche du millet très décorative. Semis en place au printemps.

214. 019.5 E. CRUS GALLI Pied de Coq, annuel rust. 50-1m

214. 019.6 E. COLONUM

EPAZOTE, Chénopode ambrosioïde 1,00

214. 020 EPAZOTE annuel. Herbe mexicaine pour thé et assaisonner haricots, maïs, poisson.

ELAEAGNUS CHALEF, Olivier sauvage 1,00

Gumli arbuSte vivace très décor. Rustiq. Semis sous châssis froid en automne ou en mars-avril des graines stratifiées en pl. terre ; germination capricieuse et lente, parfois 1 an. Récolte fruit en octobre-nov. Usage : crus en condiment.

214. 020 5 E. ANGUSTIFOLIA Olivier de Bohême, olive russe, fr. jaune argentié ovale charnu acidulé 1cm.

214. 020 7 E. MULTIFLORA GUMI E. EDULIS, E. LONGIPES fr. orange 2cm juteux et agréablement acide.

214. 020 8 E. UMBELLATA, E. CRISPA, E. PARVIFLORA, fr. rouge ovale 1,5cm.

214. 020 9 E. COMMUTATA, E. ARGENTEA fr. argenté 1 cm.

EMPETRUM NIGRUM (CAMARINE CROWBERRY) 1,00

Buisson vivace ; h : 25 cms ; semis sous châssis froid en automne ou au printemps ; us : baies noires juteuses, fades, meilleures après gelées ; pour bolssons

214. 021 EMPETRUM NIGRUM

214. 021.2 EMPETRUM RUBRUM

ELYMUS LEYMUS 1,00

Graminée vivace rustique très ornementale, haut : 1,5m . Semis en octobre ou mars.

214. 022 ELYMUS ARENARIA Orge des sables, blé d'azur, rhizome comestible, grains et farine excellents préparés comme le riz

214. 022.5 ELYMUS MAGELLANICUS

ENCHYLAENA 1,00

Arbuste vivace ; famille des chénopodes, haut : 60cm .Semis sous châssis froid en automne ou au printemps. Usage : fruits comestibles.

214. 023 ENCHYLAENA TOMENTOSA.

EPIAIRE STACHYS 1,00

Vivace, aromatique, condimentaire, médicinale. Haut : 20-50cm ; D.G.3-4 ans ; 1gr= 700graines ; semis sous châssis froid automne ou printemps ; levée 10-20 jours. Usage : jeunes pousses et feuilles crues (musquées).

214. 025 EPIAIRE betoine officinale . Stachys officinalis

214. 026 EPIAIRE LAINEUX Orelle d'ours *S. Byzantina*
 214. 026.5 EPIAIRE DE MONTAGNE *S. Recta*
 214. 027 EPIAIRE DES BOIS *S. Sylvatica*
 214. 027.1 EPIAIRE DES MARAIS - *S. Palustris*

ERIGERON VERGERETTE

- 1,00
 Vivace, rustique, décor. Usage : feuilles et pousses cuites à l'eau. D.G. 5-6 ans ; Semis sous chassiss froid de mars à mai ; levée 10-15 jours.
 214. 027.5 E. COMPOPOSITUS haut : 15-20cm
 214. 027.6 E. SPECIOSUS haut : 40cm-1m.

ERIOBOTRIA Bibacier, loquat

- 1,00
 Vivace. Arbuste frileux / culture plein air situation abritée ou en orangerie. Ornemental à feuilles persistantes. Le feuillage gèle à -12°C, les fleurs et jeunes fruits entre -3°C et -5°C ; fleurit en hiver, haut : 2-4m récolte en juin. Semis en avril entre 13 et 16°C. En bonnes conditions, donne des fruits acidulés, juteux, comme des prunes.
 214. 028 ERIOTRYA JAPONICA Nétlier du Japon.

ERICA BRUYERE

- 1,50
 Arbuste rustique, culture en plein soleil et sol acide bien drainé. Semis de mars à mai, sol acide, levée 30-300jours.
 214. 028.5 ERICA ARBOREA ; Bruyère arborescente ; fleurs riches en nectar, goût sucré, ajoutées aux salades ou tisane

ERIANTHUS.E. Ravannee saccharrum ravennes

- 1,00
 Canne de Ravenne. Graminée vivace, robuste 1,5-2m Culture de lieux humides. Semis au printemps sous chassiss T.G. 18-20°C. Usage : rhizome comestible.
 214. 029 E. RAVANNAE

ERODIUM BEC DE GRUE

- 1,00
 Annuelle, rustique, 50cm. Semis sous chassiss en automne. Usage : jeunes feuilles crues ou cuites amères.
 214. 029.5 E. CICUTARIUM

ESTRAGON Artemisia dracunculus.

- Vivace, condimentaire haut : 50 cm très aromatique D.G.4-5ans ; 1gr= 6500 graines ; semis sous chassiss froid automne ou printemps ; levée :15-20jours.
 214. 030 ESTRAGON RUSSE.....0,50

EUGENIA

- Arbuste (Myrtacé) persistant branches grêles, cultiv. Sous abri. En pl. terre dans le sud de France. Baies comestibles jaunes, rouges, consommer frais, jus, confit. Gelées.
 214. 040 E. UNIFLORA Cerise de Cayenne. fr. large, rond, rouge cerise, diam. 5 cm. Chair molle, fondante, saveur épicée et acidulée
 214. 041 E. STIPTATA GOYAVE d'Amazonie fr. rond, arom. Jaunes à maturité, forme pomme à pulpe juteuse acidulée
 214. 042 EUGENIA MYRTIFOLIA (E.Dombeyi) baie rouge à noirâtre, globuleuse d'environ 2 cm

FEIJOA SELLOWIANA Acca, Goyavier de Montevideo

- 1,00
 Arbrisseau ornemental, vivace, serre froide ou orangerie, haut : 2-3m feuil. persistant, floraison tardive. Rustique jusqu'à -17°C. Semis de sept. à mars à 13-16°C. fruit comme petite pomme rugueuse, verte, pulpe blanche, sucré, savoureux ; récolte en novembre ; excellent en confiture et gelée.
 214. 045 FEIJOA SELLOWIANA.

FENUGREC Trigonella

- On utilise principalement les graines nutritives reconstituantes. Feuilles comme légumes et aromates
 214. 050 FENUGREC, graine à germer riche et parfumée; annuelle; haut:30-40 cm. 25gm/1,00

FERULE Ferula, asa foetida

- 1,00
 Semis sous chassiss froid en automne.
 214. 060 FERULE Vivace. haut : 2-3m. en automne produit une gomme pour aromatiser plats et boissons. Les parties vertes consom. En légume. Gomme aromatique extraite de la racine vive par incision au sol. cul. Sere froide ou pl. air protégé
 214. 061 FERULE COMMUNE Fenouil géant haut : 4-5 m.

FEVIER Gleditsia triacanthos.

- 1,00
 Semis en mars avril, arbuste vivace, rustique. D.G. 1-3 ans ; 1gr= 6 graines ; semis sous chassiss, en automne ou en mars avril, levée : 150-900 jours.
 214. 065 FEVIER. Arbuste vivace devient GRAND ; couper à hauteur voulue. Usage : les gousses séchées produisent une poudre aromatique.
 214. 065.1 FEVIER SANS EPINE

FILLIPENDULA VOIR SPIREE

- 1,00
FIGUIER Ficus carica
 Semis au printemps entre 15 et 21°C ; levée 30-90 jours.

214. 068 MELANGE D'HYBRIDES DE DIVERSES VARIETES DE FIGUIER.

FORTUNELLA KUMQUATS

- 1,00
 Arbuste rustiq. jusqu'à -10°C (floraison tardive). SEMIS au printemps entre 15-24°C ; fruit mûr en janv. Haut : 1-1,5m

214. 069 F. MARGARITA fr. ovoïde cm ; usage : frais ou confit au sirop ou en marmelade.

FRAXINELLE

- 1,00
 1gr= 60 graines. Semis sous chassiss froid en automne ou d'avril à juin ; levée 30 jours
 214. 070 FRAXINELLE ALBUS *Dicladannus*, aromatique, vivace haut. 80cm.
 214. 080 FRAXINELLE ALBIFLORUS.

FUCHSIAPAG.:1,00

- Arbuste à port retombant - cultiver à l'ombre ou mi-ombre très ornemental. Les espèces suivantes donnent des fruits comestibles crus ou cuits
 214. 090 FUCHSIA BOLIVIANA H. l à 2 m - grappes de baies noires - non rustique à cultiver en serre froide, en pleine terre ou en pot.

214. 091 F. EXCORTICATA Kotukuku grappes de baies pourpres rustique à cult. En pleine terre ou en pot.

GAILLET VRAI Galium verum. Caille-lait jaune, fleur de la saint-Jean 1,00

- Vivace. Haut : 20-60cm. 1gr= 1500graines ; semis sous chassiss froid en automne. Séchée, la racine dégage une odeur de vanille ; usage : elle colore et parfume

214. 095 GAILLET VRAI.

214. 095.1 G. PARINE g. grateron Annuel 30cm-1m ; usage : jeunes pousses ; le fruit est un bon succédané de café torréfié quand il passe juste du vert au brun.

214. 095.2 G. MOLLUGO caille-lait blanc vivace 30cm -1m.

GAINIER Cercis occidentalis

- 1,00
 Arbuste vivace, rustique, semis sous chassiss froid en automne, levée au printemps ou en mars-avril ; levée 20-30jours. D.G. 1-3 ans 1gr : 30 graines. Usage : bout. flor. fleurs et jeunes fruits (gousses) crus ; les boutons conservés au vinaigre et les fleurs en beignets
 214. 098 GAINIER C. OCCIDENTALIS 2-3m fl. Rouge violet
 214. 098.1 C. CANADENSIS 3-4m fl. Rose

214. 098.2 C. CHINENSIS 2 m fleur rose en épis
214. 098.3 G SILLIQUASTRUM Arbre de Judée

GALLITO ROJO

Grimpant d'origine tropicale. Haut : 4-5 m ; fleur rouge comestible.
214. 098.6 GALLITO ROJO.

GAULTHERIA

Arbuste vivace, très ornemental. Semis en terre acide, sous chassis froid en automne ou en mars-avril.

214. 099 GAULTHERIA SHALLON Salal. Haut : 40-60cm Usage : les fruits sucrés et bien mûrs, foncés, juteux et parfumés sont employés crus. 5 graines.
214. 099.1 G. HISPIDA Gaultérie de Tasmanie haut : 50-100cm fruits blancs
214. 099.2 G. PROCUMBENS haut 15cm fruits rouges ; feuilles font de délicieuses infusions.

GLEDIZIA VOIR FEVIER

215. 000 GUIMAUVE OFFICINALE Vivace, haut 1 m. **1gr0.50**

GUIMAUVE

GERANIUM BEC DE GRUE

Vivace, aromatique, rustique, au soleil ou mi-ombre. Multiplication par division ou semis automne, ou printemps ; T.G. 13-18°C ; levée 30 jours.

215. 010 G. MACRORRHIZUM G. des Balkans, 30cm, fl. Rouge foncé ou pourpre.
215. 011 G. PRATENSE sauvage haut : 30-50cm fl. Lila pâle.

GINGEMBRE DE L' HIMALAYA HEDYCHUM ellipticum

Vivace, mi-rustique, h. 1 m cult. En pot ou semé froide. Semis à chaud 20 à 25 °

215. 013 GINGEMBRE DE L'HIMALAYA

GLAUCIUM PAVOT CORNU

Rustique, vivace, cult. Comm bisannuelle ; h. 50-80 cm Semis en place au printemps ou en automne. Ornementale dont les graines produisent une huile comest. Jaune pale insipide et inodore.

215. 015 GLAUCIENNE JAUNE G. FLAVIUM

GRATIOLA OFFICINALIS

Vivace, proche de l'hysope, haut : 20-60cm. Semer directement en place en avril.

215. 020 GR. OFFICINALIS.

GUTIERREZIA

Arbuste vivace, rustique. Décorat. Aromatique, haut : 80-120cm ; semis en avril-mai.

215. 040 G.gayana Herbe à vipère

GUIZOTIA ABYSSINICA

Composée, Annuelle pour cult. plein air haut : 1,5m. Usage : graines à huile et nourriture oiseaux.

215. 045 G. ABYSSINICA.

GENTIANE

Semis en automne ou en mars-avril sous chassis ; levée 60 à 330 jours.

215. 050 GENTIANE GRANDE G. Jaune. G. Lutea Vivace haut : 1 m 1gr= 2600graines. 0.5gr.
215. 051 G. JAPONAISE Gentiana triflora, var japonica. Vivace haut : 20-30cm.
215. 052 G. ACAULE G. Acaulis, g. Kochiana Vivace haut : 5-10 cm.
215. 053 G. ASCLEPIADEA Vivace 20-50cm.
215. 054 G. ALPINA Vivace, haut : 5-15cm.

215. 055 G. TULIPE Lisianthus coronaria.

GLYCYRRHIZA VOIR REGLISSE

GRENADIER

Punica, arbuste rustique jusqu'à -15°C. Semis au printemps entre 13 et 18°C ; levée 20-40 jours. fruit : (7-12cm diamètre) rougeâtres ; réc. en novembre. Usage : pulpe aqueuse et parfumée autour des graines. Jus= grenadine.

215. 060 GRANATUM 2m
215. 061 GRENADIER NAIN Granatum nana 60cm-1m.

GYMNOCLADUS

Légumineuse à pousse lente Semis sous chassis froid en automne après trempage des graines. Les graines sont un substitut au café.

215. 065 G. DIOICA Arbre à café du Kentucky.

GYNANDROPSIS GYNANDRA

Mamang= Spicy Herbacée annuelle ; le feuillage est un condiment.

215. 066 G. GYNANDRA= Cléome gynandra = Pentaphylla = Gynandropsis gynandra = Mozambi

HALLERIA LUCIDA

Arbuste vivace, originaire d'Afrique du Sud - toujours vert cult. En serre froide ou conteneur. Fleurs tubulaires orange rouge baies pourpre noir comestibles. Très doux. 1. à 1,5 m

215. 067 H. LUCIDA

HAMATOCACTUS HAMATACA NTHUS - Cactus citron

Cactus semi-rustique facile à cultiver et à fleurir. Fruit juteux, ressemble au citron pour boissons, tartes.

215. 067.5 CACTUS CITRON

HEDYCHUM Gingembre blanc

Vivace à cultiver sous protection, en plein air dans le midi. Semer entre 21 et 24°C. en automne, fleurs très parfumées.

215. 068 H. CORONARIUM.

215. 068.2 H. GARDNERIANUM

HELICHRYSUM STOECHAS

Vanété d'immortelle très aromatique D.G. 3-5ans ; semis en mars avril sous abri à 13-16°C ; levée 6-20 jours. On peut utiliser les capitules à odeur de curry pour les céréales, les légumes, etc.

215. 070 HELICHRYSUM STOECHAS.

215. 071 H. ITALICUM Curry plant, semis en sept.embre-octobre haut : haut : 50cm

HETEROMELES ARBUTIFOLIA Christmas berry

Arbuste vivace à fruits rouges comestibles.

215. 075 HETEROMELES ARBUTIFOLIA.

HIPPOPHAE

215.077.1 HIIPPOPHAE SALICIFOLIA 1,00

HIEROCHLOE

Herbe aromatique, vivace, rustique.

215. 076 H. ODOROTA Herbe des Aurochs, H ; de la Vieage Plante au parfum vanille

215. 076.1 H. REDOLENS KARETU - Herbe des marais (Nouvelle Zélande) très odorante 50 : 100 cm de hauteur

1,00

1,00

1,00

1/1€

1,00

1,00

1,00

0.60

1,00

1,00

1,00

1,00

1€

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

- HIPPOPHAE Argousier** 1,00
 Arbuste vivace, haut : 1,5-2m. Stratifier les graines en hiver pendant 3 mois à 4 °C, semis en mars sous chassiss. Pied mâle et pied femelle pour avoir des baies oranges consommées fraîches, jus ou gelée. Récolte de novembre à décembre. Feuillage argenté.
 215. 077 HIPPOPHAE RHAMNOIDES.
- HOLBOELLIA LATIFOLIA GOUFLA** 1,00
 Liane arbutive de 10 m Rusticité : éviter les fortes gelées, semis sous chassiss froid en mars. ;fruit comme petite banane peau rose, chair blanche, saveur poire récolte nov. décembre.
 215. 079 GOUFLA.
- HOVENIA Japanese raisin tree** 1,00
 Arbuste vivace décoratif. Haut : jusqu'à 5 m ; tailler à hauteur désirée ; Résiste jusqu'à -20°C 1gr= 30graines ; semis sous chassiss froid en automne ou en pl. terre au printemps. Après floraison, les pédoncules, queues des fruits deviennent charnus et comestibles (saveur de raisin sec).
 215. 080 HOVENIA DULCIS.
- HORDEUM ORGE** 1,00
 Graminée vivace ou annuelle rustique, graines comestibles. Semis direct en place en mars ou en octobre
 215. 090 H. JUBATUM orge à crinière très décoratif
- HYLOCEREUS CACTACEE** 1,00
 Cactus vivace grimpant forme parfois liane. Cult. En conteneur ou serre froide ou tempérée. Résiste au froid minim. 10° - 24 °m Semer au printemps entre 18 et 24 °
 215. 095 H. UNDATUS (Pitahaya)
- HYPERICUM VOIR MILLEPERTUIS** 1,00
 1gr=850graines. Arbrisseau vivace. Aromatique, condimentaire, médicinal. Haut : 60cm.D.G. ans ; 1gr= 1000graines, semis sous chassiss froid en octobre, ou en mars. Usage : feuilles et sommités fleuries pour salades, soupes, plats, tisanes, parfum exceptionnel.
 216. 000 HYSOPE OFFICINALE A FLEURS BLEUES
 216. 010 H O A FLEURS ROSES
 216. 011 H.O. A FLEURS BLANCHES.
 216. 015 HYSOPE OFFICINALE Ssp. Aristadus : compact, touffu, peut se cultiver en haie
- IBERIS I. Sempervivens** 1,00
 Vivace, ornementale haut : 25cm. 1gr= 400graines ; D.G. 3-5 ans ; semis sous chassiss froid en octobre ; levée 5-20 jours. Usage : feuilles crues en petites quantités comme condiment.
 216. 020 I. SEMPERVIVENS Corbeille d'Argent.
- ILLICIMUM** 1,00
 Arbuste à feuil. persistant Rusticité -5° ; culture en serre froide, semis au printemps T.G. 20°C. Feuilles aromatiques ; Fleurs odorantes.
 216. 040 I. ANISETUM fausse badiane, Badanier, buisson anisé 2-4m.
 216. 041 I. VERUM Badiane Anis vrai. Anis chinois ; fruits= véritable anis étoilé ; haut : 3m.
- IMPERATORIA Peucedanum Ostruthium. Mastervort, Peucedan** 1,00
 Herbacée vivace, 40-60cm feuilles et racines aromatiques ; usage des feuilles cuites.
 216. 050 IMPERATORIA.
- INGA SP POIS DOUX** 1,50
 Arbuste persistant, décoratif, croit en pl. air région des orangiers. Ici, culture hor gel. Ses gousses d'env. 20 cm. Renferment une pulpe blanche entourant les graines. Pulpe crémeuse et fruitée à manger frais.
 216. 055 INGA SP - Inga Edulis
- JASMIN Jasminum** 1,00
 Semis au printemps mieux en sept. sous chassiss froid Germination très long. +- 250jours .fleurs très parfumées pour thé. Supporte jusqu'à -10°C
 216. 060 J. D'AUTOMNE J/Fructicans jaune 1-1,5m semi-persistant.
 216. 061 J. D'ITALIE J. Humile 1,2-1,5m feuil. persistant.
 216. 062 J. D'HIVER J. Nudiflora haut. 2-3m rustique feuilles caduques.
 216. 063 JASMIN OFFICINAL Jasmin blanc haut : 5 m Moyennement rustique.
- JOJOBA Simondsia chinensis** 1,00
 216. 070 JOJOBA arbutie vivace de 2-3m. Arbuste. dioïque. Cult. en serre froide ou orangerie, usage : fruits comestibles
- JUNIPERUS- GENEVRIER** 1,00
 Arbuste rustique) plein soleil ou mi-ombre Donne des fruits (baies) aromatiques et sucrées - Germination 3 à 6 mois.
 216. 073 J. COMMUNIS
 216.073,1 J. SCOPULORUM
 216.073,2 J. VIRGINIANA
- LALLEMANTIA** 1,00
 Pluriannuelle très décorative H 30.60 cm - en plein air ; jeunes feuilles comestibles
 216. 075 LALLEMANTIA CANESCENS
- LANTANA VERVEINE BUISSON** 1,00
 Vivace en climat doux ; cultiver en serre froide ou orangerie. D.G. 1-3 ans, Semis fév.mars entre 15-20°C. Levée de 20 à 360 jours ; bouture en août, division des touffes au printemps
 216. 080 LANTANA CAMARA Yellow sage.
- LARDZABALA BITERNATA** 1,25€
 Vivace , grimpante rustique jusqu'à moins 10 ° H. 3.4 m Cult. Plein soleil ou mi-ombre à l'abri des vents - semis sous chassiss froid au printemps usage : fr. pourpre foncé en forme de saucisse 5.8 cm - avec la tige, on fait de la corde.
 216. 090 V. BITERNATA
- LASERPITIUM** 1€
 Ombellifère vivace
 216. 094 L. GALLICUM - les feuilles servent de condiment ; goût proche du céleri
 216. 095 L. SILER SILER MONTANUM les fruits servent à parfumer
 216. 096 L. LATIFOLIUM - les racines servent de condiments
- LAVANDES Lavendula.** 1,00
 Vivace, aromatique, condimentaire ; haut : 60cm-1m.D.G. 3-5 ans, 1gr= 850-1400 graines, semis au printemps sous chassiss froid, levée 15 jours.
 217. 000 LAVANDE VRAIE L. Anglaise, lavande à feuilles étroites L. Angustifolia Spica, Vera, officinalis 1 gr.
 217. 001 L. VRAIE VAR. ROSEA
 217. 002 L. VRAIE MUNSTEAD DWARF
 217. 003 L. VRAIE HODCOTE BLUE.
 217. 005 L. ESPAGNOLE L. ; Stoechas, sub. pendunculata. = lavande citron
 217. 010 L. STOECHADE KL. Espagnole 10graines.
 217. 011 L. A FLEURS JAUNES L. Viridis 10graines.
 217. 012 L. ORIGAN L. Multifida ; culture en situation abritée ou serre froide ; 10 graines.
 217. 013 L. LANATA Lavande laineuse.

LEPTOSPERMUM

1,00

Arb. frileux de pl. terre bien exposé ou serre froide.; très décor. et aromatique ; feuilles pour thé. SEMIS entre 13 et 16 ° au print. Ou en automne

- 217.015 LEPTOSPERMUM (espèces variées)
- 217.017.2 LEPTOSPERMUM SCOPARIUM

LEUCAENA

1,00

Famille des légumineuses, ornementale de serre ; graine comestible cuite.

- 217.018 L. LEUCOCEPHALA.

LILIUM Lys

1,00

VIVACE, rustique, très décorative. 1gr = 250graines; D.G. 1 AN ; semis en automne sous châssis froid ou très tôt au printemps ; T.G. 13-18° ; levée 120-150 jours. Usage : bulbes crus, bouillis en soupe (agréable, sucré) ; Toute les variétés suivantes sont comestibles.

- 217.020 LIS AMABILE Lys de Corée. H. 40-90 cm
- 217.020.2 L. BROWNII lys de Chine
- 217.020.3 L. BULBIFERUM var. Croceum h. 0.50-1.50m
- 217.020.4 L. CANADENSE Lys du Canada h. 1m à 1.5m.
- 217.020.5 LYS LONGIFLORUM - concom. Tiges, fleurs, feuilles et bulbes 0.40 à 1 m
- 217.020.6 L. COLOMBIANUM (USA) 70 cm à 1,40 m
- 217.020.7 L. CONCOLOR (Chine et Japon) - 30 à 80 cm
- 217.020.8 L. DAURICUM - l. Formosanum - l. Pennsylvanicum (du Japon) 30 à 80 cm
- 217.020.8 L. JAPONICUM = L. Kramer = L. Makinoi Japon et Chine h. 0.60 à 1,50 m
- 217.021 LYS AURATUM = lys du Japon.
- 217.021.1 LYS LANCIFOLIUM = L. Sinensis = L. Tigrinum (Japon-Chine) h. 50 à 90 cm
- 217.021.2 L. MACULATUM = L. Avenaceum = Elegans (du Japon) h. 50 à 60 cm
- 217.021.3 L. MARTAGON (Europe et Asie) h. 1 à 2 m
- 217.021.4 L. PARDALINUM (Californie) h. 1,5 à 1 m
- 217.021.5 L. PARVUM (Californie)
- 217.021.6 L. PHILADELPHICUM (USA)
- 217.021.7 L. POMPONICUM (de Sibérie) h; 1 m.
- 217.021.8 L. PUMILUM de Sibérie = L. Tenuifolium h. 20 à 40 cm
- 217.021.9 L. SUPERBUM (USA) h. 1,5 à 3 m

LIN LINUM

10 GMS/0.25

1 gm = 100 graines. Annuelle, rustique, h. 60-100 cm- emis au printemps en pl. terre ou en pot en semis froide pour repiquage. L'huile de lin est comestible - les graines consommées surtout grillées et dans le pain.

- 217.022 LINUM USITATISSIMUM Lin cultivé

LIPPIA *Lippia dulcis*. Aztec sweet herb

1,00

Vivace, frileuse. Haut : 25cm. Culture en serre ou en orangerie. Usage : les feuilles très aromatiques en salades et aussi pour infusions.

- 217.023 LIPPIA DULCIS.

217.024 LITCHI SINENSIS

1,00

LITHOSPERMUM *Lithodora*, Thé de Croatie, Grémil.

1,00

LITHOSPERMUM OFFICINALE. Vivace, haut 30-80cm. Usage jeunes feuilles crues ou cuites, ou pour thé.

LOTUS SACRE *L. DES INDES Nelumbo nificera*

1graines/2€

Vivace aquatique très décor. pour plan d'eau. Semis au printemps à température minimale de 25°C dans des godets de terre franche recouverts de 5 cm d'eau. Usage : rhizome cuit, jeun.feuille.tige et graines crues, bouillies ou grillées

- 217.028 LOTUS SACRE.

217.028.1 LOTUS JAUNE Lotus sauvage du sud des Etats Unis - On consomme les rhizomes et les graines 1 grain/2€

LUNAIRE, Monnaie du Pape

1,00

Ornementale. Haut :60-80cm.D.G. 3-5 ans ; semis : L.Annua en juin, L.rediviva en avril, levée 10-30jours ; usage : racines et graines en épice. ;feuilles, fleurs et fruits (avant maturité) comestibles crus.

- 217.030 LUNAIRE ANNUA annuelle ou bisannuelle.
- 217.031 L. REDIVIVA Lunaire vivace.

LYCIET *Lycium chinensis*

1,00

Arbuste vivace ; 2-3 m. Semis en pot, à l'extérieur en automne. usage : jeunes feuilles cuites, ou pour thé ; ATTENTION BAIES TOXIQUES. La capsule grosse contient plusieurs graines ;il faut l'ouvrir pour exposer les graines lors du semis.

- 217.040 LYCIET DE CHINE.

MACLURA POMIFERA - Oranger des osages

1,00

Arbuste rustique (moracées- muriers et figuiers) dioïque. Fruits comme de grosses oranges jaune mûres en sept/oct.

- 217.041 MACLURA POMIFERA M. aurantiaca Cudriana

MAHONIA

1,00

Arbrisseau vivace ; Semis d'octobre à mars sous châssis froid ; levée 90-240 jours .Décoratif, fruits crus, cuits, sauce, compotes, gelées et confitures.

- 217.042 MAHONIA AQUIFOLIUM fruit bleu noir 1-3 m.

- 217.042.1 M. LOMARIFOLIA fruit bleu 2-3m.

- 217.042.2 M. NERVOSA fruit bleu foncé, haut :40-60cm.

- 217.042.3 M.REPENS var.rampanie, haut : 20-30cm. fruit noir.

- 217.042.4 M. JAPONICA

MALUS POMMIER

1,00

Semis en pépinière au printemps. Petits fruits comestibles

- 217.043 MALUS BACCATA MALUS DE SIBERIE fruits petits rouges ou jaunes

- 217.043.1 MALUS ROBUSTA fruits petits rouges ou jaunes

- 217.043.2 MALUS ANGUSTIFOLIA fruits jaune vert odorants florenina

- 217.043.3 MALUS HUPEHENSIS de Chine

MAMANG *Gynandropsis pentaphylla*.

1,00

Annuelle très odorante environ 50cm. Semis à chaud au printemps. Usage : feuilles pour aromatiser les sauces.

- 217.045 MAMANG.

MARGYRICARPUS

1,00

Arbuste à cultiver en situation abritée, origine : les Andes Semis sous châssis froid en automne ; la levée se fait au printemps, rusticité minimum -7°C

- 217.048 M. SETOSUS haut : 6+0cm-1m.

MARRUBE

1,00

Médicinale importante.1 gr= 1100 graines ; semis sous châssis froid en mai. Usage aussi comme condiment(odeur musquée) pour sirops et bonbons anti-toux.

- 217.050 MARRUBE BLANC Vivace haut : 40cm.

- 217.051 MARRUBE Cylleuenum de Grèce et Albanie

MARJOLAINE

1,00

Aromatique et condimentaire, vivace. D.G. 3----5 ans ; 1gr= 12000-15000 graines ; semis sous châssis froid

en automne ou au printemps, entre 10 et 13 °C. Levée 10-20 jours. Usage : crue dans les salades et plats cuits, et en infusions (aussi à partir des feuilles séchées).

218.000 MARJOLAINE BATERDE *Origanum vulgare*, marjolaine sauvage haut : 50-80cm 0.5gr.

218.001 MARJOLAINE SAUVAGE ANGLAISE haut : 40 cm 0,25gr.

218.005 MARJOLAINE DORÉE *O. vulgare aureum* 20-30cm.

218.006 MARJOLAINE BLANCHE *O. vulgare ssp hirtum* haut : 90cm

218.007 MARJOLAINE ROSE *O. Vulgare var. showy oregano*.

218.010 MARJOLAINE OFFICINALE *M. vulgare O. Majorana* annuelle haut : 60-80cm 1gr= 400graines 1gr.

218.015 M. DE MONTAGNE *O. Laevigatum*. Haut : 25cm-40cm.

218.020 M. ORIGIN MEXICAIN Vivace haut : 50cm 0.5gr.

218.022 M. VERTE *O. virens* haut : 30-60cm

218.023 M. POURPRE *O. onites* haut : 60cm

218.025 M. ORIGIN GREC *Origanum Heracleoticum*.

MAUVE

0.25

Annuelle ou bisannuelle, plante médicinale où tout est comestible ; les fleurs en infusions ; 1gr= 120graines.

218.050 MAUVE SAUVAGE *M. Sylvestris* haut : 50-80cm

218.060 MAUVE DE CHINE *M. Campesitris* annuelle haut : 50-90cm

MEDEOLA

1.00

Vivace, rustique 30-60cm ; usage : rhizome à goût de concombre .

218.080 M. VIRGINIANA.

MELILOT Melilotus

1.00

Mellifère, aromatique ; cultivée comme engrais et fourrage. D.G. 3-4 ans ; 1gr= 350-400graines. Semis automne ou printemps, levée 5-20 jours. En séchant, feuilles, fleurs et graines prennent l'odeur de la vanille ; servent à aromatiser les salades, les plats sucrés et pour le thé.

218.090 MELILOT BLANC *M. Alba* Annuel ou bisannuel, haut 60-120cm

218.091 MELILOT JAUNE *M. Officinalis ; bisannuel*, haut : 40-2,5m

218.092 MELILOT BLEU *Trigonella Caerulea= Trifolium Caeruleum* Lotier odorant trefle musqué annuel 30-60cm.

Feuilles et fleurs parfument certains aliments (mêmes séchées) comme soupe, pain, fromage. Les graines comme épice. 1.00

MELISSE Melissa officinalis M. Citronnelle

0.50

Vivace ; rustique 30-80cm. D.G. 4-6 ans. Semis sous chassis froid en mars-avril, division des touffes, automne ou print.. Très mellifère. parfumée, pour aromatiser les salades et infusions même pour bébés. 1gr= 1000graines.

219.000 MELISSE CITRONNELLE *M. OFFICINALE*. haut : 50-90cm.

219.001 M. OFFICINALE AUREA 1.00

MELISSE SAUVAGE Melitiss

1.00

Vivace, aromatique, 20-50cm . A cultiver à mi-ombre ; semis à l'automne ou printemps. Feuilles pour salades et boissons.

219.010 MELLITIS MELISSOPHYLLUM.

MEUM ATHAMANTICUM Athamanta

1.00

Vivace, rustique. Ombellifère ornement. A racine comestible. Les fruits parfument certaines boissons. H. 40 cm. Semis en octobre ou au printemps.

219.015 MEUM A ;

MICROMERIA

1.00

Aromatique vivace. Haut : 30-50cm. 1gr= 5000 graines ; semis sous chassis froid au printemps.

219.020 MICROMERIA SPP. (EMPEROR'S MINT)

64. 219.021 MICROMERIA THYMIFOLIA Menthe de montagne, sarriette de montagne.

219.022 MICROMERIA FRUCTICOSA.

MILLEFEUILLE Achillée millefeuille

0.50

Semis en place, en avril ; levée 8-30 jours.

219.030 MILLEFEUILLE ACHILLEE Vivace ; haut : 80cm. 1gr= 5000 graines

MILLEPERTUIS Hypericum

1.00

Vivace, décorative et médicinale. Les espèces suivantes, aromatiques peuvent être ajoutées aux salades haut : 50-100cm. 1 gr= 9000 graines ; semis de mars à mai ou en octobre, sous châssis froid ; levée 30-40 jours H. 560 cm à 1 m

219.050 H. PERFORATUM H. Officinale

219.051 H. ANDROSAEMUM très odorant

219.052 HE. REVOLUTUM Buisson à curry.

219.053 ANDROSAEMUM Gladys Brabazon haut : 50-100cm.

219.054 H. CALYGINUM HERBE DE LA St Jean

MILLET voir panicum

MIMULUS GUTTATUS

1.00

Ornementale, vivace ; haut : 25-50cm. D.G. 4-5 ans ; semis sous chassis froid en octobre ou mars-avril Levée : 6-15 jours ; T.G. 12-15 °C. Usage : les feuilles aromatiques entrent dans les salades composées - crues.

219.055 MIMULUS GUTTATUS.

219.056 MIMULUS LUTEUS

MOLOSPERMUM PELOPONESIACUM

1.00

Vivace, ornementale aromatique. Haut : 1-2m. Usage : jeunes pousses en salade.

219.057 MOLOSPERMUM PELOPONESIACUM.

MONDIA WHITE GINGEMBRE BLANC

1.00

Vivace grimpante h ; 3 à 6 m org. Tropical cult. En serre ou en pot (min. 10°)Us. Racine pour arom. La bière et autres boissons.

219.058 MONDIA WHITE

MONARDES BERGAMOTES Monardella

1.00

1gr= 18.000 graines. D.G. 3-5 ans ; semis sous chassis froid en automne ou en mars ; levée 15 jours. Condimentaires et aromatiques.

219.060 MONARDE DIDYMA Bergamote, thé d'Oswego, de Pensylvanie. Vivace haut : 1-1,5m.

219.060.2 M. DYDIMA PANORAMA

219.060.3 M. DYDIMA BERGAMOTE ROUGE

219.060.4 M. DYDIMA VIOLACEA

219.061 M. AUSTRONTIANA Bergamote de Montagne. Vivace haut : 100cm.

219.062 M. CITRODORA. Bergamote citronnée. Annuelle ; haut : 80-120cm.

219.063 M. ODORATISSIMA Bergamote des vallées. Vivace ; haut 30-40cm.

219.063.1 MONARDELLA LANCEOLATA annuel haut : 50cm

219.063.2 MONARDELLA MACRANTHA ssp NANA

219.064 M. FISTULOSA Bergamote sauvage vivace ; haut : 80-120cm

219.065 M. PUNCTATA Menthe de cheval.

219.066 M. LAMBADA Bergamote hybride haut : 90cm.

219.070 M. MENTHAEFOLIS. Parfum de menthe. Vivace.

MORINDA

1€

M. CITRIFOLIA Arbuste de serre, fleurs blanches puis baies utilisées dans les curries et boissons. Les jeunes

feuilles contiennent plus de 6 % de protéines sont comestibles crues ou cuites

MORUS MURIER

1€

- 219.074 MORUS NIGRA Mûrier noir - fruits délicieux
 219.075 MORUS RUBRA Mûrier rouge Arbre ou arbuste très rustique, originaire d'Am. Du Nord. Fruit cylindrique de 3 cm, sucré, rouge pourpre foncé à maturité. Feuill. Jaune vif à l'automne

- 219.076 MORUS ALBA - fruits blancs doux
 219.077 M-LORUS ALBA TATARICA - mûrier de Russie - fruits doux

MOUTARDE 20 gr/0.50

- 219.080 MOUTARDE NOIRE Annuelle 1 gr= 200graines.

MENTHES 1.00

1gr= 1200 à 12000 graines. D.G. 3-5 ans ; Semis sous chassis froid au printemps ; division des touffes en mars ou octobre ; levée : quelques jours. Vivace, aromatique, condimentaire, légume, décorative. Usage : les feuilles, sommités fleuries ajoutées aux salades, desserts, boissons, sauces, infusions. Feuilles cuites.

- 219.090 MENTHE ROSEAU *Calamintha sylvatica* haut : 30-60cm.
 220.091 M. POIVREE PIPERATA var. *Citrata* people spires
 219.095 MENTHE DES MONTAGNES *Pycnanthemum virginianum*. Haut : 80-100cm.
 219.098 MENTHE AQUATIQUE *Mentha aquatica* haut : 30-80cm.
 220.000 MENTHE CREPUE *mentha Spicata* var. *crispa* Haut : 30-60cm 0.5gr.
 220.010 MENTHE SYLVESTRE *Mentha longifolia*. Haut : 60-100cm.
 220.020 MENTHE POULIOT *M. Pulegium* haut : 20-30 cm
 220.025 MENTHE VERTE *M. Spicata*, var. *viridis* haut : 30-60cm
 220.030 MENTHE POMME *M. Suaveolens*, *m. rotundifolia*, haut : 30 cm.
 220.050 MENTHES VARIEES Mélange de menthes 0.5 gr.
 220.091 M. POIVREE PIPERATA VARIETE CITRATA Purple Spires
 221.000 MENTHE POIVREE *M. Piperita*. Haut : 30-80.
 221.001 MENTHE MAROCAINE *Spicata* Marocan 40 à 60 cm

221.003 MENTHE COO Baume Chrysanthemum Balsamitum 1.00

Herbacée vivace très parfumée ; haut : 50-100cm ; cult. en pl. terre sèche et ensoleillée. ; usage : feuil pour aromatiser salade et soupe. Tanacetum Balsamitum

MURRAYA 1.00

- Arbuste à petites feuilles persistantes à cultiver hors gel haut : 50cm.
 221.005 M. EXOTICA, *M. Paniculata* ; usage : les fleurs blanc. Parfumées
 221.005.5 M. KOENIGII haut : 2-3m. Les feuil. sont indispensables aux curries indiens..

MUSCARI 1.00

- Vivace à bulbes. Haut : 50 cm. D.G. 2 ans ; semis sous chassis froid en octobre ou mars ; levée : 30 jours, séparer les bulbilles en juin. Très ornementale, odorante ; usage : bulbe gros comme une noix, bouillies.
 221.006 MUSCARI A Mélange de variétés

MYRRHIS Cerfeuil musqué 1.00

Vivace, aromatique. 1 gr= 15 graines. Semis sous chassis froid au printemps ou dès maturité des graines. Usage : feuilles très anisées très tôt pour crudité printanière ou potage.
 221.010 MYRRHIS ODORATA haut : 1 mètre

MYRTUS Myrte 1.00

Arbuste odorant, vivace ; 1 gr= 120 graines. Semis sous chassis froid en octobre, levée au printemps ou en avril-mai ; levée 60-90 jours ; culture, situation abritée ou en orangerie ; semi-rustique à protéger l'hiver. Usage : Jeunes feuilles , boutons floraux, fruits séchés comme épice. Et fruits en confiture.

- 221.012 MYRTUS COMMUNIS, Myrte vrai.
 221.013 M. COMMUNIS var. COMPACTA arbuste plus petit.
 221.014 MYRTUS UGNI Goyavier du Chili Myrtille du Chili.

MYRTILLER 1.00

Arbuste vivace ; haut : 1-1,5m à gros fruits ; semis sous chassis froid en automne ; levée au printemps Usage : fruits crus, savoureux, sucrés.

- 221.015 MYRTILLER SAUVAGE AMERICAIN *Vaccinium membranaceum*. Huckleberry

MYRICA, Cirier, piment royal. 1.00

Arbuste vivace, ornementale, aromatique. Semis en pot, à l'extérieur en automne. Usage : bouillir les fruits dans l'eau pour recueillir la cire qui remonte en surface (pour bougies) ; la feuilles sert de condiment et pour la tisane. Comme laurier.

- 221.016 MYRICA GALE Haut. : 1 m Bois sent-bon Orig. Maréage hémisph Nord
 221.016.5 M. RUBRA arb. D'Asie Cult. com. Pl. d'orange fruit rouge comestible.
 221.017 MYRICA CERIFERA (à cire) peut devenir grand ; on taille à hauteur désirée feuil. semi-persistant.
 221.018 M. PENNSYLVANICA. M. Cerifera var. latifolia comme 221.017

NEPHELIUM LAPPACEUM RAMBOUTAN 1.50

Arbuste persistant semblable au fichi - cul. Hors gel. Fruit à chair blanche et juteuse 5 cm rouge cramoisi proche du raisin
 221.019 N. LAPPACEUM

NIGELLE 1.00

- 1gr= 200graines. D.G. 4-7 ans ; semis en place, en octobre ou en avril ; levée : 15-30 jours. Décorative, dont on emploie les graines comme épice (genre poivre)
 221.020 NIGELLE DE DAMAS *N. Damascanus* annuelle ; haut : 30-60cm.
 221.021 NIGELLE CULTIVEE *Cumin noir N. Sativa* vivace, haut : 20-50cm.

Nitraria 1.00

Arbuste orig. Sud est de l'Europe et Afr. Du nord - consom. Fruit rouge au goût agréable
 221.023 N. BILLARDIERE

NYLANDIA SPINOSA 1.50

Buisson sud-africain de serre froide, floraison pourpre violacé, baies rouges comestibles.
 221.025 NYLANDIA SPINOSA

NISSA OU NYSSA 1.50

- Arbre ou arbuste rustique adapté aux sols très humide et même marécage. Décoratif. semis de préférence en pépinière en automne. Fruits comestibles - arbre mellifère.
 221.027 NISSA QUATICA TUPELO (*Nyssa tomentosa* uniflora) fruit 3.4 cm de long. Pourpre foncé
 221.028 NISSA SYLVATICA fruits bleu foncé
 221.027.5 NISSA SINENSIS fruits rouges et jaunes

OLIVIER Olea 1.00

Arbuste vivace fileux à cultiver en plein air abrité ou en serre. Semis entre 13 et 15°C au printemps, après stratification. Simon lève après un an ; levée 120 jours..

- 221.030 OLIVIER COMMUN *Olea europaea*.
 221.031 OLIVIER SAUVAGE *Olea africana*

ONAGRE 1.00

- 221.033 ONAGRE STRICTA LEMON SUNSET VIVACE RUSTIQUE H ; 60.80 CM feuillage citronné

ONONIS BUGRANE 1.00

Buisson vivace, rustique décorat. Haut 30-60cm. semis en avril mai. Ou en automne sous chassis froid.

221. 035 ONONIS SPINOSA usage : les jeunes pousses.

OPUNTIA Cactus raquette

1,00

Figuier de barbarie, f. d'Inde, Peut être cultivé en conteneur, rustique jusqu'à -8°C. Semis à 21°C au printemps à 21°C, après trempage des graines en eau tiède durant 12 heures. Les espèces suivantes sont sélectionnées pour nos régions en plein air, situation abritée ou serre froide. Usage : fruits comestibles.

221. 040 OPUNTIA MELANGE D'HIVER

ORIJZAPSIS HYMENOIDES RIZ INDIEN Sud Ouest américain ----1,00

Graminée vivace ornementale graines (riz sauvage) utilisées par les Indiens d'Amérique du Nord. Grandes graines très nutritives h. 60 cm.

221. 040.5 ORIJZAPSIS

OSMORHIZA

1,00

Vivace, famille des ombellifères haut : 1m

221. 041 O. LONGISTYLIS Smooth sweet Cicely

221. 041.1 O. OCCIDENTALIS Sweetroot.

221. 041.2 O. CLAYTONII

OSMANTHUS

1,00

Arbuste à cultiver en situation bien exposée ou en serre.

221. 042 O. FRAGANS Olea Fragans Thé doux haut : 3-4m Feuille utilisée comme le thé de Chine.

OSMARONIA

1,00

Osoberry, pêche des Indiens, prune de l'Oregon. Arbuste à feuill. odorante. ; fruits crus ou cuits.

221. 043 O. CERASIFORMIS

OSYDENDRUM ARBOREUM (SORREL TREC)

1,00

Arbuste vivace rustique très décoratif ; feuilles saveur acidulée

221. 044 OXY. ARBOREUM

PANICUM

1,00

Graminée ornementale. D.G. 4 ans ; semis entre 13-18 °C au printemps ; levée 10-15 jours. Usage : graines pour aliment. humaine et pour les oiseaux. Annuelle.

221. 045 P. MILLIACEUM Millet, Mil. millet des oiseaux, millet rond, petit mil 50cm-1m -Mil - 60 jours

221. 045.5 P. VIRGATUM

221. 046 P. VIOLACEUM millet très décor. vert pourpre haut : 1m

221. 047 MIL PANACETUM

221. 047.2 MILLEAT HIMALAYAN FINGER h. 15

221. 047.3 MILLET JAPONAIS 1.5M.

221. 047.4 MILLET LIME GREEN spray 1,5m

221. 047.5 MILLET WHITE WONDER 1,5 m

PARMENTIERA

221. 048 PARMENTIERA arbuste vivace mi rustique - fruit comme le concombre crus ou cuits -----1,00

PAPALO porophyllum rudérale

paq. 1,00

Plante annuelle mexicaine, très aromatique hauteur 1 mètre

221.049 Papalo

PATRINIA

1,00

Vivace, aromatique, de la famille des valérianes. Multiplication par division des touffes ou semis sous chassis

froid en automne ; culture ombre ou mi-ombre. Usage : dans salades et soupes.

221. 050 PATRINIA VILLOSA haut : 30-50cm.

66.

221. 051 P. GIBBOSA haut : 20-30cm.

221. 052 PATRINIA SCABIOSIFOLIA H. 80/120cm

221. 053 PATRINIA TRILOBA H. 40cm

PAVOT à graines pour pain.

1,00

D.G. 3-5 ans ; semis sous chassis froid au printemps. Variété annuelle très bien pour garnir les pains avec ses graines très odorantes et très riches.

221. 055 PAVOT BLEU HONGROIS haut : 80 cm.

221. 055.1 P. BLANC DE PERSE

221. 055.2 PAVOT COMMUN à graines pour pain.

PEROWSKIA ATRIPLICIFOLIA

1,00

Sauge de Russie. Buisson vivace rustique, décoratif. Semis sous chassis froid au printemps haut : 1-1,5m. Feuill. aromatique rappelant la sauge

221. 055.5 P. ATRIPLICIFOLIA

PELAGORNIUM Geranium odorant

PAQUET 1,00

Vivace, ornementale, frileuse ; culture comme les autres géraniums. Semis de déc à mars entre 13-18°; D.G. 2-4 ans. ; rusticité minimum 2°. Germination de 10-40jours. Garder l'hiver à température de 5° à 8°C - sortir en pleine terre de mai à sept. Usage : les feuilles très aromatiques entre dans salades, poissons, confitures, et font de très bons thés.

221. 056 P. EN MELANGE

221. 057 P. ACETOSUM fleur crème à rosée

221. 058 P. ARIDUM Fl. Crème à jaunée à rosée

221. 059 P. AUSTRALE à odeur d'épice, fl. Mauve.

221. 060 P. BETULINUM à odeur de camphre haut : 40-80cm.

221. 062 P. CAPITATUM à odeur de rose, fl. rose. haut : 80cm-1m.

221. 063 P. CITRONELLUM, odeur citron. Haut 1-1,5m. Aux entrées, éloigne les moustiques.

221. 065 P. GRAVEOLENS ; odeur âcre, fleur rose veinée haut : 80-120cm.

221. 066 P. GROSSULARIODES à odeur de noix de coco. Rust. Jusqu'à -7°C fl. Rouge vif

221. 067 P. GLUTINOSUM très parfumé haut : 80-1m

221. 068 P. MYRRHIFOLIUM fl. blanc rosé

221. 070 P. ODORATISSIMUM, odeur de pomme. Haut : 25-50cm.

221. 072 P. PAPILIONACEUM Géranium à papillon ; parfum camphré, fleur rose. haut : 80-150cm.

221. 073 R. QUINQUELOBATUM

221. 074 P. RADENS Odeur de menthe.

221. 074.5 P. RACUNCULAOFFHYLLUM fl. blanche

221. 075 P. RIBIFOLIUM Odeur suave.

221. 076 R. RADULA à odeur de citronnelle.

221. 077 P. TOMENTOSUM odeur de menthe haut : 60-120cm.

221. 078 P. TRISTE Odeur douce haut : 30-50cm.

221. 079 P. VITIFOLIUM à feuilles de vigne et odeur de citron ; haut : 50-150m.

221. 079.1 P. VISCOSSISSIMUM à odeur de cèdre, fl. Rose.

PERNETIYA

1,00

Petit arbuste à feuille persistante à planter en groupe pour obtenir des fruit - Très proche du gaultheria ; semer en automne

221. 079.5 P. PARVIFLORA

PEUMUS BOLDUS

paq. 1,00

Boldo chilien. Arbuste aromatique à f. persistante ; usage feuil. comme aromate, condiment ou médicinal (boldoflorine) ; bates comestibles douces et parfumées.

221. 079.8 P. BOLDUS boldo chilien.

PHALARIS CANARIENSIS == Blemier

1,00

Graminée annuelle, ornementale. Haut : 40-120cm. Semis sous chassis froid au printemps. Usage : grains, jeunes pousses crues ou cuites ; surtout intéressantes pour alimenter en graines les oiseaux de volière. .

221.080 PHALARIS CANARIENSIS Alpiste des canaris 1,00

PLECTHRANTHUS GERMAINE

Begonia suédois, famille des labiées, vivace ou annuel ; origin. régions chaudes. Semis de septembre à mars entre 19-24° C. Rusticité minimum 4°C. Plusieurs donnent tubercules comestibles comme .les pommes de terre. .

221.087 P. JAPONICUS annuel haut : 1m.
221.087.1 P. VARIE

PIMENTA Arbre de la Jamaïque 1,00

Quatre épices, toutes épices, arbre tropical à cultiver chez nous en serre hors gel. Les feuilles et fruits séchés utilisés comme aromates

221.088 P. DIOICA P. Officinalis

PIMPRENELLE 1,00

Semis sous chassis froid en automne ou au printemps ; levée 30-60 jours.

221.090 PIMPRENELLE BOUCAGE SAXIFRAGE Vivace ; 1gr= 150graines
222.000 PRIMPRENELLE PETITE (Poter.sanguisorba) vivace. Haut :30-50cm

PINGUICULA VULGARIS Grasette vulgaire 1,00

Vivace ;médicinale, pl. carnivore ; cult. en milieu humide tourbeux , acide ; Semis tôt en automne entre 13 et 18 °C. ; haut :5-15cm. Usage : les feuilles fraîches sont un caillé-lait rapide et efficace(pour fromages, yaourts, etc.) et pour confectionner des anti-toux.

222.004 PINGUICULA VULGARIS.
222.005 PINGUICULA G.

PISTACHIER Pistacia Tous/1,00

Arbres dioïques dont la rusticité n'est pas bien établie ; de -10 à -25°C ; semis au printemps.à 25 °C ; 1gr= 15-20 graines.

222.006 PISTACHIER DE CHINE.arb. de plein air, aromatique, rustique décoratif. -25°C
222.007 P. VRAI. P. Vera à cultiver au chaud rustiq. A -10°C -1 graine.

PODOPHYLLUM 1,00

Vivace, rustique, 25-40cm pour culture à l'ombre, dense ou partielle, semer sous chassis froid en automne. Usage : les fruits bien mûrs.

222.010 P. HEXANDRUM Hymalaya may apple fr. rouge comestible 5 cm diamètre (P. Emodi)
222.011 P. PELTATUM may apple fruit jaune de 3cm de diamètre.

PODOCARPUS MACROPHYLLUS Kusamaki 1,00

Arbre origi. Chine et Japon, feuil. Persistant rustique H. 10 m (tailler haut. Désirée) semis pl. terre en automne - ou sous chassis au printemps. Fr. ovoïde 1cm rouge pourpré à l'automne cons. Cuits ou crus (lartes)
222.013 Pp. macrophyllis

PODOCARPUS ANDINA - Prumnopitys andina 1,00

Arbuste rustique - fruits en forme de pruns de 1 à 2 cm de long, blanc jaunâtre chamus - comestibles
222.014 PRUMNOPITYS ANDINA

POLEMONIUM VOIR VALERIANE

POLYSTICHUM ASPIDIE 1,00

Fougère vivace rustique ; culture de plein air,à l'ombre , intense ou partielle ; entre 15-18°, au début de l'automne.

222.015 P. MANITUM Aspidie armée ; haut : 1m-2m Usage : le rhizome épluché à un goût de banane.

221.080 PHALARIS CANARIENSIS Alpiste des canaris 1,00

PERESKIA CACTUS A FEUILLES CACTUS AUX ROSES RHODOCACTUS

Cactus arbustif ou grimpant, décoratif cul. Semr froide ou pl. air abrité Hiverné à 5 ° Semis au printemps

221.081 PERSKIA ACULEATA Grosellerier des Barbades, Vigne citron(termon vine) 1,50
Sarmenteuse atteint 5,10m (à tailler)fr. rond jaune 2cm comest. Acidulé. Jeunes feuilles - comest. Mielifère odor.

221.081.1 PERESKIA GRANDIFOLIA peut atteindre 4,6 m - origine Brésil 1,00

PETORRHAGIA 1,00

Vivace ornement. Rustique *proche des ceilleis- touffés de 25 cm. Semis avril mai- les fleurs font un bon thé

221.081.5 P. SAXIFRAGA TUNICA SAXIFRAGA DIANTHUS SAXIFRAGA
221.081.6 P. PROLIFERA TUNICA PROLIFERA

PHLOMIS 1,00

Arbrisseau vivace, ornemental, aromatique. ; haut : 1-1,5m. Semis à 13-18° au printemps. Usage : feuilles comme la sauge officinale.

221.082 PHLOMIS, sauge de Jérusalem = Phlomis fruticososa
221.082.1 PH.TUBEROSA Phlomis rose sauge chinoise tubéreuse, usage ; racines cuites 1,00

PHYLLANTHUS CICA 1,00

Arbuste tropical, cult. Mini. 10° - fruits acides riches en vit. C cons. Crus ou ajout de sucre - pour préparer chutneys, sauces, coulis, pickles. La pulpe fait des boissons rafraichissantes et du vinaigre savoureux. Jeunes feuilles comme légumes.

221.082.5 P. ACIDUS SURETTE CERISIER DE TAHITI cherimbellier 2,4 m H. fr. jaune vert de 2 cm 1,00
221.082.6 P. EMBLICA P. OFFICINAL 3,6 M - fr. Jaune très riche en pectine 2,5 cm diam.

PALMIER Palmier des Canaries, Phoenix canariensis tous/1,00

Arbuste d'orangerie ornement. Semis au printemps entre 19 et 24 °C après avoir trempé les graines en eau tiède durant 12 heures. Petit fruit à pulpe sèche sucré à consommer comme la dattre. Rustique jusqu'à -10°C

221.083 PH. CANARIENSIS e
221.083.1 PALMIER NAIN Chamaerops humilis arbuste d'oranger, omem. usage : les j. rejets à partir du tronc
221.083.2 SABAL MINOR feuil. bleuie, espèce naine rustiq. Jusqu'à -20°C
221.083.3 SABAL PALMETTO rustique jusqu'à -14°C
221.083.4 RACHYCARPUS FORTUNEI Palmier chanvre rustique jusqu'à -24°C.
221.083.5 TRACHYCARPUS LACTISECTUS rustique

PHRAGMITES AUSTRALIS, Roseau à balais 1,00

Vivace, ornemental, haut :1-4m. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps. Usage : très jeunes pousses crues ou cuites, tiges séchées - broyées donnent de la farine ; les grains cuits à l'eau.

221.084 PHRAGMITES AUSTRALIS Roseau commun.

PHYLLOSTACHIS RAMBOU COMESTIBLE 3graines/1,00

P. Pubescens, P. Mitis, Moso Chiku - Moso Bamboo ; Bambou vigoureux, rustique, 3,6 m de H. cultiv. Surtout en Chine et Japon pour jeunes pousses.
221.085 P. EDULIS

PLATYCODON Fleur à ballons 1,00

Vivace, très ornementale ; haut : 60cm .D.G. 4-5 ans ; semis en place ou sous chassis froid au printemps ; levée : 15-25 jours. Usage : jeunes feuilles dans les salades.

221.086 PLATYCODON GRANDIFLORUS.

Arbre orig. D'Amérique du sud (sapotacée) cult. Min. 10° cultivé pour ses fruits
222. 018 POUTERIA SP. CAMPECHIANA CANISTEL LUCUMA SAPOTA

PRINSEPIA SINENSIS1 graine/1.00

Arbuste vivace rustique - 1 à 2 m de h. semis sous châssis froid en automne

222. 020 P. SINENSIS : Le fruit est une sorte de cerise rose ou rouge odorante, juteuse.
222. 020,5P UNIFLORA

PLUMERIA Frangipanier1 graine/1.50

Arbuste d'orangerie au repos complet de novembre à mars. Semis de mars à mai à chaud, fleurs très odorantes.T.G. 18° Rusticité : minimum 10°.

222. 021 P. ALBA et RUBRA mélange

PRELE Equisetum Queue de cheval

Vivaces rustiques ; les jeunes pousses de nombreuses espèces de préle peuvent être consommées crues ou cuites lorsqu'elles sont encore tendres et juteuses. Multiplication par division des touffes.

E. avense - E. pluviale - E. hymalea - E. pratense - E. sylvaticum - E. telmateia E. Maxima
222. 024 E. LAEVIGATUM pas de graines

PRUNUSPl. 1.00

Germination 3 à 6 mois

PRUNUS JAPONICA CERISIER DE COREE

Rustique - arbre de 1.5 de haut. Fruit rouge foncé - doux

222. 025 PRUNUS JAPONICA Cerisier de Corée

PRUNUS PADUS CERISIER DES OISEAUX

Misier à grappes - bois puant - rustique, fruits noirs légèrement amers
222. 026 CERISE DES OISEAUX

PRUNUS DIVARICATA (Prune Cerise)

222.026.4 PRUNUS DIVARICATA - fruit jaune

PRUNUS CERASIFERA PRUNUS MYROBOLANA

Prunier myrobolan Cherry plum Prunus domestica - rustique, porte greffe des pruniers, fruit globuleux juteux, sucré rouge à jaune 2.3 cm.

222. 026.5. MYROBOLAN = P. Insistitia

PRUNUS MUME ABRICOTIER JAPONAIS

Rustique à fruits jaunes de 2 à 3 cm

222. 027 ABRICOT JAPONAIS

PRUNUS MAHALEB CERISIER DE SAINTE LUCIE

Arbuste rustique, porte greffe des cerisiers fruit noir \$ de 6 à 10 mm

222. 027.5 PRUNUS MAHALEB

PRUNUS MANDSHURICA ABRICOTIER DE MANDCHOURIE

Arbuste à fruit sjaunes

222. 028 ABRICOT MANDCHOU

PRUNUS MACKII CERISIER DE MANDCHOURIE

Très rustique arbuste à fruits noirs gobuleux de 5.10 mm

222. 028.5 P. MACKII

PRUNUS DULCIS AMANDIER

Arbuste rustique - fruits durs dont on consomme l'amande

222. 029 P. DULCIS

PRUNUS TOMENTOSA Prunus pumila- Ragouminier.

Arbuste de 1-3m ; rustique jusqu'à -30°C semis en pot, en automne à l'extérieur;levée : 90-120 jours
Usage : fruits rouges sucrés juteux, charnus.

222. 030 RAGOUMINIER

PRUNUS SEROTINA, P. Salsicifolia P. Capucin.

Cerisier noir d'Am. du Nord. Rustique, fruit rouge carmin à noir de 1,5cm diamètre. Doux, juteux.

222. 031 PRUNUS CAPULIN

PRUNUS DAVIDIANA Pêcheur de David

222. 032 PECHER DE DAVID Arbuste rustique, fruits globuleux, jaune de 3cm.

PRUNUS PERSICA PECHER DE CHINE de Mongolie

222. 033 P. PERSICA Arbre rustique - fruit à chair blanche

Prunus potaninii shining bark

222. 034 P. POTANINII - rustique originaire de Chine

222. 034.5 P. TENELLA ; AMANDIER NAIN DE RUSSIE Arbuste rustique - hauteur 1,5m FRUIT JAUNE DE 2.0.3 CM

PONCIRUS Citronnier des haies

1.00

Citronnier rustique odorant. Semis sous châssis froid en automne. Donne de petites oranges douces amères pour marmelade très corsée.

222. 035 PONCIRUS TRIPTERA Citrus Inplera haut. 1,5-3m.

PRIMEVERE

1.00

Vivace, ornementale ; haut15-30cm.D.G. médicinale importante. D.G. 2-4ans ; 1gr= 900graines ; semis sous châssis froid en avril. Usage : les feuilles des espèces suivantes sont comestibles crues en salades, aromatique piquant, odeur d'anis ; aussi à cuire

222. 040 PRIMEVERE ELEVEE Coucou P.ri mula eliator.

222. 040.5 P. DENTICULATA

222. 041 P. OFFICINALE coucou P. Veris.

222. 042 P. VULGAIRE P. Vulgairs, p ; acaulis.

PSIDIUM GOYAVIER

1.00

Arbuste d'orangerie ;D.G. 2 ans .Cult. en pot, hivernage en serre froide. Toujours vert. Semis au printemps T.G. 18-20°C. Germination 50jours.Plante d'appartenance très décorative. Usage : fruit de table.

222. 044 P. GUAJAVA JAUNE de Californie.

222. 044.5 P. GUINEENSE - GUAGABILLO D'AMERIQUE DU SUD

222. 045 P. FLEXUOSUM vivace haut : 60cm-1m.

222. 045.5 P. CATTLEIANUM

222. 046 P. GUAZAJAVA var PYRIFERUM pointer des Indes.

PYCNANTHEMUM Menthe de montagne américaine

1.00

Vivace, aromatique .haut : 80cm-1,5m .Semis sous châssis froid au printemps; usage : feuilles fraîches ou séchées pour thé délicieux.

222. 048 PYCNANTHEMUM PILOSUM .

222. 048.1 P. FLEXUOSUM haut : 60cm-1m.

222. 048.4 P. VIRGINIANUM Basilic sauvage haut : 70cm - 1m.

222. 048.5 P. MUTICUM à grandes feuilles 50/70 cm

PYRUS PYRIFOLIA

1.00

Poirier asiatique pomme poire, poire à salade. Orig. Chine rustique fruits sont bien pour être ajoutés aux salades

222 049 P. PYRIFOLIA

PYRUS BETULIFOLIA

1.00

Poirier d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, feuillage persistant ornemental. Produit des fruits jaunes ou oranges légèrement acidulés, à consommer frais ou en jus

PYRUS COMMUNIS

1.00

Poirier commun - Poirier sauvage - germination environ 4 mois

QUILQUINA = PAPALO

1.00

222. 050 QUIN QUINA *Porophyllum ruderale* famille des tagètes(Bolivie) vivace, aromatique haut :80cm.

QUARARIBEIA - Chupa Chupa Zapote Chupa

2.00

Fruiter originaire de l'Amazonie = la pulpe juteuse des fruits à consommer fraîche

222 060 Q. MESTONII

222. 061 Q. OBLIQUIFOLIA

RAIFORT

0,50

223. 000 RAIFORT CHAMPETRE annuel haut : 50 cm.

RANDIA

1.00

Petit arbuste mi rustique

223. 010 RANDIA FORMOSA - BLACKBERRY -JAM - RASPBERRY BUSH

REGLISSE

1.00

Arbrisseau vivace, aromatique ; haut : 1-1,5m. Semis en godets à l'extérieur en mars ou en octobre. Division des racines en mars. Culture : serre ou situation abritée, en plein air. Usage : racines sucrées et parfumées, crues ou en macération.

223. 025 REGLISSE FRANCAISE *Glycyrrhiza glabra*.

223. 030 REGLISSE YUNANENSIS - R. Chinoise

223. 031 REGLISSE EUROPEENNE *Glycyrrhiza echinata*

223. 032 REGLISSE SAUVAGE *Glycyrrhiza lepidota* 30cm-1m

223. 033 REGLISSE DE L'OURAL G. *Uralensis*

REICHARDIA VOIR PICRIDIE

REINE DES PRES voir SPIREE

RHEEDIA

2.00

Arbre originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, feuillage persistant ornemental. Produit des fruits jaunes ou oranges légèrement acidulés, à consommer frais ou en jus

223. 040 RHEEDIA MAGNIFOLIA - GARCINIA MAGNIFOLIA

RHEXIA VIRGINACA

1.00

Vivace, tubéreuse, rustique h. 30 à 50 cm - Semis au printemps sous châssis froid entre 13 et 18° Culture serre froide ou pleine terre en plein soleil. Usage : les feuilles et les racines tubéreuses crues ou cuites (salades, soupes, cocktails) Goût doux, acide, citronné.

223,045 RHEXIA VIRGNICA

RHUS SUMAC

1.00

Arbuste rustique, vivace, décoratif. Semis en pépinière en automne. les fruits macérés dans l'eau froide pour une boisson acidulée, rafraichissante., sécher les fruits pour les moultre plus tard. Germ.3-4 mois

223. 053 RHUS AROMATICA

223. 054 RHUS GLABRA Vinaigrer.

223. 055 RHUS INTEGRIFOLIA, Lemonade berry haut : 60-150cm.

223. 056 RHUS THYPHINA Sumac de Virginie haut : 3 m.

RIBES GROSELLER

1.00

Semis en février mars sous châssis froid ; levée : 150-270 jours.

223. 060 GROSELLER DE SIBERIE *Ribes latifolia*.

RIOCREUXIA TERULOSA - CANDIE VINI

1.00

Plante ornementale grimpanite, mi rustique, Afrique du Sud, les feuilles avec odeur de miel comestibles comme épinard

223. 070 R. IOCRUXIA T

ROBINIA PSEUDOACACIA

1.00

Faux acacia - arbuste rustique (légumineuse). Semis en mars - avril - Le feuillage constitue une nourriture comparable à la luzerne - feuilles et fleurs peuvent être consommées en bégneits - Très mellifère - fournit de très bons piquets ou perches

223,080 ROBINIA PSEUDOACACIA

ROLLINIA

Originaire bassin de l'Amazonie, climat tropical humide, famille des Annonacées. Fruits à écailles consommés frais ou en jus, chair cremeuse, blanche, juteuse, aigre douce et fruitée, Culture min 10°

223. 090 ROLLINIA DELICIOSA

2.00

ROMARIN

1.00

D.G. 2-4 ans ; semis sous châssis froid au printemps.

224. 000 ROMARIN vivace haut . 40 cm 1gr= 900graines.

RUE Ruta graveolens.

1.00

D.G. 4-7 ans ; semis sous châssis froid en automne ou au printemps ; levée 90-120 jours.

224. 010 RUE OFFICINALE Vivace haut : 50-60cm 1gr= 130graines.

224. 018 RUE DE CHALEP *Ruta chalepensis* R; *Angustifolia odorata*

RONCES Rubus

1.00

Arbustif, sarmenteux ou herbacée vivace ; rampant ou grimpant ; pour tous sols, même à l'ombre, et pauvres.Semis en juillet août ou février -mars, Levée : 40-300 jours. Us ; fruits cuits ou crus ; confitures, gelées, desserts.

224. 020 R. NIVEUS Mysore black raspberry fruit noir, très bon.

224. 021 R. SAXATILIS Roebuck berry , fruit translucide, assez acide.

224. 022 R. SPECTABILIS Salmon berry fruit jaune orange à cuire, jeunes pousses cuites.

224. 023 R. CHAMAEMORUS R. murier vivace Rustique. Dioïque, rhizome rampant ; h. 10-25cm.fr. 10-12 mm com.

224. 025 R. URSINUS - lige vigoureuse - fruits noirs

ROSIERS EGLANTIERS ROSA

0.50

Arbustes vivaces. Haut : 1,5-2,5m. Semis en août ou oct. nov. Levée 30-360 jours. Usage : fleurs dans les salades,les fruits, cynorrhodons, ont un goût acidulé, crus, cuits, séchés, pour confiture, sirop, sauces, thé, tisane (vitam. C).

224. 040 ROSE POMME *Rosa villosa* r. *pomifera*,fruit rouge forcé forme pomme.

224. 040.1 ROSA CANINA Eglantier commun , fruit rouge écarlate, ovoïde

224. 040.2 ROSA CHINENSIS rose de chine, haut . 60 cm fruit pyriforme écarlate

224. 040.3 ROSA DAMASCENA rose de Dames, 2-3m ; fr.obovoïde rouge
 224. 040.4R. GALLICA officinalis R. des apothicaires, r. de France, r. rubra, r.grandiflora haut : 75cm-1m fruit subglobuleux rouge brique
 224. 040.5R. RUBIGINOSA R. eglanteria, Eglantier odora haut : 1.5-3m ovale, rouge brillant
 224. 040.8 R. ROXBURGHII (rose chaldagne) H. 2 m fruit jaune orangé globuleux 3.4 cm
 224. 041 ROSA RUGOSA 1.5-2m fruit léger comme une petite tomate
 224. 041.5 ROSA GIGANTEA

SACCHARUM Canne à Sucre 1,00
 Graminée vivace originaire des régions tropicales. Semer sous chassiss, printemps ; T.G. 20-25°C.
 224. 043 SACCHARUM OFFICINARUM.

SAGITTAIRE 1,00
 Flèche d'eau. Vivace à planter dans et au bord des pièces d'eau. haut : 30cm-1m. Semis en pot baignant dans l'eau, en automne ou mars ; levée : 8-15 jours. Usage : tubercules à l'extrémité, des rhizomes crus, mieux si cuits. Jeunes pousses crues ou cuites.
 224. 045 S. LATIFOLIA à gros tubercules
 224. 046 S. SAGITTIFOLIA à petits tubercules.

SANTOLINE 1,00
 Arbrisseau vivace, ornemental, très aromatique ; médicinal. H..... : 30-50cm. D.G. 3 ans ; Semis sous chassiss
 froid en automne ou au printemps entre 13-16 °C ; levée 8-15 jours. Us : quelques feuilles (salades)
 224. 050 SANTOLINE S. Chamaecyparissus. Petit cyprès
 224. 051 S. TOMENTOSA Santoline lavande
 224. 052 S. ROMARIN.

SARRIETTE Satureja 1,00
 D.G. 3 ans, semis à la fin de l'hiver, ou au printemps entre 13-16°C ; levée 60-90jours.
 225. 000 SARRIETTE VIVACE haut : 40 cm. 1gr=2500graines.
 225. 010 SARRIETTE ANNUELLE haut : 40 cm. 1gr= 1500graine
 225. 012 SARRIETTE DES MONTAGNES Vivace *Hedeoma nana*
 225. 013 SARRIETTE DE MONTAGNE *Hedeoma Pulegioides*

SETAIRE Millet à grappe 0,50
 Graminée vivace ou annuelle ; usage : panifiable, utile aux humains, aux oiseaux, comme plante fourragère. Même culture que le maïs
 225. 050 S. MACRIOCHAETA annuel 80-120cm très ornemental.
 225. 051 S. ITALICA Millet à grappe, des Oiseaux, annuel haut : 50cm
 225. 052 S. PALMIFOLIA Semi rustique H. 2 m.

SAUGE Salvia 1,00
 Aromatique et condimentaire. Vivace 1gr= 300graines. D.G. 3 ans. Semis en février-mars, avril, sous abri ; T.G. 16-18°C.
 226. 000 SAUGE OFFICINALE S. Officinalis Sauge des jardins vivace haut : 50-80cm.
 226. 010 S. SCLAREE S. Sclarea Vivace haut : 80-100cm.
 226. 010.1S. SCLAREE Var. TURKISTANICA S. Sclarea Vivace. Haut : 80-100cm
 226. 010.2 S. SCLAREE TURKISTANICA ALBA
 226. 011 S. MEDITERRANEE S. *Aethiopsidis* haut : 50-60cm. 10graines.
 226. 011.5 S. ELEGANS Sauge ananas semi-rustique haut : 1 m.
 226. 012 S. BLANCHE S. *Apiana* haut : 2 m
 226. 012.5 S. EREMOSTACHYA Sunny sage, semi-rustique haut : 1 m
 226. 013 S. ARGENTEE S. *Argentea*
 226. 013.5 S. HISPANICA sauge mexicaine
 226. 014 S. DU TEXAS S. *Coccinea* haut : 60 cm
 226. 014.5 S. LYRATA haut : 60cm

226. 015 S. TARAHUMARA CHIA S. *Tiliaefolia* haut : 1,5m Annuelle
 226. 015.5 S. MELIFERA sauge noire de Californie semi-rustique.
 226. 015.6 S. MILTIARRHIZA sauge chinoise
 226. 016 S. VERVEINE S. *Verbeacea* haut : 80-100cm.
 226. 016.5 S. TRANSYLVANICA Sauge de Transylvanie, haut : 45cm.
 226. 017 S. CHIA S. *Columbarifae* Annuelle
 226. 018 S. DES PRES S. *pratensis* haut : 30-80cm.
 226. 020 S. SCLAREE ANNUELLE S. *Homium* Mélange, rose, violet, bleu, blanc.

SAUGE SALVIA
 Semer en février mars sous abri ; germination 10-20jours.
 226. 021 S. AMPLEXICAULIS s. des Balkans haut : 50-80cm
 226. 021.1S. BULLEYANA
 226. 021.2 S. CANARIENSIS semi-rustique
 226. 021.4 S. DESERTA S du Caucase
 226. 021.5 S. DIGITALOIDES
 226. 021.7 S. FORSKAOLLI
 226. 021.8 S. FRUCTICOSA S. *Trioba*
 226. 022 S. GLUTINOSA haut : 50-100cm.
 226. 022.1 S. GRANDIFLORA haut : 1,5m S. Azurée, var. grandiflora
 226. 022.2 S. GREGGII haut : 50-100cm
 226. 022.4 S. JUDAICA grande S. de Judée.
 226. 022.6 S. LAVANDULIFOLIA
 226. 022.7S. MARROCANA
 226. 022.8 S. NEVADENSIS
 226. 022.9 S. NUBICOLA S. de l'Himalaya
 226. 023 S. PRZEVALSKI S. de Chine
 226. 023.5 S. DES BOIS - S. NEMEROSA
 226. 023.7 S. VERTICILLATA

SAXIFRAGE Casse-pierre, herbe à la gravelle 1,00
 Vivace, ornementale et médicinale ; haut : 25-50cm. Semis sous chassiss froid, en automne ou en avril ; Levée 30-60 jours. Usage : les feuilles pour tisane.
 226. 025 SAXIFRAGE GRANULATA
 226. 025.1 S. OPOSITIFOLIA Saxifrage pourpre
 226. 025.2 S. OPOSITIFOLIA var. LATINA.

SCLEROCARYA 1,00
 Arbuste omem. d'Afrique du Sud ; feuill. très aromatique, arbuste d'orangerie ; fruits comestibles
 226. 026 S. CAFFRA. - S. BIRREA SPP CAFFRA

SCHINUS 1,00
 Arbuste ornemental dioïque ; culture en situation abritée ou en serre ou en pot. Semis entre 19-21°C au printemps ; usage : petits fruits rouges sucrés, parfumés pour épices ou aromate.
 226. 027 SCHINUS MOLLE faux poivrier. Rusticité moyenne.
 226. 027.5 S. PATAGONICUS rustique
 226. 028 S. TEREBINTHIFOLIUM poivrier du Brésil. Non rustique.

SCHISANDRA CHINENSIS 1,00
 Arbre liane très rustique, 4-6m, 1gr= 20 graines ; cultiver en plein soleil ou mi-ombre, semis sous chassiss froid, début d'automne ; produit des fruits rouges écarlates, comestibles. Toute la plante d'une grande richesse nutritive.
 226. 029 SCHISANDRA CHINENSIS.
 226. 029.1 SCHISANDRA GRANDIFLORA Variété Rubrifolia

SENNA voir CASSIA 1,00
SELENICEREUS Cierge de la lune 1,00

Cactus peu difficile Hiver minimum 5° rustique jusqu'à Côte d'Azur gros fruit rond, rouge, pulpeux à manger crus.
226. 029.2 SELENICEREUS Mélange de variétés

SESBANIA Agati.

1,00

Arbuste omém de serre froide (hors gel) ou tempérée. Semis entre 15-20° au printemps, après trempage des graines en eau tiède durant 12 heures ; Usage : les fleurs et les gousses.

226. 029.5S. AEGYPTIACA Les feuilles sont également utilisées

226. 029.6 S. GRANDIFLORA

226. 029.7 S. TRIPETI

226. 029.8 S. FORMOSA

226. 029.9 S. PUNICEUS ALL YELLOW

SHEPHERDIA ARGENTEA

1,00

Arbuste vivace fixant l'azote 1-3m dioïque, rustique jusqu'à -30°C. Semis sous chassis froid en automne. Germination 3 à 4 mois. Usage : les fruits acidulés (goût entre raisin et groseille) sont consommés à l'état blet.

226. 030 SHEPHERDIA Buffalo berry.

226. 030.1 SHEPHERDIA CANADENSIS (buffalo berry roux)

SICANA ODORIFERA Curuba.c.Pepino Melocoton.concombre musqué

1,00

Herbacée, grimpante, vivace. Culture : comme plante d'appartement. 1 gr= 16 graines ; semis à 20-25°C au printemps. Usage : à maturité, les fruits rouge, orange, jaune, très parfumés, en cylindres de 30-60cm; mûrs, les fruits parfument le linge, les armoires, sont insectifuges et chassent les odeurs.

226. 031 SICANA ODORIFERA

SICYOS ANGULATUS

1,00

Cucurbitacée , annuelle, 50cm, très odorante. Semis à 20-25°C au printemps ; usage : feuilles pour aromatiser les sauces et autres.

226. 031.5 SICYOS ANGULATUS.

SIDERITIS CRAPAUDINE

1,50

Vivace d'Eur. médionale haut : 40 cm ; D.G. 3-6 ans ; 1gr=700graines ; semis en mars avril sous chassis T.G. 13-16°C.. Usage : feuilles et sommités fleuries pour thé agréablement aromatique.

226. 031.8 S. SYRIACA S. Raesen.

SILENE

0,50

D.G. 3-6 ans, 1gr= 700graines ; semis de juillet à septembre sous chassis froid, levée 10-15 jours.

226. 032 SILENE ACAULE S. *Acaulis* 5-10cm ; usage : décorative et feuilles pour salades.

226. 033 S. BLANCHE S. *Alba* Compagnon blanc ; décorative haut 30-60cm.

226. 034 S. ENFLE S. *Vulgans* 30-80cm Usage : jeunes feuilles et pousses crues, plus tard feuilles --cuites. = Melandrium rubrum

226. 034.2 SILENE ROUGE . dioïque, haut : 80cm usage : comme 226. 034.

226. 034.3 S. LACINIATA

SIMMONDSIA voir JOJOBA

SISON AMOMUM

1,00

Vivace, médicinale, aromatique -- Fruits, feuilles comme condiments. Racine à saveur de céleri

226. 034.5 SISON AMOMUM

SMILACINA

1,00

Ornementale, vivace. Culture à l'ombre ou mi-ombre ; semis sous chassis froid en automne. Usage : jeunes pousses cuites ; fruits parfumés, crus ou cuits (purgatifs si trop).

226. 035 SMILACINA STELLATA haut : 40-60cm

226. 036 S. RACEMOSA haut : 80 cm.

SOLIDAGO voir Verge d'Or

STEVIA STEVIE

10 graines / 1,00

Ornementale rustique vivace 30-60 cm. D.G. 4 ans ; semis en mars avril, en serre froide

226. 037 STEVIA REBAUDIANA feuille à saveur sucrée -- peut remplacer le sucre. Levée 8- 20 jours

SORBIER Sorbus

1,00

Arbuste rustique 1gr= 40 graines ; semis en automne ou en avril, sous chassis froid après trempage des graines durant 48 heures. Levée : 25-30 jours, jusqu'à 4 mois

226. 038 S. DOMESTICA, Cormier : usage : les fruits blettis, sucrés, mous, crus et confitures.

226. 038.1 S. ARIA usage : feuilles fruits blet, crus ou s ou cuits

226. 038.2 S. TERMINALIS fruits crus après gelées -- excellente confiture

226. 038.25 S. INTERMEDIA fruits comestibles

226. 038.3 S. DE CHINE Sorbus rufepahensis oblusa -- vivace -- casser ou avoir les graines

226. 038.4 S. AUCUPARIA -- usage : fruits cuits

STENOPHYLLIS ANGSTIFOLIA

S. Congensis = pom de terre de Bakété tubercule de 2/3 cm consommés cuits, bouillis ou rissolés

226. 039.5 P. de terre de Bakété Paq/2,00

SOLOSTEMON voir COLEUS

SOLIDAGO voir VERGE D'OR

SPOROLOBUS HETEROSELPIS ----- 1,00

Graminée vivace rustique Am. Nord H. 60.80 cm décorative : panicules très parfumés et graines employés comme coriandre ou maïs grillé

226. 039 S. HETEROLEPIS

STAUNTONIA

1,00

Liane à croissance rapide -- feuill. Persistant vert foncé : cult plein soleil ou mi-ombre abrité contre le gel ; grappes de fleurs très odorantes -- fr. pourpres comestibles 2.5 cm H, 10 M tailler à hauteur voulue : semer au printemps entre 13 et 16 °

226. 039.5S. HEXAPHYLLA

SPIREE

1,00

Herbacée, vivace très ornementale. Médicinale. D.G 1-2 ans ; 1gr= 1000-1400graines, semis sous chassis froid en automne ou printemps ; T.G. 10-13°C ; levée 30-60 jours.

226. 040 REINE DES PRES *Spirea Ulmaria, Filipendula ulmaria* Haut : 1-1,5m Feuilles, fleurs, fraîches parfumées pour faire du thé ou parfumer desserts et boissons. Les racines cuites sont également comestibles

226. 041 BARBE DE BOUC *Aranucus sylvester, a oxiocus* haut : 1-1,5m.

226. 042 SPIREE A FEUILLES DE FOUGERE S. *Filipendula vulgare* haut : 60cm usage : petits tubes -----comestibles

SUREAU Sambucus

1,00

Arbuste vivace. Culture soleil ou mi-ombre ; semis sous chassis froid en automne. Levée au printemps ; ou en mars =levée 20-30 jours. Usage : médicinal fleurs crues et fruits pour sirops, confitures.

226. 044 SUREAU BLEU S. *Caerulea, s. glauca* fleurs, fruits, crus ou cuits

226. 044.2 SUREAU NOIR DE SACKHALINE ; Fleurs et fruits crus ou cuits.

STANLEYA CHOU INDIEN

PAQ: 1,00

Crucifère d'Amérique du Nord -- vivace, rustique, décorative, h. 1 m à 1,5 m. concm. Des jeunes feuilles crues ou cuites

226.044.5 STANLEYA PINNATA

STAPHYLEA PINNATA Faux pistachier.	1.00	TEUCRIUM Germandrée	1.00
Arbuste vivace, décoratif ; haut : 2-4m Culture soleil ou mi-ombre; semis sous chassis froid en automne ou en mars ; levée 25-40 jours. Usage : la graine du fruit (comme la pistache) levée 25-40 jours à 4 mois		Vivace, haut : 30cm. aromatique et médicinale (tonique amer).D.G. 2-4 ans ; 1gr= 1500 graines ; semis sous chassis froid en automne ou en mars ; levée 10-15 jours.	
226. 045 STAPHYLEA PINNATA Faux pistachier.		226. 065 T. SCORODINA Sauge des bois	
226. 045.1 STAPHYLEA TRIFOLIATA -faux pistachier américain		226. 065.3 T. CANADENSE sauge des bois du Canada haut : 30 cm	
SYSIGIUM JAMBOISIER	1.00	226. 066 T. CHAMAEDRYS Germandrée petit chêne ; haut : 30-50cm	
Arbuste non rustique à protéger l'hiver en serre froide semis au printemps entre 18-25°C ; petits fruits comestibles.		THALIA	1.00
226. 045.5 S. CUMINIS JAMBOISIER DE JAVA.		Pl. Aquatique jeunes feuilles et racines comestibles	
226. 045.6 S. JAMBOS JAMBOISIER d'INDOCHINE.		226. 068 THALIA GENICULATA	
226. 045.7 S. PANICULATUM - S. AUSTRALE- EUGENIA MYRTIFOLIA JAMBOISIER		THEIER	2graines/1.00
TAGETE LUISANIE Tagète lucida. Anis perpétuel, estragon mexicain	1.00	Semis au printemps 18-20°C Rusticité minimum ~ 12°C.	
D.G. 2-5 ans ; semis de février à avril. T.G. 20°C ; levée 8-15 jours.		226. 070 THEIER Thé de Chine, <i>Camelia Sinensis</i> Arbuste vivace haut : 1,5m.	
226. 046 TAGETE LUCIDA Vivace, condimentaire, haut 1-2m.		THEOBROMA CACAO	2.00
TAGETE ANISEE	1.00	Arbre ou arbuste tropical. Cul ; min. 10 ° Baie de 15-30 cm de long sur 10 cm de large coul. Jaune, rouge, violette ou brunes à maturité. Les graines sont entourées d'une pulpe blanche. Le cacao est préparé avec les graines.	
Annuelle Œillet d'Inde au parfum d'estragon - consommation feuilles et fleurs crues en cuisine		226. 071 T. ANGUSTIFOLIA	
226. 046.1 TAGETE ANISEE		226. 071.1 T. CACAO	
TAMARINDUS Tamarinier, tamarin	1.00	TERMINALIA Badamier	1.00
Arbuste cultivé comme plante d'orangerie ; gousses de 15cm . Usage : gousse fraîches et pulpe entourant les graines ; on en fait aussi des soupes.		Arbre ou arbuste d'orangerie ;1gr= 5 graines ; semis en mars entre 18 et 24°C après trempage des graines. Rusticité minimum 10°C ; fruit= drupe grosse amande rappelant la noisette	
226. 046.5 T. INDICUS Dattier indien.		226. 072 T. EDULIS	
TAMARIX GALLICA	1.00	THLADIANTHA	1.00
Arbuste ornemental et médicinal ; semis en automne ou en mars-avril, sous chassis froid ; levée 30-60 jours. En été chaud, produit une gomme sucrée (manne) employée pour sucrer certains plats		Curbitacée, vivace, grimpante, rustique ;pousse à environ 4 m; produit des tubercules ;usage : petits fruits ovoïdes, rouges à maturité, pulpeux et sucrés. Semer au printemps sous abri.	
226. 047 TAMARIX GALLICA Plante à manne.		226. 075 THLADIANTHA DUBIA.	
TAMUS	1.00	226. 075.1T. CUCUMERIOIDES	
Ornemental vivace grimpant ; haut :3-4m.1gr= 50 graines. Usage :jeunes pousses cuites très bonnes		226. 075.2T. NUDFLORA	
BATES ROUGES TRES TOXIQUES.		THLASPI TABOURET	1.00
226. 048 TAMUS COMMUNIS.		Vivace, ornementale haut : 10-20cm D.G.3-5 ans ; semis chassis froid en septembre ou de mars à juin ; levée 5-20 jours. Usage :jeunes feuilles piquantes, en salades ; plus tard, cuites. La graine piquante et sucrée est un bon condiment.	
TANAISIE	1.00	226. 080 THLASPI ROTUNDIFOLIUM Tabouret à feuilles rondes, herbe aux écus.	
Vivace, hauteur 60-120cm. D.G. 2-4 ans ; 1gr= 8000-9000 graines ; semis en janvier-mars ; T.G. 10-13°C Levée : 6-15 jours.		226. 082 THLASPI ARVENSE Tabouret des champs annuel haut : 30-50cm	
226. 050 TANAISIE COMMUNE <i>Chrysanthemum vulgare</i> , C. <i>Tanacetum</i>		THYM	1.00
226. 052 TANAISIE NIVEUM		Vivace, condimentaire, médicinale très utilisée. Haut : de 15 à 40 cm. 1gr= 6000graines. D.G. 2-3 ans ; semis au printemps sous chassis froid, levée 20-60 jours. 0,5gr.	
226. 055 TANAISIE CORYMBOSUM		227. 000 THYM D'HIVER	
226. 060 TANAISIE PARTHENIUM Grande Camomille. <i>Chrysanthemum parthenium</i>		227. 010 THYM SERPOLET	
226. 061 TANAISIE PARTHENIUM DOREE		227. 015 THYM SAUVAGE <i>T.Praecox</i> , <i>sp.articus</i>)	
TEFF <i>Eragrostis tef</i>	0.50	227. 020 THYM SAUVAGE <i>T.Pulegioides</i>	
1gr= 3500graines. D.G. 4 ans. Céréale très ancienne, très ornementale, haut : 1 m. Semis début printemps,sous chassis froid ; levée 8-15 jours. récolte après 3-4mois.		227. 030 THYM DE PROVENCE	
226. 063 TEFF à graines blanches		227. 035 THYM CITRONNELLE vivace, haut : 30-50cm	
226. 064 TEFF à graines dorées		227. 040 THYM CAPITATA Hysope de Perse vivace 15-30cm	
		227. 042 THYM MASTICHINA Marjol. d'Espagne vivace 25-50cm.	
		227. 045 THYM ZIGIS thym à sauce du Portugal vivace 15-30cm.	
		227. 046 THYM LONGIFLORUS d'Espagne vivace 20-30cm.	

TIGRIDIA Lys de tigre.

1.00

Plante à bulbe semi-rustique, ornementale.

227.050 T. PAVONIA haut : 40-60cm usage: bulbes farineux rôtis.

TILLEUL - TILIA

1.00

2eme ecorce comestible (Cambium), la sève bonne à boire, jeunes feuilles utilisées crues pour salades farines pour bouillies et pain, fleurs pour salades et infusions calmantes et aromatiques. Semis graines en automne ou printemps sous chassis levée environ 6 mois.

227.055 TILLEUL DE MONGOLIE - TILLEUL DE VIGNE maintien de l'arbre petit par les tailles H : 10m

227.056 TILIA CORDATA tilleul à petites feuilles

227.057 TILIA PLATYPHYLLOS TILLEUL 0 GRANDES FEUILLES

227.058 TILIA TOMENTOSA (tilleul argenté)

TRACHYSPERMUM

1.00

Annuelle à tige très ramifiée 10-30cm ; très aromatique . Culture comme l'anis. très utilisé en Méditerranée Orientale comme condiment. Semis au printemps à 18-20°C

227.060 T. AMMI AJWAIN

TRICHOCEREUS

1.00

Cactus colonnatre (tronc candélabre) Semer au printemps entre 18 et 25 °

227.065 T. SPACHIANUS cactus semi rustique, 2ms, fruit vert comestible crus ou cuit

THULBAGHIA

1.00

Vivace, ornemental, à odeur d'ail, rhizomateuse.

227.070 T. VIOLACEA fl. A odeur de ciboule utilisée en salade et autres préparations.

TUSSILAGE Tussilago

1.00

Vivace, rustique ; semis en mars-avril. Multiplication par stolons. Usage : au printemps, fleurs jaunes et pédoncules juteux, légèrement sucrés, aromatiques. Jeunes feuilles très bien crues ou cuites, plus tard meilleures cuites.

227.075 TUSSILAGE FARFARA Pas d'âne.

ULEX Ajonc

1.00

Arbuste épineux ; haut 1-2 m ; Semis de septembre à mars sous chassis froid ; levée 15-20 jours Usage : boutons floraux comme des câpres au vinaigre.

227.080 ULEX EUROPAEUS Ajonc commun.

VACCINIUM Myrtille, airelle, canneberge.

1.00

Cultiver en sol acide, à mi-ombre ; semis en automne sous chassis froid, levée au printemps

Germination environ 4 mois germ. Env. 4 mois

227.090 VACCINIUM GLAUCOALBUM . Haut : 50-150cm : fruits pourpres noirs, pruinés de blanc

227.091 V. OVATUM Huckleberry, haut : 1-2m Fruit rouge, noir.

227.092 V. PARVIFLORUM Red Biberby, red Huckleberry ,haut 150-250cm. fruit rouge.

227.093 V. MYRTILLUS Myrtille sauvage européenne, airelle commune, haut 50-60cm , bleu noir.

227.094 V. VITIS IDAEA Airelle cowberry, haut 15-30cm. fruit rouge.

227.095 V. VITIS ULIGINOSUM Airelle des marais. haut : 80 cm. fruit bleu noir.

227.096 V. TRILOBUMIL _ V. EDULE = AMERICAN CRANBERRY consom: les fruits acidulés

VALERIANE

1.00

Vivace, ornementale , médicinale très appréciée. D.G. 3-4 ans ; 1gr= 1200-1400 graines ; semis en mars avril à l'extérieur en pot, ou en place. Levée 15-45 jours. Feuilles et fleurs en petites quantités dans salades.

228.000 VALERIANE OFFICINALE Vivace, haut 1,5m 1gr= 500graines : 0,5gr.

228.015 V. DE MONTAGNE V.Montana haut : 20-560cm.

VERGE D'OR Solidago

1.00

Vivace, ornementale et médicinale. D.G. 3-5 ans ; Semis sous chassis froid en mars-avril, levée : 15 jours.

228.050 VERGE D'OR COMMUNE *S.Virga aurea* haut : 50-90cm. 0,5 gr.

228.051 VERGE D'OR DU CANADA *S.Canadensis* haut : 50cm-150cm.

228.053 VERGE D'OR GEANTE *S. Gigantea*, *S. Serotina*, *S. Glabra* haut : 2,5m

VERONIQUE

1.00

Vivace, ornementale et médicinale .D.G. 3-4 ans ; 1gr= 6000 graines ; semis sous chassis froid en automne -levée au printemps ou en avril= levée 15-60 jours, utilisées pour faire du thé.

228.070 VERONIQUE OFFICINALE *Thé d'Europe* haut : 15-40cm.

228.071 VERONIQUE PETIT CHENE *V.Chamaedrys* haut : 25-30cm.

228.072 VERONIQUE SIBIRICA.

VERVEINE Verbena

1.00

D.G. 2-4 ans ; semis en automne ou en mars-avril ; T.G. 18-21°C.

229.010 VERVEINE OFFICINALE vivace, 50 cm. 1gr= 400grainesd 0,5gr.

229.012 VERVEINE BLEUE (HASTATA)

VERVEINE CITRONNELLE ALOYSIA TRIPHYLLA.

Multiplication de boutures herbacées en été. DISPONIBLE AU LOCAL

Arbrisseau vivace d'orangerie à feuille semi-persistante (plein air en Méditerranée) 1-2m

VIOLETTE

1.00

Culture en plein soleil ou mi-ombre ; semis sous chassis froid, en février-mars ; levée 10-300 jours.

229.020 VIOLETTE ODORANTE, 1gr=300graines.Onementale, vivace :usage, feuilles et fleurs.

229.021 PENSEE SAUVAGE = violette tricolore

VIORNE Viburnum

1.00

Arbuste vivace et ornemental. D.G. 1-2 ans ; Semis sous chassis froid ou en pépinière en automne ou en mars- avril. Levée : germinations successives durant plusieurs années. ; on consomme les fruits bleus-noirs, crus ou cuits. (Germination 2 à 3 mois)

229.030 RAISIN SAUVAGE *Viburnum lentago*.

229.031 V. LANTANE MANCIENNE *Viburnum lentana* :usage : les fruits bien mûrs, saveur des pruneaux

229.032 V. OBIER Boule de Neige *Opulus* :usage :fruits crus TOXIQUES bons CUITS compote, confiture.

VITEX Gattilier

1.00

Arbuste ornemental et aromatique. A cultiver comme plante d'orangerie. Semis entre 6 et 12 °C. automne ou printemps ; levée 700 jours ; rusticité : éviter les fortes gelées.

229.050 VITEX AGNUS CASTUS Poivre sauvage. Haut : 1-3m :feuilles et graines servent d'aromates -----et condiments.

229.051 V. NEGUNDO Gattilier en arbre haut : 2-3 m Les feuilles servent à faire du thé..

WASABIA JAPONICA WASABI RAIFORT DU JAPON

1.50

Plante du bord de l'eau - des ruisseaux clairs h. 40 cm à cultiver en fosse ou en bac. Vivace ; les rhizomes sont mûrs au bout de 2,3 ans servent de condiments pelés et rapés goût très relevé. Feuilles et tiges fraîches comme assaisonnement poisson

229.060 WASABI EUTREMA WASABI ALLIARIA WASABI COCHLERIA WASABI

WISTERIA VOIRGLYCINE

WITHERINGIA SOLANACEA BASSOVIA SOLANACEA

2.00

Famille des Solanacées ; Vivace ? orig. Amérique du Sud, tubercules assez gros et comestibles

229.065 W. SOLANACEA

AKEBIA 1,00
 Arbuste vivace volubile, grimpant, **RUSTIQUE**, à feuillage parfumé. Culture, soleil ou mi-ombre, semis sous chassis froid au printemps. Usage : fleurs au parfum de vanille et fruits en forme de saucisse pourpre(comestibles)

230. 008 AKEBIA QUINATA Longueur 9-12 cm
 230. 009 AKEBIA TRIFOLIATA A. LOBATA longueur 6mm.

ALETRIS FARINOSA Unicorn root-Agave root 100
 Vivace de la famille des lys ; haut : 1m.
 230. 010 ALETRIS FARINOSA

ALOCASIA oreille d'éléphant 1 graine/1.00
 Vivace tropicale température min. 10° magnif. Ornementale semis 23.25°
 230. 012 A. ODORA cousine d'Alocasia Macrorrhiza (Taro) très odorante. Rhizome comestibles cuits Toxique cru
 230. 013 A. MACRORRHIZA (TARO)

ABRUS 1,00
Grimpante très ramifiée pour serre, famille des légumineuses ; haut : 3-4m. Semis à chaud. Graines dures rouge vif (TOXIQUES) utilisées pour décor. colliers, etc.
 230. 015 ABRUS PRECATORIUS

AMMI VISNAGA Herbe aux cure-dents. 1,00
 Vivace ; haut :40-80cm. Ombellifère, port comme la carotte ; médicinale ; semis de mars à juin.directement en place Kella proche du panais - les graines et feuilles sont employées comme aromates
 230. 050 AMMI VISNAGA Khella.
 230. 051 MAJUS

ANTIGONON Liane corail 1,00
 Vivace d'appartenance à tubercule comestible.Semis entre 13-16°C au printemps, rusticité minimum 0°
 230. 060 ANTIGONON LEPTOPUS.

ARGEMONE 1,00
 Famille des papaveracées. Rustique à cultiver en plein air,D.G. 5-6 ans, semis à 18°C-mars-avril, levée : 8-15jours.

230. 070 CHARDON BENI DES ANTILLES A. Grandiflora haut : 30-90cm.annuel ou vivace
 230. 071 PAVOT EPINEUX DU Mexique A. Mexicana ; haut : 60-100cm. Annuel
 230. 072 A PLATYCERAS haut : 30-100cm. annuel ou vivace.

ASPALATHUS LINEARIS 1,00
 Les feuilles rouges fermentées servent à faire une tisane » Rooibosch « en Afrique du Sud.
 230. 080 ASP. LINEARIS

ATHAMANTA CAROITE BONBON CAROITE CANDY.....1.00
 Vivace rustique Ombellifère ornement. Racine comestible. Fruits parfumé les boissons. H. 40 cm semis en octobre
 230. 089 A. CRETENSIS ATHAMANTE DE CRETE - MEUN AT.

BALLOTA BALLOTE 1.00
 Vivace de plein air, rustique, ornementale, aromatique. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps. Eviter trop d'humidité.

XANTHOCERAS 1.00
 Arbuste origine Chine rustique ornement. Fruits cuiliers décoratifs comest. Semis en automne et printemps
 229. 070 X. SORBIFOLIUM

YOMOGI ARMOISE JAPONAISE Artemisia Princeps1.00
 Vivace, aromatique rustique H. 1 m les jeunes feuilles en salade - plus tard en soupe ou légume. Surtout pour aromatiser et donner de la saveur au riz
 229. 075 YOMOGI

YUCCA 1.00
 Arbrisseau vivace semi-rustique ornemental. Semis au printemps entre 15-18°C ,levée : 15-30 jours.
 Usage : hampes florales cuites, flet boutons floraux crus dans salades. Cuits, ils sont sucrés. Fruits bien mûrs et séchés sont très sucrés à saveur réglisse Ils sont aussi employés crus cuits, rôtis.

229. 080 YUCCA ALOIFOLIA semi-rustique
 229. 081 YUCCA BACCATA semi-rustique
 229. 082 YUCCA FILAMENTOSA rustique.
 229. 082.5YUCCA BREVFOLIA semi-rustique
 yucca gloriosa = Acauminata rustique
 yucca glauca - rustique'

ZANTHOXYLUM CLAVALIER 1.00
 Arbuste aromatique rustique cultivé pour ses baies à odeur de poivre ; semis à l'automne ou printemps
 Germination lente et difficile de 30 à 120jours.

229.084 z ALATUM - poivrier du Népal fruits rouges
 229. 085 Z. AMERICANUM baies noires de 5 mm.
 229. 086 Z. PIPERITUM Poivrier du Japon baies rougeâtres.
 229. 087 Z. CAPENSE petit clavalier baies brunâtres.
 229.088 Z. SIMULANS Szchewan ou poivrier de Chine ; baies rouges oranges

ZIZYPHUS Jujubier 1.00
 Petit arbuste rustique jusqu'à -15°C floraison tardive. Semer en mars sous chassis froid, levée 20-30 jours ; fruit comme une grosse olive marron rouge à pulpe blanc jaunâtre récolté en automne.
 229. 090 ZIZYPHUS JUJUBA

DIVERS

ACANTHUS 1,00
 Vivace rustique, très décorative, cult. en plein soleil ou mi-ombre ; D.G. 3-8 ans ; semis sous chassis froid au printemps ; levée 15-90 jours. usage médicinal.
 230. 000 ACANTHUS MOLLIS haut : 1,3m

ACHILLEE - VOIR FLEURS
ACHILYS TRIPHYLLA (vanilla leaf).....1.00
 Rustique, ornementale vivace ; les feuilles donnent un parfum de vanilleaux boissons
 230. 002 ACHILYS TRIPHYLLA

AGAVE.....1.00
 Semis à 21 °C. en mars ; rusticité minimum 0 à 5°C.
 230. 005 A. AMERICANA

231. 000 BALLOTA NIGRA 1-1,3m.

BRUYERE ----- **1,00**

Abrusseaux vivaces rustique ornement. Employés en médecine et pour la teinture- Levée des semences 4 à 5 mois -Les jeunes pousses peuvent servir à faire du thé ou de la bière

231. 015 BRUYERE CALLUNA VULGARIS

CAFEIER Coffea ----- **1,00**

231. 020 COFFEA ARABICA Cafétier commun

CAMELIA OU CAMELIA ----- **1 graine : 1,00**

213. 025 C. OLEIFERA nysylique, vivace, ornement us. Médecine et teinture

CAMELINA SATIVA, Cameline cultivée ----- **1,00**

Lin bâtarde, faux lin, petit lin. Annuel haut : 40-80cm. Culture pour les fibres des tiges et pour l'huile comestible des graines.

231. 030 CAMELINA SATIVA

CARAGANA Arbre aux pois, acacia jaune ----- **1,00**

Arbuste vivace, rustique D.G. 2 ans ; semis sous chassiss en début d'automne ou au printemps après trempage des graines en eau chaude durant 12 heures. Les graines comestibles employées pour volailles. Les graines et jeunes gousses sont comestibles pour les humains après cuisson

231. 050 CARAGANA ACACIA JAUNE. Arborescens haut 3 m.

CARDERE ----- **1,00**

Gr= 35 graines ; culture soleil ou mi-ombre ; semis en place octobre ou mars

232. 000 CARDERE COMMUNE Cabaret des oiseaux *Dispacus fulbonum silvestris*.

232. 001 CARDERE DIPSACUS Asper bisannuelle haut : 1,2m

232. 002 CARDERE A FOULON -P EIGNE DE CARDEUR D. Fulbonum salivus)

CARDIOCRINUM C.Cordatun,c.ghehni, l.cordifolium L. de Sibérie ----- **3graines/0,50**

Vivace, ornementale à bulbes comestibles ;haut : 1,5-2m.Semis début d'automne, sous chassiss froid.

232. 010 CARDIOCRINUM.

CARTHAMUS C.tinctorius C. des teinturiers, safran bâtard ----- **1,00**

Vivace, haut : 40-80cm.Semis à 10-15°C en mars sous chassiss ou directement en place en mai .La graine est oléagineuse ; la fleur donne une teinture.

232. 050 CARTHAMUS.

CAULOPHYLLUM TALICTROIDES ----- **1,00**

Léontice talictroides Squaw root. Papoose root. Vivace, rustique, haut : 30-80cm ; culture à ombre ou mi-ombre ; semis sous chassiss début d'automne ; germination lente et irrégulière Usage SOUS RESERVE AUTRES INFORMATIONS : on mangerait les racines tubéreuses cuites ainsi que les feuilles.

232. 070 C. TALICTROIDES.

CEANOITHUS AMERICANUS ----- **1,00**

Arbuste vivace rustique haut : 50cm-1m.Semis sous chassiss froid en automne ou en avril-juin après stratification des graines. Feuille pour thé (thé du New-Jersey).

232. 080 C. AMERICANUS.

CENTAURIUM ----- **0,50**

Semis sous chassiss froid en automne.

233. 040 CENTAUREE SCABIEUSE Scabiosa

233. 050 CENTAURIUM ERYTHRACEA Petite centauree, médicinale haut :20-60cm.

CEPHALLOTAXUS

Conifères arbusitifs rustiques toujours verts de climat frais et humide . Culture ombre ou mi-ombre- généralement dioïques? Plantes femelles à fruits comestibles - 3cm de long vert olive - Semis sous chassiss froids en automne ou au printemps - germination très lente de trois mois à deux ans.

233. 055 CEPHALLOTAXUS FORTUNEI

233.056 CEPHALLOTAXUS HARRINGTONIANA DRUPACEA

CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM ----- **1,00**

Arbre au caramel - en raison de son étonnante odeur surtout le soir

233.058 C. JAPONICUM

CERINTHE MELINET - CERAISTE ----- **1,00**

Borraginacée. rustique. Semis, mars-avril, sous chassiss froid. Mellifère, annuelle COMESTIBLE

233. 060 C. MAJOR PURPURESCENS feuil.bleu vert, floraison bleu profond .haut : 50cm.Annuelle

233. 061 Cer Glabra = Alpina - Vivace salades composées et plats cuisinés

CHARDON ----- **1,00**

1Gr= 35 graines ; semis en place au printemps, ou sous chassiss froid en février mars.

234. 000 CHARDON BENIT *Cnicus Benedictus* Vivace haut : 20-40cm.

CNIDIUM MONNIERI ----- **1,00**

234. 010 CNIDIUM MONNIERI Annuelle h. 30.50 - LEGUME CHINOIS

CHEIRANTHUS ERYSIMUM ----- **0,50**

Mellifère très odorante décorative de pl. air, bisannuelle à vivace.

234. 040 C. CHEIRI, E.CHEIRI RAVENELLE Girolée jaune 30-60cm.

CHELIDOINE Chelidonium ----- **0,50**

Semis en place au début du printemps.

234. 050 CHELIDOINE.

CHLOROGALUM POMERIDIANUM AGAVE SCHOTTI ----- **1,00**

Wild potato Scap Lily amole vivace omemen. H. 60.1.5. Fileuse, très niche en sapotrine (pour laver le linge) semis à chaud 21° sous abri puis repiquer minimum 10°

234. 060 C. POMERIDIANUM

CIMIFUGA BUGRANE ----- **1,00**

Vivace rustique, décorative, aromatique, situation mi-ombre. Multiplier par division des touffes ou semis en avril., ou semis sous chassiss froid en automne pour levée au printemps

234. 070 C. FEOTIDA 1-2m

234. 071 C. RACEMOSA. C.CORDIFOLIA haut : 2m.

234. 072 C. SIMPLEX 60-120cm.

CODONOPSIS ----- **1,00**

Campanule à bonnet, vivace, rustique. Culture soleil ou mi-ombre, semis sous chassiss froid d'octobre à mars.

234. 080 C. CLEMATIDEA environ 1 m

234. 081 C. PILUSOLA environ 1,5m

234. 082 C. TANGSHEN 2-3m.

CONYZA ----- **1,00**

Semis en mars avril- mai sous chassiss froid.

234. 085 C. CANADENSIS Erigeron ou vergerette du Canada annuelle, médicinale haut : 20cm-1m ; usage : jeunes pousses cuites à l'eau. Toxicité crû
 234. 085.1 C. CARDAMINIFOLIA. Usage : jeunes pousses et feuilles cuites.

COLUTEA BAGUENAUDIER -----1,00
 Arbuste rustique (familles de légumineuses) mellifère réputée - très bel ornemental
 234.090 COLUTEA ARBORESCENS

DASTICA CANNABINA - FAUX CHANVRE -----1,00
 Vivace, rustique, buissonnante, ornementale. 1 à 2 m, semis automne ou printemps. Produit de l'huile et colorant jaune.
 234. 093 D. CANNABINA

DESMANTHUS ILLOENSIS - MIMOSA DES PRAIRIES -----1,00
 Vivace, rustique ; h : 1.5 m ; aliment pour bétail et régénération des sols
 234. 095 DELSMANTHUS IL graines comestibles ; très riches en protéines

DILLENA -----1,00
 Arbuste buissonnant tropical, culture en conteneur. Min 12° semer au printemps entre 16 et 20 °, fruit acide, 5 à 10 cms, rond, vert jaune, comestible frais Chalta ou Chulta, le jus remplace le vinaigre.
 234. 097 D. INDICA chalta ou chulta

DRACOCEPHALUM Tête de dragon -----1,00
 Vivace, D.G. 3-4 ans ; Semis sous chassis froid en automne ou printemps, semis en avril. Annuelles.
 235. 000 DRACOCEPHALUM *D.Paniciflorum* Tête de dragon vivace, ornementale.. Haut. 60 cm 5graines
 235. 001 DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM haut : 45cm 10graines. Annuelle aromatique.

DROSELA ROSSOLIS -----1,00
 Vivace, carnivore. Semis entre 10 et 13°C début de l'automne.
 235. 030 DROSELA ROTUNDFOLIA une de nos espèces indigènes rustique haut : 10cm.

ECHINACEA Plante hérisson -----1,00
 Vivace, ornementale et médicinale ; proche du Rudbeckia. Semis à 13°C au printemps.
 235. 050 E. SIMULATA 1 m
 235. 051 E. PALLIDA 1-1,5m
 235. 052 E. PURPUREA 60 cm.
 235. 053 E. PARADOXA 1 m
 235. 054 E. TENESSENSIS 1-1,5m.

EPERVIERE - HIERACIUM -----1,00
 D.G. 3-5 ans ; semis sous chassis froid en octobre ou en mars.
 236. 000 EPERVIERE *Hieracium albiflorum* Vivace ; haut : 20-450cm.
 236. 005 EPERVIERE JAUNE *H. CANATUM*
 236. 015 E. H. AURANTIUM, Vivace rustique, semer de préférence à l'automne E.Orange-rouge, *H. Aurantiacum*

EPHEDRA -----1,00
 Arbuste vivace, à feuilles persistantes. Ornemental et médicinal. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps entre 13 et 16°C Usage : thé avec les tiges.
 236. 020 EPHEDRA NEVADENSIS Thé des Mormons. Les fruits sont comestibles
 236. 021 E. VIRIDIS Ephedre vert.
 236. 022 E. SINICA - ECHEDRE CHINOIS the médicinal chinois utilisé depuis 2000 ans

EREMURUS -----1,00
 Vivace semis sous chassis froid en automne ou en février mars
 236. 025 E. ROBUSTUS consom. les feuilles jeunes 2 à 3 m haut
 236. 026 E. SPECTABILIS consom. jeunes pousses et feuilles 1 m à 1,5m
 236. 027 EREMUS STENOPHYLLIS = consom. les jeunes feuilles cuites - très bon = Perfectus = Aurantiacus h. 1 m

ERIOGONUM -----1,00

Arbrisseau vivace, ornemental et très mellifère. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps entre 13 et 16 °C.

236. 030 ERIOGONUM FASCICULATUM

ERYTHRINA -----2 graines / 1,00
 Légumineuse ornementale inflexible à cultiver en serre froide et tempérée Semer au printemps entre 21 et 25°
 236. 040 E. INDICA fondica coral tree Vivace à cultiver en conteneur (semre) jeunes feuilles servies cuites en soupe

ERYNGIUM -----1,00

Semis sous chassis froid en octobre. Comestibles : racines, tiges, jeunes feuilles cuites

236. 050 ERYNGIUM *Eryngium foetidum* Panicaut, vivace, ombellifère 5 graines - CULANTRO ° comestible
 236. 052 E. PLANUM Panicaut à feuilles planes 5 graines. 1 gr= 30 graines vivace
 236. 053 E. BOURGATI chardon bleu des Pyrénées 5 graines. D.G. 4-5 ans vivace.
 236. 054 E. MARITIMUM Chardon bleu maritime Vivace haut. 30-60cm. ° comestible
 236. 055 E. CAMPESTRE Chardon Roland Vivace, haut : 30-60cm. ° comestible
 236. 056 E. AGAVIFLORUM Panicaut à feuil. d'agave vivace haut : 2m
 236. 057 E. VARIIFOLIUM
 236. 058 E. YUCCIFOLIUM vivace haut : 1,8m

EUCALYPTUS -----1,00

Arbuste frileux, vivace, résiste à moins 5°, Gr= 300graines ; semis entre 13-18 ° printemps ou été.

- Les variétés suivantes peuvent être cultivées en pot
 236. 060 EUCALYPTUS CITRON (E. CITRIODORA) rustique
 236. 062 EUCALYPTUS MENTHE (E. COCCIFERA) rustique
 236.063 EUCALYPTUS GUNNIII « Silverdrop » rustique

EUPATOIRE Eupatorium -----1,00

Ornementale et médicinale - vivace. T.G. 13-16°C. Semis au printemps. Mellifère

236. 080 E. CHANVRINE *E.Cannabinum* haut : 1m ; pour les lieux humides.
 236. 081 E. AROMATICUM haut : 150cm.
 236. 082 E. PURPUREUM haut : 1-3m.
 236. 083 E. FISTULOSUM haut : 2m

FALLAGA PARADOXA Plume d'apache -----1,00

FALLAGA PARADOXA Arbuste vivace ornemental.

FATSIA FAUX ARALIA -----1,00

236. 087 FATSIA JAPONICA *Aralia Japonica* A. Sieboldii. Vivace arb. 1.5à3 m cult. Hors gel. Semis entre 15-21° automne ou printemps

236. 088 FATSIA PAPYFERA *Tetrapanax arata papyfer* ; arbuste vivace h. 2.3 m semi-rustique - éviter les fortes gelées ; Semis sous chassis froid en automne

FRITILLAIRE LANCEOLE Fritillaria lanceolata, F. meleagris -----1,00

Vivace, ornementale (50cm). D.G. 3-5 ans ; 1 gr= 800gr. Semis en automne sous chassis froid ; levée au printemps ; les bulbes crus, frais ou séchés sont comestibles.

236. 090 FRITILLAIRE LANCEOLE.

FRITILLARIA Kamtschatcensis - Riz de terre -----1,50

Originnaire du Kamtchatka et Alaska. (liliacées) cons. Bulbes frais ou peris séchés
 236. 090.5 FRITILLAIRE DU KAMTCHATKA

GALEGA Rue de Chèvre -----1,00

1Gr= 120 graines ; D.G. 7 ans ; culture au soleil ou mi-ombre, semis sous chassis froid au printemps.

236. 093 GALEGA OFFICINALIS, vivace, ornementale et médicinale.

GARDENIA JASMIN DU CAP

Arbuste ornemental très parfumé à cultiver en conteneur; rentrer l'automne en appartement. Semis entre 19-24°C au printemps, rusticité minimum 7 °C

236. 094 GARDENIA AUGUSTA

1,00

GENET A BALAI *Cytisus scoparius*

Semis sous chassis froid en mars ou en octobre.

236. 095 GENET A BALAI. Buisson de 2 m. vivace, aromatique et médicinal.
236. 096 GENET DES TEINTURIERS (*Genista Tinctoria*)

1,00

GINSENG *Araliaceae*

Semis sous chassis froid en automne ou au printemps.

237. 000 GINSENG COREEN. *Acanthop. Serrificosus* ; Vivace, haut: 80-100cm ; semer à l'obscurité à 30°.
237. 010 ARALIA CALIFORNICA, Ginseng de Californie, Oudo, *aralia edulis*, A ; cordata ; Vivace 1-2m haut. Usage : les racines longues et charnues à la mode des scorseoneres et les pousses, récoltées vertes ou étiolées.

1,00

237. 012 ARALIA RACEMOSA.

237. 015 ARALIA CHINENSIS Vivace ; angélique en arbre. Haut : 2-3m.

237. 020 ELEUTHEROCOCOUS SESSILIFLORUS. *Acanthopanax sessiliflorus* Ginseng sibérien. Vivace ; -----haut : 1 m.

237. 022 GINSENG BATARD *Codonopsis pilosula*.

237. 023 GINSENG DE CHINE, *Panax Ginseng* haut : 1 m.

237. 026 PANAX QUINQUEFOLIUM Ginseng du Canada, vivace haut : 1 m.

237. 027 OPOPANAX Arbuste vivace rustique 2-3m. 2 graines!

GLYCERIA

Graminée vivace, ornementale, haut : 1-2,5 m. A cultiver en plein soleil dans 15 cm d'eau ou dans une terre fraîche et humide. Aliment pour oiseaux.

237. 030 GLYCERIA MAXIMA. = G. AQUATICA

1,00

GLYCINE WISTERIA

Grimpante, ornementale vivace, rustique

237. 035 WISTERIA CHINENSIS - Glycine de Chine floraison bleu violet, en grappes denses très odorantes - Usage : les fleurs en beignets.....

1,00

GREIGIA BROMELIACEA

Ters ornementale originaire des Andes semi-rustique feuillage d'ananas, fleur rose fruit doux savoureux h ; 80 cm

237. 040 GREIGIA SPHPACELATA

1,00

COTONNIER *Gossypium*

Vivace qui produit le coton ; haut : 80-100cm. ; culture comme plante d'appartement. ; semis au printemps T.G. 18-25°C.

237. 050 GOSSYPIMUM HERBACEUM Cotonnier d'Afrique.

237. 053 G. SPECIOSUM Cotonnier sauvage.

1,00

GUNNERA

Vivace rustique (cuit. En sol profond et humide-ombre ou soleil. Résiste jusqu'à moins 12° Semer en automne ou printemps hors gel. Germination lente, en totale obscurité.

237. 070 G. TINCTORIA G. Chilensis G. Scabra (orig. patagonie 1.5 -2m -cartes feuilles crues, bouillies

1,00

GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM

Pl. tonique de Chine, renforce l'énergie et système immunitaire

237. 075 G. PENTAPHYLLUM

1,00

HALESIA CAROLINA

Arbuste rustique ornemental(olivier sauvage) - germination environ 3 mois - les feuilles et les jeunes fruits sont comestibles

237. 078 HALESIA CAROLINA _ Halésia tétraplora

1,00

HAMAMELIS

Arbre de plein air rustique pour sol tourbeux ; multiplication par semis ; germination 2 ans. Semis sous chassis froid début d'automne ; culture soleil ou mi-ombre. Germination de 8 mois à 2 ans

237. 080 H. VIRGINIANA haut : 3-4m

1,00

HEDYSARUM. Sainfoin

Herbe vivace, ornementale, frileuse ; semis sous chassis froid ,début de l'automne ou printemps ; levée 20-30 jours; usage : jeunes racines, au printemps, crues ou cuites. Tendres et sucrées

237. 090 HEDYSARUM CORONARIUM Sainfoin d'Espagne haut : 30cm-1 m.

237. 091 H. ALPINUM (des Alpes) . Haut : 15-30cm.

237. 092 H. HEDYSAROIDES de Sibérie

1,00

HYPTIS

237. 099 H. SUAVEOLENS. Labiées des régions tropicales. Usage : les graines comme épice

1,00

IRIS

Ornementale, les variétés suivantes sont rustiques et vivaces D.G. 1-2 ans ; 1gr= 20 graines, semis sous chassis froid en octobre ou en mars.

238. 000 IRIS Mélange de variétés

1,00

IMPATIENS BALSAMINE

Très décorative. Haut : 50-150cm. D.G. 2-5 ans Semis entre 16-18° en mars ; levée 15-20 jours. Usage : jeunes pousses et feuilles après cuisson en deux eaux.

238. 045 IMPATIENS BALSAMINA B. des Jardins, , B. Hortensis, annuelle.

1,00

INDIGOFERA INDIGO

Semis sous chassis froid en octobre ; levée au printemps ou en mars ; rusticité : évitez les fortes gelées.

238. 048 INDIGO PSEUDOTINCTORIA ; buisson semi-rustique, haut. 80-120cm.

1,00

ISATIS TINCTORIA

1gr = 70 graines ; semis sous chassis froid en octobre ou en mars. T.G. 13-18°C.

238. 050 ISATIS TINCTORIA Pastel des teinturiers.

1,00

JACINTHE SAUVAGE *Hyacinthoides non scripta, endymion nutans*

Vivace, ornementale, haut : 30cm. 1 gr= 150 graines ; D.G. 2 ans ; semis sous chassis froid, en début d'automne, à l'ombre dans un terreau toujours frais. Usage : le bulbe qui doit être cuit

238. 070 JACINTHE SAUVAGE.

1,00

JATROPHA PODAGRICA Rhubarbe du Guatemala

Succulente très ornementale (orig. Tropicale) min. 10° h. 50 cm - médicinale

238. 072 J. PODAGRICA

1,00

JOUBARBE SEMPERVIVUM

Rustique, vivace surtout pour ornement des toits et jardins de rocailles. D.G. 3-4 ans ; semis sous chassis froid en février mars ; levée 20-30 jours.

238. 075 S TECTORUM Joubarbe des toits ; culture même à l'ombre.

238. 076 S. HYBRIDUM et espèces variées.

1,00

KIGELIA AFRICANA Gabre à saucisses

Arbuste pour serre chaude ou en pot min. 15° semis entre 21 et 25° au printemps. Très ramifié ornemental - fruit TOXIQUE ressemblant à des saucisses.

1,00

238. 077 KIGELIA AFRICANA

KOELERIA pag/0.50Graminée vivace très décorative, rustique – semis en place en avril ou octobre
238. 078 KOELERIA GLAUCA**KOELREUTERIA PANICULATA savonnier**.....1,00Arbuste rustique ornemental – germination environ 6 mois – feuilles et graines sont comestibles
238. 079 K. PANICULATA**LAWSONIA INERMIS**1,00Arbuste vivace d'orange, haut : 2 m. très ornemental dont on extrait le HENNE, teinture rouge orangé ; Semis entre 18-21°C au printemps ; rusticité minimum 10° C
238. 080 LAWSONIA INERMIS Henna.**LEONITIS Queue de lion**1,00

Vivace de serre froide. Peut être cultivée en plein air comme annuelle. Semis entre 13 et 18°C ; levée : 20 jours ; rusticité : éviter les fortes gelées.

238. 090 L. NEPETIFOLIA Phomis nepetifolia haut : 25cm – 1m.

LEONURE Leonorus siberius, stachys artemisia1,00

Semis sous châssis froid en automne ou au printemps.

239. 000 LEONURE bisannuelle, 1-1,5m., médicinale pour rhumatismes et hydropisie.

LESPEDEZA = Desmodium

Trèfle en buisson – Arbuste buissonnant - haut. 1,5 à 2 m rustique culture en plein soleil – semis à froid au printemps très bonne mellifère – et bon fourrage.....1,00

239. 005 Lespedeza

LEYCESTERIA FORMOSA Arbre aux faisans1,00

Semis sous châssis froid en automne.

239. 010 LEYCESTERIA FORMOSA arbuste ornemental vivace haut : 1-1,5m.

LEWISIA1,00

Vivace, rustique. Semis sous ch-----assis froid en automne. Usage : au printemps, les racines charnues bouillies ou cuites au four.

239. 020 LEWISIA REDIVIVA

239. 021 LEWISIA COLUMBIANA.

LINARIA1,00

D.G. 4 ans ; semis de mars à juin sous châssis froid ; levée 15-30 jours.

239. 030 LINARIA VULGARIS Herbacée vivace, rustique haut : 20-80cm

LINDERA1,00

Arbrisseau dioïque de plein air à feuillage aromatique. Semis sous châssis froid en automne.

239. 040 Laurier BENZOIN

LYSICHIITUM LYSICHIITON – ARUM BANANIER1,00

Vivace très rustique : h : 1 m ; très ornemental ; Cultiver près de l'eau (bassin , étang) plein soleil ou mi-ombre Seils sous châssis froid du début de l'automne au printemps Racine comestible après cuisson ainsi que les jeunes feuilles bouillies.

239. 070 L. AMERICANUM

LYSYMACHIA Lysimaque1,00

Ornemental vivace. D.G. 2 ans ; semis de mars à juin à l'extérieur ; levée 10-20 jours ; usage : feuilles et fleurs pour infusion médicinale.

239. 080 LYSYMACHIA NUMALARIA = pour thé

239. 082 L. VULGARIS haut 80-150cm. Variétés dayurica - jeunes feuilles = légume cuit

MAGNOLIA KOBUS.....1,00

Arbuste rustique culture plein soleil ou mi-ombre? Semis en pépinière au printemps. Les boutons floraux et fleurs sont comestibles cuits; les feuilles sont utilisées comme aromates

239. 084 Magnolia Kobus -

239.084.1 MAGNOLIA VIRGINIANA - Usage : feuilles comme aromates

MANDRAGORE2,00

Solanacée vivace TRES TOXIQUE. Semis sous châssis froid en automne ; rusticité minimum -10°C Médicinale. Culture à mi-ombre

239. 085 MANDRAGORE OFFICINARUM Mandragore mâle.

MADIA1,00

Herbacée annuelle de plein air, semis en mars. Feuill. aromatique, graine pour huile, bon fourrage et engrais vert. Son odeur éloigne les lapins. 60-120cm./

239. 086 MADIA SATIVA

MELALEUCA1,00

Arbuste vivace semi-rustique très ornemental et odorant – produit huile antiseptique - de cajepuit et gomenol.

239. 086.5 MELALEUCA ALTERNIFOLIA Arbre à thé

239. 086.6 MELALEUCA mélange de variétés

MELIA1,00

Semis à 13-18°C au printemps ; bouture herbacée en été. Semis entre 13-18 °C au printemps ; rusticité minimum 5°C. BAIES DECORATIVES TOXIQUES.

239. 087 MELIA AZADIRAHTA INDICA Arbuste d'orange, minimum 5°C. fleurs à odeur de miel.

239. 087.1 MELIA AZEDAHHRACH Lila des Indes Mangouier, arbuscule d'orange à fleurs odorantes.

MILIUM EFFUSUM0.50

Herbe ornementale à grains comestibles. Ce n'est pas le millet cultivé. Semis en place au printemps.

239. 090 MILIUM EFFUSUM

239. 091 MILLIUM EFFUSUM AUREUM

MICHELIA1,00

Arbre ou arbrisseaux proches du magnolia, à feuillage persistant, culture de plein air protégé. Semis sous châssis froid en automne ; rusticité minimum 0°C.

239. 095 M.CHAMPACA haut : 1m floraison très odorante. (odeur de banane)

MOLENES Verbascum0.50

D.G. 3 ans ; 1gr= 11500-13000 graines ; semis sous châssis froid en mai ; levée 10-25 jours. T.G. 13-18°C. Très mellifère

240. 000 BOUILLON BLANC Grand molène V.Thapsus, v.Thapsis bisannuelle, haut : 1,5-2m.

240. 005 VERBASCUM THAPSIFORME bisannuelle haut 1,5 à 2 m

240. 010 MOLENE DE PHENICIE> Molène pourpe V.Phoeniceum , vivace, haut : 1,5m.

240. 012 VERBASCUM BOMBYSIFERUM GEANTE h. 3 m vivace

240. 015 MOLENE GEANTE V.Olympicum vivace, haut : 2 m.

240. 016 MOLENE DU CAUCASE V.Weidmannianum Vivace, haut : 1 m.

240. 018 MOLENE NOIRE V. Nigrum haut : 1 m.

240. 020 MOLENE A MITES V.Blatteria bisannuelle. Haut : 120cm.

MONOTROPE *Monotropia*

240. 025 Vivace, rustique, décorative ; haut : 30cm. usage entièrement CUITE
M. UNIFLORA. 1,00

NICANDRA *Faux coqueret*

240. 030 Famille des solanacées, semi-rustique, haut : 60-120cm. Semis à 15° en mars ou en place en avril.
NICANDRA PHYSALOIDES Pomme du Pérou. 1,00

OPOPANAX *CHIRONIUM PASTINACEA OPOPANAX*

240. 033 O. CHIRONIUM Ombellifère vivace très robuste 1 à 2 m 1,00

OREOCEREUS *CIERGE DE MONTAGNE*

240.036 Cactus colonne de 1 à 2 m de haut, supporte température inférieure à 0° rustique dans le midi. Cultiver en serre froide. Fruits ronds jaunâtre. Semis au printemps à chaud.
O. TROLLI originaire de Villason Potosi en Bolivie 1,00

PHORMIUM

240. 045 Lin de Nouv. Zélande, vivace, rhizomateuse ; haut : 2m. Cult. serre froide ou plein air abrité.
PH. COLENSOI
PH. TENAX 1,00

PIPER *NIGRUM*

240. 047 Grimpante vivace à liges ligneuses h. 3,4 m fr. rond, rouge, noir à maturité. Pour véranda ou serre chaude. Min. 15 ° Semis en mars entre 20 et 24 °
PIPER NIGRUM 1,00

POLYGALA

240. 048. Ornementale et médicinale aromatique ; vivace et rustique. Semis chassis froid, automne ou printemps, à 15°C. Usage : les sommités fleuries aromatisent divers plats.
P. VULGARIS polygala commun haut : 10-30cm. 1,00

POLYGONATUM *Sceau de Salomon*

240. 050 Ornementale, médicinale, vivace ; haut : 20-50 cm. Semis sous chassis froid en automne. Usage : jeunes pousses comestibles, fruits TOXIQUES.
240. 051 POLYGONATUM OFFICINALE, P. Odonatum.
240. 052 P. MULTIFLORUM 50-80cm. usage : les jeunes pousses comme les asperges et rhizomes boutillis. P. VERTICILLATUM 1,00

POTENTILLE *Potentilla*

240. 060 Ornementale vivace, médicinale. Semis sous chassis froid en automne ou au printemps. Usage : jeunes feuilles amères conviennent pour faire du thé.
240. 061 POTENTILLE TORMENTILLE P. Erecta haut : 10-30cm.
240.064 P. LIGNEUSE P. Fructosa haut : 80-120cm. P. RUPESTRIS 1,00

PSEUDOTSUGA *MENGIEZII*

240. 070 Douglass - Sapin de l'Orégon - Arbre rustique culture plein soleil - Semis au printemps à froid - les jeunes pousses servent à faire du thé 1,00

PUYA *BROMALIACEE*

243. 015 Vivace de serre froide, décorative, ressemblant à l'ananas - cult. Aussi en pot. Jeunes pousses comestibles en salade. Semis en automne ou au printemps entre 19 et 24 ° 1,00

QUILLAJA *SAPONARIA*

240. 082 PUYA CHILENSIS 3m. 1,00
240. 083 PUYA BERTERONIANA h : 1,2 M
240. 084 PUY VENUSTA Hauteur 1 m
Arbuste d'orangerie à feuillage persistant. Ecorce saponifère et médicinale. Bois de Panama. Semis au printemps à 18-25°C.

RANUNCULUS *RENONCULE*

241. 070 Vivace rustique .Semis de septembre à mars sous chassis froid ; levée : 20-60 jours.
R. FICARIA Ficaire, ficaria verna. F. Ranunculoides haut : 10-25cm ; usage : jeunes feuilles ajoutées crues aux salades. 0,50

RUBIA

241. 075 Arbuste vivace rustique - plante grimpante h. 2 m 1,00
GARANCE (R. TINCTORIUM) des Teinturiers

SALSEPELLE *ROUGE Smitax Zarsaparilla*

241. 080 Vivace, à rhizomes, tige grimpante ou rampante, toujours verte. Origine tropic. Semis sous chassis froid de janvier à mars. Usage : racine pour médecine, parfums, aromates, boissons.
S. ZARSAPARILLA. 1,00

SANGUINARIA

241. 090 Vivace, rustique haut : 60 cm. Ornementale, médicinale, tinctoriale. Culture à l'ombre ou mi-ombre ; semis sous chassis froid en automne. Le rhizome donne un colorant rouge orange.
SS. CANADENSIS Bloodroot, Indian paint, Sanguinaire du Canada 1,00

SANICULA *SANICLE*

242. 000 Vivace, rustique haut : 20-50cm. Culture possible à mi-ombre. Semis de septembre à mars sous chassis froid. Médicinale importante. Petits tubercules savoureux à consommer crus.
S. EUROPEA
S. MARLANDICA
S. CANADENSIS 1,00

SAPONAIRE

D.G. 4-6 ans, 1gr= 500graines ; semis sous chassis froid en automne ou au printemps.
243. 000 SAPONAIRE OFFICINALE. Vivace, médic. Utilitaire - plante à savon ; haut : 30-80cm.
243. 005 S. OFFICINALE Rosea plena
243. 007 S. OCYMOIDES
243. 010 S. VACCARIA VACCARE parviflora Vaccaria pyramidata Cow herb. Annuelle 30-60cm. Toute la plante contient de la saponine. La teneur en saponine et lactosine détermine une action lactogène. 0,50

SAVONNIER *Sapindus mukirozii*

243.018 Arbuste produisant les noix de lavage - semis en terrine, toute l'année (sans stratification) à cultiver en serre froide ou pleine terre bien exposé.
SAVONNIERpt 3 Sem: 1,00

SASSAFRAS

243. 015 Arbre à feuillage persistant, rustique, pour sol humide et même détrempé. Semis sous chassis froid au début de l'automne ; plante épicée dans toutes ses parties. Médicinale.
S. ALBINUM Sassafras officinal. 2graines/1,5

- SCIRPUS**, Junc. **JUNCUS** 1,00
Vivace, décor.. Haut : 1-3m. Usage : rhizomes cuits, base des scirpes, crue. Culture: sol très humide ; semis entre 6 et 12° au printemps dans un sol détrempé.
243. 020 SCIRPUS LACUSTRIS, Jorquinie, junc des chaisiers et tonneliers = Juncus effusus
- SCHOTIA** 1,50
Arbuste 2.4 m originaire d'Afrique floraison spectaculaire, rouge foncé, lumineux. Fam. Légumineuses cult. Min. 10°
243. 040 SCHOTIA AFFRA S. Spéciosa Kaifir Bean Hottentot's been rouge brillant
- SCROFULAIRE NOUEUSE**, *Scrofularia nodosa* Herbe aux écrouelles. 1,00
243. 051 S. NODOSA ; vivace, médicinale, haut : 50-120cm. Odeur de miel
- SCUTELLAIRE**, *Scutellaria laterifolia* 1,00
Semis sous chassis froid en automne.
244. 000 SCUTELLARIA LATERIFOLIA. Omémentale et médicinale, vivace, haut : 30 cm.
244. 010 SCUTELLARIA BAICALENSIS omémentale et médicinale vivace haut: 80 cm
- SIDA** 1,00
Arbrisseau originaire des régions chaudes ; haut : 1m ; Semis au printemps 18-25°C. cultivé pour les fibres et les feuilles qui sont un succédané de thé - faux thé de l'île Maurice .
244. 015 SIDA RHOMBIFOLIA
- SILAUM** 1,00
Ombellifère aquatique rustique vivace. Cult. Facile même à mi-ombre H. 40 à 100 cm
244. 017 SILAUM SILAUS ptoche du cumin des prés - épice ou légume
- SISIRINCHIUM** 1,00
Iridacée. Vivace de plein air, aromatique ; haut : 10-50cm. Semis sous chassis froid en automne ou en mars. Usage : thé.
244. 020 S. BELLUM
- STIPA Achnaterum** 0,50
Semis sous chassis froid au printemps. Graminée vivace (herbe) très ornementale .
244. 050 STIPA PEN. Haut : 80 cm
244. 051 STIPA CAPILLATA Laca Veil. Haut. 1 m.
244. 052 STIPA GIGANTEA f: 2 m
- STYRAX** 1graine/0,60
Arbuste de 2-4m ; Semis au début de l'automne à 15° ; maintenir à 15° pendant 3 mois, ensuite entre 1 et 5° durant encore 3 mois ; protéger les plantules du gel pendant 2 ans ; ensuite très bonne résistance au froid. Usage : tige très parfumée, la sève extraite par incision utilisée pour faire parfums, encens, savons et pommades.
244. 080 STYRAX OFFICINALIS ssp Rediviva.
- TABAC** 0,50
D.G. 2-4 ans ; semis superficiel à 18° en mars-avril ; levée : 15-30 jours.
245. 000 TABAC. *Nicotiana tabacum* Tabac commun, t. de la Havane haut : 1,2-2m.
245. 010 TABAC DES ANDES *Nicotiana rustica* Le premier qui fut cultivé.
245. 020 TABAC DE VIRGINIE
- TAGETE MINUTA**, 1,00
Semis en février mars à 20°C mise en place après le 15 mai.
246. 000 TAGETE MINUTA, Enorme, mexicaine, anti-nématodes Haut : 1-2m.
- TESTUDINARIA ELEPHANTIPES Pied d'Éléphant – Pain des Hottentots** 1,00
Vivace cultiver hors gel exigeant un repos hivernal. Cult. En conteneur croissance très lente. Omémentale hors norme. Les Hottentots consomment la partie souterraine coupée en tranches et cuites sous la cendre. Semis de janv. A avril à chaud.
246. 010 T. ELEPHANTIPES
- TETRADENIA RIPARIA** 1,00
Buisson vivace pour cult. protégée hors gel. Feuilles aromatiques ; haut : 1-1,5m. Semis au printemps T.G. 16-20°C.
246. 020 TETRADENIA RIPARIA
- TIARELLA** 1,00
Plante vivace, rustique, omémentale, Haut. 20-40 cm. Pousse très bien à mi-ombre – toutes les parties de la plantes à usage médicinal
246. 030 TIARELLA CORDIFOLIA
- TORDYLE**, *Tordylium* 1,00
Ombellifère rare, proche de la livèche et de l'angélique. Vivace. Usage : les jeunes feuilles.
246. 050 TORDYLE.
- TRIOSTEUM PERFOLIATUM** 1,00
Café sauvage. arbuste vivace rustique ; haut : 120cm. Semis sous chassis froid au printemps.
246. 070 T.PERFOLIATUM
- TOONA CEDRELLA** 1,00
Cèdre chinois, caduc, rustique – cult. Plein soleil ou mi-ombre semis à froid en automne ou printemps jeunes pousses et feuilles comestibles cuites Germination environ 2 mois
246. 073 TOONA CEDRELLA
- TRIPTEROSPERMUM JAPONICUM** 1,00
Gentiana Japonaise vivace, rustique, h. 60-100
246. 075 TRIPTEROSPERMUM JAPONICUM
- ULMUS PUMILA** 1,00
Orme de Sibérie, caduc, rustique – culture plein soleil ou mi-ombre – semis à froid en automne ou printemps jeunes pousses et feuilles comestibles cuites
246. 078 ULMUS PUMILA
- UMBELLULARIA CALIFORNICA** 1,00
Arbuste rustique à feuillage persistant ; semis en février mars ; feuille à forte odeur poivrée.
246. 080 U. CALIFORNICA.
- VIPERINE**, *Echium vulg.* PAQUET 1,00
249. 000 VIPERINE COMMUNE bisannuelle, médicinale, haut : 50-100cm.
249. 015 V.XANTHIUM LAMPOURDE E. *Tuberculosum* vivace, annuelle, rustique décorative. Haut : 1 m Usage : jeunes pousses et feuilles .

ENGRAIS VERTS ET ALIMENTS POUR ANIMAUX

251. 020 T. INCARNAT (rouge) T. de France, semis juillet-août : 250-500gr/100m² 100gr/1,00
251. 030 TR. VIOLET vivace ; semis mars – septembre 250-500gr/100m² 100gr/1,00
252. 000 T. BLANC NAIN coucou blanc, couverture perman. semis mai-sept. : 250gr/100m² 50GR:1,00

253. 000 LUZERNE semis de mai à sept. ; 500gr/100m2.....100gr/1.50
 254. 000 VESCES D'HIVER semis en juillet août ; 2-3k/100m2.....500gr/0.60
 255. 000 PHACELIE ; semis mai à juillet, 250gr/100m2 Engrais vert, mellifère, très décoratif.....50gr/1.00
LUPIN ANNUEL50Gr/s/ 1,00
 Semis mi-avril à fin août, 2-3 k pour 100 m2 ; haut ; 20-40cm, Temps de végétation utile 60-70jours.
 256. 000 LUPIN JAUNE DOUX *Lupinus luteus* Fourrage et engrais approprié pour terre pauvres. Nettoie parfaitement les sols encombrés d'indésirables en les étouffant.
 256. 010 LUPIN BLANC DOUX *Lupinus albus* fourrage et engrais vert pour terres fortes, plutôt humides.
DIVERS.
 257. 000 MOUTARDE DES CHAMPS semis d'avril à septembre 250gr/100m2.....100gr/1.00
 258. 000 SEIGLE A COUPER semis en septembre octobre ; 2 k /100m 2.....250gr/0.50f
 259. 000 FEUILLES DE NAVET Mésophylie verte. Semis mais-septembre 250gr/ 100m2 (voir Mésophylie).....50gr/0.50
 259. 005 EPINARD GEANT D'AMSTERDAM.....50gr/0.50
 259. 006 EPINARD D'ANGLETERRE.....50gr/0.50

FLEURS

Gr/g = nombre de graines au gramme-----tous les paquets 0.75

H. = hauteur A. = Annuelle B= Biennale V = Vivace

696. 00 ACHILLE MILLEFEUILLES H. 75 CM V.
 696. 02 ACHILLE FILLIPENDA Cloth of gold Vivace, jaune H. 90 V.
 697. 00 ACONIT A FLEUR BLEUE H. 120 cm V
 698. 00 ACROLINUM ROSEUM double varié, fr; 50 cm A.
 700. 00 ADONIDE A fleur rouge 40 cm A.
 700.05 AGASTACHE MEXICANA 60 CM a;
 701. 00 AGAPANTHE UMBELLATUS 85 CM v;
 702. 00 AGERATUM mexicanump bleue, nain 25 cm A.
 702. 05 ALTHEA ROSE troisième ROSE CARNIVAL variée 8 cm A
 703. 00 ALYSSE maritim Tapis de neige 10 cm A.
 703.01 ALYSSE maritimum Rosie o'jay rose 10 cm A.
 703.02 ALYSSE manitium Royal Carpet 10 cm A.
 704.00 ALYSSE SAXATILE Corbeille d'or 30 cm A.
 710. 00 AMARANTE QUEUE DE RENARD ROUGE : 1m A.
 710. 01 AMARANTHE QUEUE DE RENARD VERTE. 1 m A.
 711. 00 AMARAN TOIDE (Gomphrena globosa- variée 30 cm A
711. 05 ANAGALLIS ARVENSIS VARIETES 30 CM A.
 712. 00 ANCOLIE GRANDE des jardins .haut . 90cm V.
 712. 02 ANCOLIE Mrs Scott Elliott variée 80 cm. V
 712. 05 ANCOLIE PETITE des jardins 50 cm V.
 714. 00 ANEMONE CORONARIA simple de Caen V.
 715. 00 ARABETTE DES ALPES, compavita. 20 cm V
 715.04 ARCTOTIS ACAULIS, couleurs variées 30 cm A.
 715.06 asarina scandens varié 2.5 m A.
 716. 00 AUBRIETA grandiflora violet 15 cm V.
 716. 01 AUBRIETA grandiflora variée 15 cm V.
 717. 02 ASTER Alpinus bleu clair 30 cm V.
 718. 00 BALSAMINE à fleur de CAMELIA, variées. 50 cm A
 720. 00 BELLE DE JOUR convolvulus tricolor 40 cm A
 722. 00 BELLE DE NUIT MIRABILIS JALAPA varié 60 cm A.
 723. 00 CACTUS EN MELANGE d'espèces V.
 724. 05 CAMPANULE MEDIUM fleur simple variée 6 cm B.
 724. 06 CAMPANULE CYCANTHEMA variée 60 cm B.
725. 05 CARDERE SAUVAGE Cabaret des Oiseaux 2 m A.
 726. 03 CAPUCINE GRANDE à fleur simple variée 3 m A.
 726. 04 CAPUCINE glorious Gleam variée, 60 cm A.
 726. 05 CAPUCINE Scalet gleam rouge vif 1,25 m A.
 730. 00 CAPUCINE empress of india ROUGE 30 CM A.
 731.00 CAPUCINE JEWEL double variée 30 cm A.
 732.00 CAPUCINE DES CANARIES jaune, 2 m A.
 733. 00 CELOSIE CRISTATA Cête de coq naine variée 25 cm A.
 734. 00 CELOSIE Plumosa, Thompson variée 70 cm A.
 735. 00 CENTAUREE Bleu Ball double bleue, 90 cm A.
 736. 00 CENTAUREE DOUBLE variée, 90 cm A
 736. 01 CENTAUREE POLKA DOT double variée 40 cm A.
 736. 02 CENTAUREE IMPERIALE grande dot variée 75 cm A.
 736 03 CEPHALOPHORA ARMPATICA « Pineapples » 45 cm A
 736, 04 CERINTHE MAJOR atropurpureascens 60 cm A.
 736.05 CERASTIUS à -fleurs blanches 25 cm V.
 736.06 CHEIRANTHUS ALLIONI jaune orange 40 cm B.
 736. 95 CHOU D'ORNEMENT couleurs variées , 30 cm A.
 737. 00 CHRYSANTHEME A CARENE arc en ciel varié 60 cm A.
 737.01 CHRYSANTHEME DES JARDINS double varié 90 cm A.
 737.02 CHRYSANTHEME DE L'INDE. semi double varié 70 cm A.
 737.03 CHRYSANTHEME DES MOISSONS, jaune, 60cm A.
 737.04 CHRYSANTHEME DES PRES Piness blanche 40 cm V = Marguerite
 737.05 CHRYSANTHEME LEUCANTHEMUM Hâif blanc 75 cm V. = Marguerite
 739. 10 CINERAIRE MARITIME Diamant blanc 20 cm V.
 740. 00 CLARKIA Elegant double varié,60 cm A.
 741. 00 CLEOME SPINOSA Rose queen rose vif 1 m A.
 742. 00 COBEE, grimpante bleu violet 60 cm A.
 743. 00 COLEUS BLUMEI mélange arc en ciel 30 cm. V.
 744. 00 COLOQUINTE C. Pepo petits fruits en mélange 1 m A.
 744. 01 COLOQUINTE C. Pepo petits et grands fruits 3 m A.
 744. 02 COLOQUINTE bonnet turc 1 m A.
 745. 00 COQUELICOT papaver rhoeas 60 cm. A.)
 745.05 Coquelourde blanche
 747.00 COSMOS DES JARDINS
 748. 00 COSMOS SENSATION fleur géante, 1 m A.
 748. 01 COSMOS SULPHUREA Sunset orange 60 cm A.
 749. 08 DIGITALE VARIEE 1 m B
 749. 09 DIGITALEPURPUREA à fleurs de GLOXINIA variée, 1,4M B
 749. 01 DAHLIA A FLEURS DE CACTUS varié, 1 m V
 749. 02 DAHALIA Hybride d'Anwin semi-double 60 cm . A.
 750. 05 DATURA BELLE BLANCHE D Meteloide 80 cm V.
 750. 07 DIMORPHOTECA Applolo varié 30 cm. A.
 750. 08 DIPSACUS SATIVUS à fleur violette 1,5 m B
 751. 00 DORONIC DU CAUCASE jaune, 50 cm V.
 751 02 ECHINACEA Pulpurea1 m V
 751, 05 ECHINOPS RITRO boule azurée 1 m V.
 751. 06 ECHIUM PLANTAGINEUM Blue bedder 40 cm A.
 752. 00 ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA simple variée 35 cm A
 752. 05 ESCHOLTZIA DE CALIFORNICA double variée 35cm A.
 753. 00 FICOIDE CRINIFLORUM variée Tapis magique 15 cm A.
 754. 00 GALLARDEARISTATA à grandes fleurs variée 75 cm V.
 754. 05 GAZANIA SPLENDENS sunshina variée 30 cm A
 755. 00 GAZON D'Espagne amerna maritima Statice 10 cm V
 756. 00 GEUM BENOITE ECARLATE 50 cm V
 758. 00 GIROFLEE MATHIOLA INCANA fleur double variée 35 cm A.
 759. 00 GIROFEE MATHIOLA INCANA perfection fleur double 50 cm A
 760. 00 GIROFLEE D'HIVER DE NICE grande fleur double variée, 40 cm V
 764. 00 GIROFLEE MURET RAVENELLE , variée 40 cm V
 764. 05 GIROFLEE CHEIRANTHUS chemii fair lady 50cm B.

764. 06 GIROFLEE CHEIRANTHUS CHEIRI naine tom thumb 25cm B
765. 00 GODETIA à fleur simple mélange 40 cm A J
766. 00 GODETIA à fleur d'azalée variée 40 cm A
769. 00 GYPSOPHILE PANICULATA double blanc, 80 cm V
770. 00 GYPSOPHILE REPENS rampant rose 15 cm V
770. 01 GYPSOPHILE ELEGANS blanc 50 cm A
770. 02 GYPSOPHILE ELEGANS rose 50 cm A
772. 00 HARCOT D'ESPAGNE grim pant, fleur rouge 3m A
772. 06 HELIOTROPE PERUVIANUM BLEU, 40cm A.
772. 07 HELIOTROPE A GRANDE FLEUR 80 CM A.
773. 00 HELIANTHEM MUTABILE mélange 25 cm V
773. 05 HIBISCUS TRIONUM 70 CM a
773. 09 IBERIS UMBELLATA rouge 30 cm A.)
774. 00 IMMORTELLE à bractées, monbstrueuse, variée, 90 cm A
774. 01 IMMORTELLE A BRACTÉES naine 40 cm A
774. 02 IMMORTELLE XERANTHEMU%M double variée 60 cm A.
775. 30 IMPATIENS SULTANI nana baby variée 30 cm A.)
776. 00 IPOMEE VOLUBILIS variée, 2M A
776. 01 IPOMEE CLARK's blue grande fleur A. A
776. 02 IPOMEE MILKYWAY A.
778. 00 JULIENNE DE MAHON Cheiranthus maritimus, varié 60 cm A
778. 02 JULIENNE DES JARDINS Hesperis matronalis fleur violette 1 m V
780. 00 KOCHIA CYPRES D'ETE BONNET DE GENDARIM%E 90 cm A.
781. 10 LAVATERE TRIMESTRIS grande fleur rose rouge 120 cm A.
781. 02 LAVATERE TRIMESTRIS mont blanc pur 70 cm A.
781. 03 LAVATERE TRIMESTRIS silver cup rose 70 CM a,
781. 05 LEONTOPODIUM ALPINUM Edelweiss 30 cm V
781. 20 LIN à grande fleur rouge 30cm A.
781. 30 LIN PUERENNE bleu: 70cm v.
781. 40 LIATRIS SPICATA, rouge pourpre 70cm V
781. 50 LINAIRE MAROCCANA fairy bouquet varié 40 A.
782. 00 LOBELIA Crystal Palace bleu foncé 15 cm A.
782. 01 LOBELIA Cololobier de Perles varié
782. 02 LOBELIA Kaizer Wilhem bleu 15 cm A
782. 10 LOBELIA PENDULA SAPHIR 25 cm A
782. 20 LONAS INODORA AGERATUM JAUNE 30 cm a
783. 00 LUNAIRE MONNAIE DU PAPE VIOLET 90 cm B
783. 02 LUPIN Prix delight, nain varié, 40cm A.
783. 05 LUPIN DE HARTWEGI varié 40 cm A
784. 05 LUPIN DE RUSSEL minarette nain varié 40 cm A
784. 06 LUPIN DE RUSSEL varié 90 cm V
784. 10 LYCHNIS ROUGE CROIX DE JERUSALEM 90cm B
785. 00 MAIS Zéa Japonica à épis multicolore 1,5 m A
785. 05 MALOPE TRIFIDA grandes fleurs variées, 90 cm A.
785. 07 MATRICAIRE BOULE DE NEIGE 30 cm A
785. 08 MATRICAIRE BOULE D'OR 90 CM A.
785. 09 MATRICAIRE DOUBLE BLANCHE 60 cm V.
786. 00 MUFLIER Gueule de loup grande fleur varié, 80 cm A.
788. 00 MUFLIER Gueule de loup demi nain varié 50 cm A.
789. 00 MUFLIER Gueule de loup Tom Thumb Varié, 20 cm A.
789. 01 MUFLIER Gueule de loup leiraploïde varié, 60 cm A.
791. 00 MIMULUS LUTEUS TIGRINUS VARIE 35 cm V
791. 10 MOLLICELLA LAEVIS Cloches d'Irlande 75 cm A.
792. 00 MYOSOTYS DES ALPES Varié, bisannuel, haut: 30 cm B
794. 00 MYOSOTYS DES ALPES Bleu, bleu précoce 40 cm B
794. 05 MYOSOTYS DES ALPES BLUE BALL 20 cm B.
795. 00 MYOSOTYS DES ALPES Victoria rose, 25 cm B
796. 02 NEMESIA Camaval couleur variée 35 cm A.
797. 00 NIGELLE DE DAMAS double bleue, 40 cm A.
797. 02 NIGELLE de Damas prisa n jewels variées 45 cm A
797. 03 NIGELLE de Damas Miss Jekyll bleu fonca 45cm A.
798. 00 NEMOPHILE INSIGNIS bleu 20 CM a:
798. 05 NEPETA MUSSINI CATAIRE, bleu, haut: 30 cm v,
801. 05 ŒILLET DES ROCAILLES Dianthus deltoïdes, brillant, rouge. 25 CM V.
802. 00 ŒILLET CHABAUD Dianthus caryophyllus mélange e couleur 60 cm a:
808. 00 ŒILLET DES FLEURISTES Dyanthus caryophyllus grenadin double varié 60 cm double varié 60 cm B
814. 00 ŒILLET MIGNARDISE D'ECOSSE, simple varié, 30 cm V.
816. 00 ŒILLET DE CHINE double varié, 35 cm A.)
820. 00 ŒILLET DE POETE dianthus barbatus wee willie très nain rose 2 0 cm A.
821. 00 ŒILLET DE POETE bouquet tout fait simple, varié 50 cm B.
822. 00 ŒILLET de Poète bouquet tout fait double nain varié 25 cm B.
823. 00 ŒILLET D'INDE voir TAGETES PATULA NANA
824. 10 PASSIFLORE COERULEA bleue étoilé&e 3.5 m V
825. 00 OENOTHERE DU MISSOURI jaune, 25 cm V.
827. 00 PAQUERETTE Double rouge, , haut 15 cm V.
828. 00 PAQUERETTE double variée, haut: 15 cm V.
828. 02 PAQUERETTE DE PRES Simple, 10 cm V.
829. 10 PAQUERETTE P MPOMPONNETTE variée 15 cm B.
830. 05 PAVOT DES JARDINS double, varié, 80 cm A.
831. 00 PAVOT NUDICAULE D'Islande varié, 50 cm B.
832. 00 PAVOT d'ORIENT varié - 90 cm V
834. 00 PENSEE GEANTE SUISSE mélange de fleurstie 25 cm B
840. 00 PENSEE GEANTE SUISSELa de Thoqueune bleu foncé 25 cm B
842. 05 PENSEE GEANTE SUISSE Coronation jaune, 25 cm B.
845. 00 PENSEE GEANTE SUISSE Lueur de Alpes rouge 25 cm. B
846. 00 PENSEE GEANTE SUISSE Claret route 25 cm B.
847. 00 PENSEE GEANTE SUISSE Mont Blanc Ivoire 25 cm B.
849. 00 PENSEE GEANTE SUISSE noire 25 cm. A.
849. 00 PENSEE GEANTE SUISSE BERNA violet bleu 25 cm B.
850. 00 PENSEE GEANTE SUISSE velouré à macule 25 cm. B.
851. 00 PENSEE GEANTE SUISSE super beaconsfuels 25 cm B
852. 00 PENSEE GEANTE SUISSE VIOLETTE ET BLANCHE 25 CM; b
852. 01 PENSEE GEANTE SUISSE célestial bleu clair 25 cm B
852. 02 PENSEE GEANTE SUISSE orangez orange 25 cm B.
852. 03 PENSEE GEANTE SUISSE red wing jaune or et rouge 25 cm. B.
852. 04 PENSEE GEANTE SUISSE Silver blanche à macule 25 cm B.
853. 00 PENSEE TRIMARDEAU variée 25 cm A
854. 00 PENSEE PRECOCE DE HOLLANDE veritée 25 cm A.
854. 05 PENSEE D' AALSMEER variée 25 cm A.
855. 00 PERVERNCHÉ DE MADAGASCAR petite fleur 25 cm V.
857. 00 PETUNIA PENDULA mélange, couleurs variées 60 cm A
858. 00 PETUNIA Conseiller, bleu violet 45 cm A.
858. 02 PETUNIA Rose du ciel 45 cm. A
858. 03 PETUNIA Boule de Neige, 45 cm. A.
859. 00 PETUNIA NAIN en mélange 45 cm A.
860. 00 PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR, 35 cm A.)
860. 01 PHLOX DE DRUMMOND beauty varié, 2 cm A.
860. 02 PHLOW DE DRUMMOND cuspidata à fleurs étoilées 35 cm A.
861. 00 PHYSALIS FRANCHETI lanterne chinoise, 80 cm V.
862. 00 PIED D'ALOUETTE double à fleur géant impérial, à fleur double 1 m A.
862. 02 PIED D'ALOUETTE double à foleur de jacinthe 50 cm A.
862. 03 PIED D'ALOUETTE grandiflorum summer blues 35 cm A.
862. 05 PIED D'ALOUETTE nudicaule rouge orange 30 cm A
863. 00 PIED D'ALOUETTE pacific géant MELANGE 150 cm V.
863. 05 PLUMES D'INDIEN mina lobata 3 m A
864. 00 POIS DE SENTEUR grim pant, varié, haut: 180cm A
865. 00 POIS DE SENTEUR grim pant blanc; varié: 180cm A
866. 00 POIS DE SENTEUR grim pant rouge 180cm A
867. 00 POIS DE SENTEUR grim pant rose: 180 A.

- 668, 00) POIS DE SENTEUR grimpant rose 180 cm A,8
- 870, 00) POIS DE SENTEUR nain, cupidon varié, 20cm A.)
- 870, 05) POIS DE SENTEUR démi-nain bijou 50 cm A
- 871, 00) POIS DE SENTEUR grimpant varié, vivace : 2 m V
- 872, 00) POURPIER GRANDIFLORA double, varié, 15 cm A.
- 876, 00) PRIMEVERE DES JARDINS véris élatior variée, 30 cm V
- 877, 00) PULSATILLA VULGARIS Anémone puls violet bleu 3 o cm V.
- 878, 00) PYRETHRE robinson's giant mélange 75 cm V
- 882, 00) REINE MARGUERITE Reine des Haïles, mélange 50 cm. A
- 882, 05) REINE MARGUERITE LILLIPUT pompon variée, haut : 50 cm
- 884, 00) REINE MARGUERITE Plume d'autruche, 60 cm A.
- 890, 00) REINE MARGUERITE princesse géante 60 cm A.
- 890, 05) REINE MARGUERITE CALIFORNIA Powder puffs bouquet varié, 70 cm. A.
- 894, 03) REINE MARGUERITE ARC EN CIEL à fleur simple, 70 cm A
- 895, 00) REINE MARGUERITE Uncum a fleur rayonnante 60 CM A.
- 896, 00) REINE MARGUERITE à fleur de pivoine 80 cm A.
- 897, 00) REINE MARGUERITE WALTERSEE couleurs variées 35 cm A
- 898, 00) REINE MARGUERITE à fleur de chysanthème 35 cm A
- 899, 00) RENBE MARGUERITE COLOUR CARPET 25 cm A.
- 900, 00) RESEDA ODORATA Machet à grande fleur 30 cm. A.
- 901, 00) RODANTHE MANGLESII rose, 30 cm A
- 901, 05) RICIN de ZANZIBAR en mélange 2,50 cm A.
- 901, 06) RICIN SANGUIN 1,5m A...
- 904, 00) ROSE D INDE VOIR TAGETES
- 904, 01) ROSE TREMIERE althea rosée chater's en mélange 1,80 cm B
- 905, 00) ROSE TREMIERE Althea rosea summers' carnival varié 80 cm A.
- 906, 02) RUDBECKIA bouquet d'or gloriosa varié, 80 cm Ar
- 908, 00) SALVIA SPLENDENS Feu de la Saint Jean 25 cm A
- 909, 00) SALVIA SPLENDENS , gazon ardent .ECARLATE 25 cm A.
- 910, 00) SALPIGLOSSIS SINUATA boléro mélange brillant 60 cm A.
- 911, 00) SAPONAIRE rose 25 cm V
- 912, 00) SCABIEUSE ATROPURPUREA variée 90 cm A.
- 912, 01) SCABIEUSE CAUCASE perfecta bleu 75 cm V
- 913,00) SCHIZANTHUS ACTHIOPICUM 1m. A
- 915, 05) SOLEIL TOURNESOL cucumerifolius varié 140 cm A
- 915,06) SOLEIL TOURNESOL cucumerifolius jaune 140cm A.
- 916, 06) SOLEIL TOURNESOL sungold grand double jaune 140 cm A
- 916, 00) SOLEIL tournesol sungold grand double jaune 180 cm A.
- 917, 00) SOLEIL TOURNESOL UNIFLORUS GIGANTEUS SIMPLE 2.50 M. A.
- 917, 05) SOLEIL TOURNESOL cocquiant rouge simple 2 m. A.
- 917,06) SOLEIL TOURNESOL sungold nain, double jaune 60 cl. A.
- 918, 00) SOUCI CALEN DULA arvensis souci des champs 40 cm A.
- 918, 02) SOUCI *Calendula officinalis* Bell's orange 60 cm A.
- 919, 00) SOUCI CALENDULA OFFICINALIS radio orange tubulé 60cm A.
- 919, 02) SOUCI CALENDULA OFFICINALIS pacific beauty varié 6 cm A.
- 919, 05) SOUCI CALENDULA OFFICINALIS Golden emperor jaune d'or 60 cm A.
- 919, 06) SOUCI CALENDULA OFFICINALIS orange, demi-nain 50 cm A
- 919, 07) SOUCI CALENDULA OFFICINALIS fiesta giliana nain 30 cm A.
- 920, 00) STATICE limonium SINUATA pacific r varié 70 cm A.
- 921, 00) TABAC NICOTIANA ALATA couleurs variées 70 cm A
- 921, 02) TABAC NICOTIANA SYVESTRIS blanc 1,5m A.
- 921, 05) TABAC VIRGINE ET HAVANE 2 m A.
- 922, 00) TAGETE3 OEILLET D'inde orange boy 20 cm A.
- 922, 01) TAGETE Oeillet d'inde Haamony orange - brun 20 cm A.
- 922, 02) TAGETE Oeillet d'inde petite yellow< jaune 20 cm A.
- 922, 03) TZAGETE Oeillet d'inde Bolero, acajou jaune 25 cm. A
- 922, 04) TAGETE Oeillet d'inde carmen, acajou jaune d'or 30 cm A.
- 922, 05) TAGETE Oeillet d'Inde Tangérine, double orange 30 cm A.
- 922, 06) TAGETE Oeillet d'Inde bonita simple 20 cm A.

- 922, 07) TAGETE oeillet d'inde granada simp'le 20 cm A.
- 922, 08) TAGETE Oeillet d'inde signata pumila orange jaune 35 cm A.
- 923, 00) TAGETE ROSE D'inde Yellow suprême jaune 75 cm A.
- 923, 01) TAGETE ROSE d'inde Gold dollar orange double 75 cm a
- 923, 02) TAGETE ROSE d'inde, sunset giant, double varié, 75 cm A.
- 923, 03) TAGETE Rose d'inde maximiox en mélange 25 cm A.
- 923, 04) TAGETE rose d'inde Golden age doré orange 25 cm A.
- 923, 06) TAGETE Rose d'inde Sunshine orange intense 25 cm A.
- 923, 07) TAGETE Rose d'inde Mir moonlight jaune serin 25 cm A.
- 923, 10) THLASPI IB2RIS CORONARIA EMPRESS BLANC 40 CM a;
- 923, 11) THLASPI lberis umbellata varié 40 cm. A
- 923, 14) THYM SERPOLET rouge pourpre 10 cm. V
- 923, 15) TRITOMIA KNIPHOLIA UVARIAvarié 10 cm V
- 923, 16) THUNBERGIA ALATA jaune à maculé foncé
- 923, 17) VENIDIUM FASTUOSUM 60 CM a.
- 923, 18) VALERIANE blanche officinale120cm. V
- 924, 00) VERVEINE Mammoth grande fleur 40 cm A
- 924, 05) VERVEINE mélange de fleuriste 25 cm A
- 925, 00) VERONIQUE SPICATA épi bleu 50 cm V
- 926, 00) VIOLETTE odorante bleu foncé 20 cm V
- 927, 00) VIOLETTE ODOORANTE JAUNE 15 CM v
- 927, 01) VIOLETTE ODOANTE BAMBINI mélangee V
- 927, 02) VIOLETTE odrante Johnny Jump up variée V.
- 932, 00) ZINNIA A FLOEUR DE DAHALIA variée 90 cm A.
- 933, 00) ZINNIA A FLEUR DE CHRYSANTHEME 90 CM a;
- 933, 05) ZINNIA Liliiputi Pompon varié 60 cm A
- 934, 00) ZINNIA persian carpet double varié 40 cm A.
- 935, 00) ZINNIA Thumbelina varié 20 cm A.
- 936, 00) ZINNIA géant de Californie varié, 90 cm A.

FLEURS EN MELANGE

- 951, 00) ANNUEL POUR ROCALLES, haut : 20-30 cm (1g)
- 954, 00) MELANGE ANNUELLES GRIMPANTES haut : 2 m (2g)
- 956, 00) ANNUELLES NAINES en mélange haut : 40 cm (1g)
- 957, 00) FLEURS POUR BOUQUETS SECS annuelles et vivaces haut : 80 cm (0,5g)
- 958, 05) FLEURS SAUVAGES bisannuelles et vivaces.

FOURNITURES DIVERSES

Pour les produits divers comme terreau, algues marines, et autres amendements en sacs. Si vous souhaitez participer à ce groupe d'achat, faites en directement la demande au secrétariat du groupe = PREPARATION DE CES ACHATS - à la mi-septembre

Ces groupements d'achats s'effectuent pour Terreau, Tourbe, Algues Marines, Engrais organique complet; poudre d'os, Anti limaces, son de seigle;

